



KATALOG 2025

EDYCJA 2

PORTA GRANDE A.0 z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ / Kaszmiir, klamka FIORO czarna
PORTA VERRA V.1 drzwi podwójne / Kaszmiir, listwa ozdobna LINEO, klamka FIORO czarna

NOWOŚĆ

Ościeżnice HYDRO PROTECT™
100% wodoodporne / **str. 189**

Poznaj naszą ofertę
rozwiązań klasycznych / **str. 10**



[PORTA]

NOWOŚĆ
/ PIERWSZA
NA RYNKU

100%
WODOODPORNĄ



OŚCIEŻNICA
HYDRO PROTECT™

z serii PORTA SYSTEM

DESIGN +
FUNCTION

Nigdy więcej spuchniętej ościeżnicy w pomieszczeniach mokrych!

HYDRO PROTECT™ nowa generacja ościeżnic PORTA SYSTEM, wykonana z kompozytu drzewno - polimerowego pozwala poczuć się swobodnie i bezpiecznie w kuchni, łazience, pralni, wszędzie tam gdzie powierzchnie są szczególnie narażone na wilgoć. Ciesz się życiem i spokojem, **ościeżnica HYDRO PROTECT™** jest w 100% wodoodporna. **Poznaj nową jakość ościeżnic** na str. 190 lub szukaj ikony **HYDRO PROTECT™** przy produktach w katalogu.

©TWÓRZ MOŻLIWOŚCI

Wybierz swoje ulubione drzwi z naszej oferty

4 ŻYWIÓŁY



4 ŻYWIÓŁY
/ POWIETRZE
str. 18



4 ŻYWIÓŁY
/ WODA
str. 20



4 ŻYWIÓŁY
/ OGIEN
str. 22



4 ŻYWIÓŁY
/ ZIEMIA
str. 24

DRZWI UKRYTE



PORTA HIDE
str. 28

DOSTĘPNE
W MAGAZYNIE
PRODUKCYJNYM

DRZWI LAKIEROWANE



PORTA VECTOR
Premium
str. 32

DOSTĘPNE
W MAGAZYNIE
PRODUKCYJNYM



PORTA FOCUS
Premium
str. 38



PORTA DESIRE
str. 42



PORTA GRANDE
str. 44

DOSTĘPNE
W MAGAZYNIE
PRODUKCYJNYM



PORTA IMPERIAL
str. 48



PORTA ORNATO
str. 50

DRZWI W STYLU LOFTOWYM



PORTA GLASS
str. 58



PORTA LUMIA
str. 60



PORTA LOFT
STALOWE
str. 62



PORTA VERTE
HOME N
str. 64



PORTA CPL
str. 102

DRZWI RAMIAKOWE W OKLEINIE



PORTA HARMONY
str. 66



PORTA INSPIRE
str. 68



PORTA VERTE
PREMIUM E
str. 76



PORTA VERTE
HOME M
str. 78



PORTA VERTE
HOME G
str. 82

DOSTĘPNE
W MAGAZYNIE
PRODUKCYJNYM



CORDOBA
str. 126

DRZWI PŁYTOWE W OKLEINIE



PORTA UNI
KOLOR MODERN
str. 88



PORTA LOFT
str. 94



PORTA LEVEL
str. 96



PORTA LINE
str. 100



PORTA DECOR
str. 104



NATURA VERDINO
str. 112

Spis Treści

01 DRZWI 4 ŻYWIÓŁY	
4 Żywiły POWIETRZE	18
4 Żywiły WODA	20
4 Żywiły OGIEŃ	22
4 Żywiły ZIEMIA	24
02 DRZWI UKRYTE	
PORTA HIDE TOP KOLEKCJE	28
03 DRZWI LAKIEROWANE	
PORTA VECTOR Premium TOP KOLEKCJE	32
PORTA ART DECO NOWOŚĆ	34
PORTA OSLO	36
PORTA FOCUS Premium TOP KOLEKCJE	38
PORTA DUO	40
PORTA DESIRE TOP KOLEKCJE	42
PORTA GRANDE TOP KOLEKCJE	44
PORTA VERRO NOWOŚĆ	46
PORTA IMPERIAL NOWOŚĆ	48
PORTA ORNATO NOWOŚĆ	50
PORTA FACTOR	52
PORTA ROYAL, LONDYN, WIEDEN	54
MINIMAX	56
04 DRZWI W STYLU LOFTOWYM	
PORTA GLASS	58
PORTA LUMIA, NATURA LUMIA NOWOŚĆ	60
PORTA LOFT STALOWE NOWOŚĆ	62
PORTA VERTE HOME CZARNY	64
05 DRZWI RAMIAKOWE W OKLEINIE	
PORTA BALANCE, PORTA HARMONY	66
PORTA INSPIRE	68
PORTA KONCEPT, gr. A, VERTE PREMIUM, gr. D	70
PORTA KONCEPT, gr. C i H	72
PORTA KONCEPT, gr. K, VERTE PREMIUM, gr. A, C	74
PORTA VERTE PREMIUM, gr. E TOP KOLEKCJE	76
PORTA VERTE HOME, gr. B, E i M	78
PORTA VERTE HOME, gr. C i D TOP KOLEKCJE	80
PORTA VERTE HOME, gr. G TOP KOLEKCJE	82
PORTA VERTE HOME, gr. H i J TOP KOLEKCJE	84
PORTA VERTE HOME, gr. L i N	86
06 DRZWI PŁYTOWE W OKLEINIE	
PORTA UNI KOLOR MODERN NOWOŚĆ	88
PORTA RESIST TOP KOLEKCJE	90
PORTA FOCUS TOP KOLEKCJE	92
PORTA LOFT TOP KOLEKCJE	94
PORTA LEVEL	96
PORTA NOVA, PORTA FIT	98
PORTA LINE TOP KOLEKCJE	100
PORTA CPL TOP KOLEKCJE	102
PORTA DECOR	104
PORTA CPL BASIC, PORTA DECOR BASIC,	
PORTA VERTE BASIC NOWOŚĆ	106
TRIM, TRIM SOFT, TRIM LITE	108
07 DRZWI W NATURALNEJ OKLEINIE	
Natura CLASSIC	110
Natura VERDINO NOWOŚĆ	112
Natura VECTOR NOWE MODELE	114
Natura LINE	116
Natura OSLO	118
Natura GRANDE	120
Natura SPACE	122
Natura KONCEPT	124
SEVILLA, MADRYT, CORDOBA	126
08 DRZWI ŁAMANE, PRZESUWNE	
Drzwi łamane ALFA, BETA	130
Systemy przesuwne PORTA, ALU	132
Systemy przesuwne KOMPAKT, BEZOŚCIEŻNICOWY	134
Systemy przesuwne BLACK, SLIDE, EFEKT	136

09 DRZWI WEJŚCIOWE	
AGAT, OPAL	140
EXTREME RC 2	142
Steel SECURE	144
EXTREME RC 3 TOP KOLEKCJE	146
EXTREME RC 4	148
GRANIT klasa C	150

10 DRZWI TECHNICZNE	
Akustyczne 27 dB, 32 dB	152
INNOVO 37 dB	154
SILENCE 37 dB, EI 30 TOP KOLEKCJE	156
INNOVO 42 dB	158
Akustyczne 42 dB	160
Przeciwpożarowe EI 30, EI 60 TOP KOLEKCJE	162
ENDURO TOP KOLEKCJE	164
PORTA 4 klasa mechaniczna	166

11 DRZWI TECHNICZNE STALOWE	
Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych i komórek lokatorskich	170
Steel BASIC, Steel BASIC PLUS	172
Steel SOLID	174
Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	176

12 DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE	
PORTA THERMO NOWOŚĆ	178

13 OŚCIEŻNICE	
Ościeżnica HYDRO PROTECT™ NOWOŚĆ	190
PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS	192
PORTA SYSTEM ELEGANCE,	
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.	194
PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą	196
LEVEL	198
MINIMAX, RENOVA	200

14 OŚCIEŻNICE STALOWE	
Stalowe BASIC NOWOŚĆ	202
Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE,	
Stalowa PORTA SYSTEM	204
Stalowa Regulowana Bezprzylgowa,	
Regulowana	206
Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA,	
Stalowa Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA	208
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®	210

15 KLAMKI	
Klamki do drzwi wewnętrznych	212
Kolekcja akcesoriów AZURA	222
Klamki obiektowe i wejściowe	224

16 DODATKOWE ROZWIĄZANIA	
Dodatkowe wyposażenie	228
Poszerzenia ościeżnic	232
Wentylacja	233
Dostawki	234
Akcesoria dodatkowe	235

17 WYMIARY, DODATKOWE INFORMACJE	
Wymiary montażowe drzwi	238
Tabele wymiarów drzwi	240
Rysunki techniczne	248
Klasyfikacja pokryw PORTA	249
Próbki kolorów i szyb	249

Sprawdź kategorię cenową

●●● PREMIUM ●●○ STANDARD ●○○ ECONOMIC

WYJAŚNIENIE SYMBOLI OKREŚLAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI NASZYCH PRODUKTÓW

Zwróć uwagę



Najczęściej wybierane kolekcje PORTA



Produkty, które są dostępne w naszym magazynie



Produkty z pakietem akustycznym - zmniejsz hałas w pomieszczeniu nawet o połowę!



100% wodoodporna, nowa generacja ościeżnic



Lustro opcja dodatkowa



PORTA KONTRAKT
niestandardowe wykonanie

Klamka



WSKAZÓWKI!
Kupuj WYGODNIE w komplecie
skrzydło + ościeżnica + klamka

Parametry



Antywłamaniowość
klasa RC 2, klasa RC 3, klasa RC 4, klasa C
Odporność drzwi na nieuprawnione otwarcie



Ognioodporność
EI 30, EI 60
Zdolność do powstrzymania rozprzestrzeniania się ognia, odpowiednio 30 i 60 minut



Dymoszczelność
klasa Sa, S₂₀₀
Określa szczelność drzwi na przenikanie dymu



Dźwiękoszczelność
Rw=27dB D,25, Rw=32dB D,30, Rw=37dB D,35,
Rw=42 dB D,35, Rw=42 dB D,40
Wartość wskazuje ilość decybeli, jaką drzwi są w stanie wytłumić



Klasa wytrzymałości mechanicznej
wg normy PN-EN-1192:2001
klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4
Wytrzymałość drzwi na obciążenia w zależności od warunków eksploatacji



AQUA STOP
zabezpieczenie dolnej powierzchni skrzydła przed wilgocią w technologii TechnoPORTA



Ościeżnica



Bezprzylgowość



Przylgowość



Odwrotna przylga



Opaski
Dostępne w wymiarach 60 mm, 80 mm



Projekt BIS,
Projekt Premium



Dostępna regulacja ościeżnicy



Stała

Skrzydło



Dostępne rozmiary jednoskrzydłowe:
min. „60”, maks. „110”



Dostępne rozmiary dwuskrzydłowe:
min. „90”, maks. „220”



Wysokość podwyższona
skrzydło „220”



Grubość skrzydła



Skrzydło suwane



Drzwi uniwersalne
prawe - lewe

Rodzaje konstrukcji

Skanuj QR kod.

Znajdziesz tutaj rodzaje konstrukcji wszystkich skrzydeł oraz zestawienie parametrów technicznych i zastosowanie naszych drzwi.



Kupuj wygodnie w komplecie

W PORTA podpowiadamy najlepsze rozwiązania, sprawdź naszą ofertę klamek i akcesoriów (od str. 212)



SKRZYDŁO



OŚCIEŻNICA



KLAMKA + INNE AKCESORIA

Kupuj WYGODNIE
w komplecie
**SKRZYDŁO
+ OŚCIEŻNICA
+ KLAMKA**



TWOJE DRZWI W KOMPLECIE



Drzwi „220” – podwyższona wysokość drzwi


W ofercie PORTA znajdziesz kolekcje drzwi podwyższonych. Skrzydło w wysokości „220” wypełnione jest płytą wiórową otworową. Drzwi wyposażone w trzy zawiasy.

WYSOKOŚĆ „220” JEST DOSTĘPNA W KOLEKCJACH:


4 ŻYWIOŁY, PORTA VECTOR, PORTA ART DECO, PORTA DESIRE, PORTA OSŁO, NATURA OSŁO, NATURA CLASSIC, NATURA LINE, NATURA VECTOR, NATURA VERDINO, PORTA DECOR, PORTA CPL, PORTA LUMIA, NATURA LUMIA, PORTA GRANDE, NATURA GRANDE, PORTA VERRO, PORTA IMPERIAL, PORTA ORNATO, PORTA HIDE

Tabele wymiarowe znajdziesz na str. 246.


Kierunek otwierania



DRZWI PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE
SKRZYDŁO LEWE



DRZWI PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE
SKRZYDŁO PRAWE



DRZWI Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ
SKRZYDŁO LEWE SKRZYDŁO PRAWE

Aktualne promocje znajdziesz na: www.porta.com.pl/PROMOCJE

Zeskanuj kod QR i poznaj szczegóły oraz regulaminy wszystkich promocji.



PORTA HIDE hit cenowy

cena skrzydła od:

394 | **484,62**

cena ościeżnicy od:

799 | **982,77**

cena skrzydła
z ościeżnicą od:

1 193 | **1 467,39**

CENA NETTO | **BRUTTO PLN**

DOSTĘPNE
W MAGAZYNIE
PRODUCENTA

PAKIET AKUSTYCZNY Kupuj w komplecie!

PROMOCYJNA CENA PAKIETU:

188 | **231,24**

Zmniejsz hałas w pomieszczeniu nawet o połowę! W wybranych kolekcjach uszczelka opadająca w zestawie z wypełnieniem płytą wiórową otworową w niższej cenie.

Cena regularna:

uszczelka opadająca 99 | **121,77**

wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | **145,14**

CENA NETTO | BRUTTO PLN

PAKIET
AKUSTYCZNY

Tysiące produktów w naszym magazynie

Jak zamówić szybko i wygodnie produkt z naszego magazynu?

01



Znajdź drzwi
oznaczone żółtą
ikoną w katalogu
lub na stronie www.

02



Zamów wybrane
drzwi w Punkcie
Sprzedaży PORTA.

03



Odbierz zamówienie
i ciesz się z nowych
drzwi PORTA.

DOSTĘPNE
W MAGAZYNIE
PRODUCENTA



Skanuj QR kod
Poznaj szczegóły

3 lata spokoju w prezencji!

**Bezpłatna regulacja, konserwacja
i naprawa uszkodzeń* na całe Twoje zamówienie!**

Zyskaj bezpłatny Pakiet Bezpieczeństwa PORTA
na 3 lata w prezencie!

*Dotyczy wszystkich uszkodzeń mechanicznych elementów zakupionego kompletu, możliwych do usunięcia przez Serwis Fabryczny PORTA w domu klienta, za pomocą profesjonalnych produktów do retuszu OTTIMO.



Skanuj QR kod
Poznaj szczegóły

Drzwi w kolorze w Twoim wnętrzu!

Stonowana i spokojna kolorystyka sprawia, że proponowane rozwiązania odnajdą się w niemal każdym wnętrzu. Nowoczesne, subtelne odcienie szarości, zieleni, czy beżu. Wybierz swój ulubiony kolor.

PLATYNOWY MATT, SZARY PRZYKURZONY

Okleina Lakierowana Matt
Laminat CPL

SZARY

Okleina Portadecor
Lakier UV Premium Plus
Laminat PP

NOWY

SZAŁWIA

Lakier UV Premium Plus

NOWY

KASZMIR

Lakier UV Premium Plus
Okleina Lakierowana Matt
Laminat PP
Laminat CPL

FIORD

Okleina Portadecor
Laminat PP

NOWY

OLIWKA

Okleina Portadecor
Laminat PP

GRAFITOWY MATT

Okleina Lakierowana Matt

Ulubiony kolor w ulubionym stylu

KOLOR

KLASYKA

/ PORTA BALANCE, PORTA HARMONY; patrz str. 66 / POWIETRZE; patrz str. 18



PORTA BALANCE
model B.0



PORTA BALANCE
model B.1



PORTA BALANCE
model D.3



PORTA HARMONY
model B.0



POWIETRZE
model P.1



POWIETRZE
model P.3

MINIMALIZM

/ PORTA VECTOR Premium; patrz str. 32 / PORTA ART DECO; patrz str. 34 / PORTA DESIRE; patrz str. 42



PORTA VECTOR
model T



PORTA VECTOR
model E



PORTA VECTOR
model U



PORTA ART DECO
model 1



PORTA ART DECO
model 6



PORTA DESIRE
model 3

MODERN

/ PORTA UNI KOLOR MODERN; patrz str. 88



model 4.A



model H.1



model L.1



model I.1



model pełne

Skanuj QR kod
i poznaj nasze kolory



Odkryj naszą szeroką ofertę drzwi klasycznych!

Wnętra w stylu klasycznym to gwarancja ponadczasowości, elegancji i harmonii. Poznaj modele skrzydeł, dedykowane ościeżnice i akcesoria, które doskonale podkreślą charakter Twojego wnętrza. Zainspiruj się i stwórz niepowtarzalne wnętrze.



POWIETRZE, model P3

POZNAJ NASZE KOLEKCJE W STYLU KLASYCZNYM



CORDOBA
duży szpros



PORTA NOVA
model 2.1



PORTA GRANDE
model A.1



PORTA HARMONY
model B.0



PORTA ORNATO
model O.2



PORTA IMPERIAL
model I.3



PORTA INSPIRE
model A.0

MODUŁ RETRO

patrz str. 228

GAŁKA NOBILO

patrz str. 219

KLAMKA MODERNO

patrz str. 219

LISTWA OZDOBNA

patrz str. 230

KLAMKA LUNGO

patrz str. 219

LISTWA ŚCIENNA

patrz str. 229

Skanuj QR kod
i sprawdź ofertę
drzwi klasycznych



K


Uwolnij wyobraźnię!
Masz pomysł na swoje drzwi i spójne wnętrze?
Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić.

Dostępne są różne
stopnie połysku.

Możemy zrobić
panele ściennie
w kolorze drzwi
lub innym.

Możemy wykonać
różny układ oklein
(pion / poziom / skos).

Możemy wykonać
dowolny wzór
frezowania na drzwiach
i panelach.



Zrobimy dla Ciebie
**nietypową wysokość
i szerokość** drzwi.

Możesz wybrać
kolor intarsji
(czarny / złoty / srebrny).

Skanuj QR kod
Poznaj nasze
możliwości



Poznaj wartości naszych produktów

PORTA to marka, która istnieje od ponad 30 lat będąc liderem w produkcji drzwi.

W tym czasie sprzedaliśmy ok. 19 mln produktów, a zdobyte doświadczenie pozwoliło nam dopracować do perfekcji jakość, trwałość i dobry design. Ikony prezentują unikatowe cechy naszych produktów. Dzięki nim szybko odnajdziesz wymarzony dla siebie produkt. Szukaj ich na kartach katalogowych.

Trwałe rozwiązania



STRUKTURA DREWNA

Poczuj strukturę drewna. Wykończenie Gladstone / Halifax przypomina naturalne, surowe drewno.



POWIERZCHNIA ODPORNA NA SZOROWANIE

Niepowtarzalna jakość w przystępnej cenie! Powierzchnia tych drzwi jest odporna na szorowanie.



TRWAŁE WYKOŃCZENIE

Trwałe wykończenie laminatu CPL zapewnia odporność na ścieranie i zarysowania.



FORNIR NATURALNE WYKOŃCZENIE

Unikatowe piękno. Fornirowe wykończenie skrzydła pięknie i naturalnie wygląda. To klasyka, która jest zawsze w trendzie.

Sprawdź ikony na stronie z ulubioną kolekcją



Dopasowane do Twojego wnętrza



DOPASUJ

Stwórz harmonijną i kompleksową aranżację wnętrza dzięki odpowiedniemu dopasowaniu okleiny. Dobierz drzwi do podłóg i mebli



W ULUBIONYCH KOLORACH

Dopasuj drzwi do swojego wnętrza. PORTA oferuje bogaty wybór oklein w wielu kolorach. Łatwo dopasujesz je do każdej przestrzeni.



WIĘCEJ ŚWIATŁA

Drzwi przeszklone PORTA sprawdzą się w pomieszczeniach, które potrzebują doświetlenia, takich jak wiatrołap, kuchnia, czy domowe biuro.



POMALUJ W ULUBIONYCH KOLORACH

Kreuj swoją przestrzeń na własnych zasadach. Personalizuj drzwi tak, jak lubisz – maluj, tapetuj lub ozdabiaj sztukaterią.



Detal ma znaczenie

ABS


TRWAŁA KRAWĘDŹ

Krawędź skrzydła drzwi wykończona ABS jest odporna na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, wilgoć, różnice temperatur oraz odbarwienia.




BEZPIECZNA SZYBA LAMINOWANA

Wybierz drzwi z bezpieczną szybą laminowaną. Dzięki zabezpieczeniu nie rozpadnie się w przypadku stłuczenia. Dbamy o Twoje bezpieczeństwo!



DETAL MA ZNACZENIE

Możliwość zamówienia spersonalizowanych drzwi (wiele dodatków i akcesoriów) nada Twojemu wnętrzu charakteru.



AQUA STOP

AQUA STOP to unikatowa powłoka, która zabezpiecza dolną krawędź skrzydła przed wnikaniami wody.

Lakier z gwarancją jakości



REKOMENDOWANY DLA ALERGIKÓW I DZIECI

Nasze drzwi nie zawierają szkodliwych substancji. Są rekomendowane osobom szczególnie wrażliwym, ze skłonnościami do alergii i dzieciom.

UV

TRWAŁY KOLOR

Zastosowanie do pokrycia drzwi wysokiej jakości lakieru UV to gwarancja wieloletniej stałości koloru.



SATYNOWA GŁADKOŚĆ

Wyjątkową gładkość powierzchni tych drzwi uzyskaliśmy dzięki zastosowaniu odpowiedniej warstwy lakierniczej, materiałów oraz technologii światłoutwardzania lakieru UV.




TRWAŁE WYKOŃCZENIE

Niezwykła trwałość i gładkość powłoki skrzydła dzięki idealnej warstwie lakierniczej.



POWIERZCHNIA ODPORNA NA ZABRUDZENIA

Drzwi z utwardzonym lakierem bardzo łatwo utrzymać w czystości. Dzięki powierzchni odpornej na zabrudzenia bez problemu zmyjesz plamy z kawy, herbaty, wina, coli, tłuszczu, a nawet buraczków!



POWIERZCHNIA ODPORNA NA SZOROWANIE

Dzięki grubszej warstwie lakieru powierzchnia tych drzwi jest odporna na szorowanie.

Bądź w swoim stylu!

01

TWOJE WNĘTRZE TWÓJ ŻYWIOŁ

**Szukasz drzwi pasujących do Ciebie,
a zaprojektowanych przez designerów?**

Kolekcję PORTA 4 ŻYWIOŁY, inspirowaną naturą, stworzyliśmy z myślą o Tobie. Modele drzwi, które proponujemy, wpisują się we wszystkie aktualnie najpopularniejsze style wnętrzarskie.



WODA

POZNAJ MINIMALISTYCZNĄ FORMĘ, GŁADKA,
SATYNOWA POWIERZCHNIA + LINEARNE FREZY



OGIEŃ

SZUKASZ NIEBANALNYCH POŁĄCZEŃ,
ZASKAKUJĄCYCH ROZWIĄZAŃ,
POŁĄCZENIE „PALONEGO” DREWNA
ZE STAŁOWYMI ELEMENTAMI OKREŚLA
STYL INDUSTRIALNY



ZIEMIA

DREWNO ZAWSZE MA W SOBIE COŚ WYJĄTKOWEGO.
PROSTOTA I NATURALNOŚĆ DREWNA WPISUJĄ SIĘ
W NIEMAL KAŻDY STYL WNĘTRZA

created by
CX DESIGN TEAM

POLECANE

POWIETRZE

STWÓRZ SPÓJNE WNĘTRZE W ULUBIONYM
KOLORZE I PONADCZASOWYM STYLU KLASYCZNYM



Kolekcja POWIETRZE P.3, wysokość „220”, Fiord, gałka NOBILO czarna



KOLEKCJA
ZAPROJEKTOWANA
W KOMPLECIE



POMALUJ
JAK LUBISZ



DETAL MA
ZNACZENIE



model P.1



model P.2



model P.3



gałka NOBILO



listwy przypodłogowe i ścienne,
patrz str. 228



wersja wykończona białą okleiną
podkładową, do samodzielnego
malowania



WSKAZÓWKA!

Zaprojektowane w komplecie
z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE
i gałką NOBILO

od 639 | **785,97**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

4 Żywioty P/POWIETRZE

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA


Lakier UV Premium Plus ◆◆◆◆◆



Okleina Podkładowa / do samodzielnego malowania



Laminat PP ◆◆◆◆◆



created by
CX DESIGN TEAM

Skanuj QR kod
i poznaj kolekcję



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Okleina Podkładowa do samodzielnego malowania	Laminat PP	Lakier UV Premium Plus
P.1	639 785,97	845 1 039,35	1 038 1 276,74
P.2	975 1 199,25	1 179 1 450,17	1 265 1 555,95
P.3	975 1 199,25	1 179 1 450,17	1 265 1 555,95

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość jest obłożona płytą HDF. Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm.

AKCESORIA

- drzwi przylgowe - trzy zawiasy PRIME w kolorach: srebrny lub złoty
- drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą - dwa zawiasy ukryte 3D w kolorach: srebrny lub za dopłatą czarny, złoty
- zamek magnetyczny w kolorach: stal nierdzewna lub za dopłatą czarny, złoty
- przy wysokości „220” trzy zawiasy w standardzie

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą






UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Modele P.2, P.3 w wersji z odwrotną przylgą możliwe do zamówienia z ościeżnicą w zakresach B i C.

- Skróć rekuperacyjny dostępny w wykończeniu Lakier UV Premium Plus.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	75 92,25
- podcięcie wentylacyjne lub skróć rekuperacyjny	39 47,97
- zmiana zamka magnetycznego srebrnego na czarny	16 19,68
- zmiana zamka magnetycznego srebrnego na złoty	36 44,28
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D srebrny / czarny	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- klamka z szyldem	(str. 212)



OŚCIEŻNICA
HYDRO PROTECT™



Kolekcja WODA W.2, klamka MAGRO, ościeżnica LEVEL z frezowanym panelem



KOLEKCJA
ZAPROJEKTOWANA
W KOMPLECIE



TRWAŁY
KOLOR



REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI



DETAL MA
ZNACZENIE



TRWAŁE
WYKOŃCZENIE



SATYNOWA
GŁADKOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



model W.1



model W.2



model W.1 z ościeżnicą
LEVEL i dedykowanym
panelem




model W.2 z ościeżnicą
LEVEL i dedykowanym
panelem



klamka MAGRO



frezowanie model W.2



zbliżenie na frezowanie



WSKAZÓWKA!

Zaprojektowane w komplecie
z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
lub LEVEL z dedykowanym frezowanym
panelem i klamką MAGRO

od 1159 | **1 425,57**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

4 Żywioty W/WODA

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium Plus ♥♥♥♥♥



created by
CX DESIGN TEAM

Skanuj QR kod
i poznaj kolekcję



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

Modele	Lakier UV Premium Plus
W.1	1 159 1 425,57
W.2	1 265 1 555,95

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość jest obłożona płytą HDF. Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm.

AKCESORIA

- dwa zawiasy ukryte 3D w kolorach: srebrny lub za dopłatą czarny, biały
- zamek magnetyczny w kolorach: stal nierdzewna lub za dopłatą czarny, biały
- przy wysokości „220” trzy zawiasy w standardzie

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:


- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12

DOPLĄTY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	75 92,25
- podcięcie wentylacyjne lub skrót rekuperacyjny	39 47,97
- zmiana zamka magnetycznego srebrnego na czarny lub biały	16 19,68
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- klamka z szyldem	(str. 212)





Kolekcja OGIEŃ O.7, Dąb Sherman, ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE, klamka MAGRO



KOLEKCJA
ZAPROJEKTOWANA
W KOMPLECIE



STRUKTURA
DREWNA



INNOWACYJNY
ZAMEK
DO POCHWYTÓW



TRWAŁA
KRAWĘDŹ



STAŁOWA OŚCIEŻNICA
BEZ LINII ŁĄCZENIA




model O.1



model O.7



pochwyt CARBON



rozeta WC z dodatkowym zamkiem



WSKAZÓWKA!

Zaprojektowane w komplecie
z ościeżnicą Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE
i klamką MAGRO lub pochwytym CARBON

od 1205 | **1 482,15**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

4 Żywioły O/OGIEŃ

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Płyta Gladstone ♥♥♥♥♥♥



Dąb
Sherman

KOLORYSTYKA OŚCIEŻNICY

Farba Poliestrowa Premium ♥♥♥♥♥◇



Czarna
struktura

created by
CX DESIGN TEAM

Skanuj QR kod
i poznaj kolekcję



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

Modele	Gladstone
O.1	1 205 1 482,15
O.7	1 205 1 482,15

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość jest obłożona płytą HDF. Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm.

WYKOŃCZENIE

Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS w kolorze czarnym. Poziomy kierunek usłojenia w modelu O.7. Panele stalowe w kolorze czarnym wyłącznie w modelu O.7.

AKCESORIA

- dwa zawiasy ukryte 3D w kolorze czarnym
- zamek zwykły do ościeżnicy stalowej w kolorze czarnym
- system magnetic w kolorze czarnym przy wariacie z pochwyt (opcja za dopłatą)
- zamek dodatkowy w systemie magnetic przy opcji WC w kolorze czarnym (opcja za dopłatą)
- przy wysokości „220” trzy zawiasy w standardzie

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209


- Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE

UWAGI


- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Wysokość „220” dostępna wyłącznie w modelu O.1
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą

DOPLATY


- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	75 92,25
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- system magnetic z pochwyt: dopłata do ościeżnicy	824 1 013,52
- system magnetic z pochwyt: dopłata do skrzydła	236 290,28
- system magnetic z pochwyt: pochwyt CARBON	177 217,71
- system magnetic z pochwyt: rozeta WC z dodatkowym zamkiem	71 87,33
- trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- klamka z szyldem	(str. 212)



OPCJA 220



60 - 100



40 mm





Kolekcja ZIEMIA Z.1, wysokość „220”, Dąb Matowy, ościeżnica PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni, klamka FIORO czarna



KOLEKCJA
ZAPROJEKTOWANA
W KOMPLECIE



FORNIR
NATURALNE
WYKOŃCZENIE



DETAL MA
ZNACZENIE



model Z.1



model Z.1
z czarną ościeżnicą



geometryczny układ okleiny
naturalnej, lakier matowy,
klamka FIORO



geometryczny układ okleiny
naturalnej, lakier matowy,
klamka FIORO



WSKAZÓWKA!

Zaprojektowane w komplecie
z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
i klamką FIORO

od 1575 | **1 937,25**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

4 Żywioły Z/ ZIEMIA

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Matowy ▼▼▼▼▼



KOLORYSTYKA OŚCIEŻNICY

Okleina Naturalna Select ▼▼▼▼▼



Okleina Naturalna Dąb Matowy ▼▼▼▼▼



created by
CX DESIGN TEAM

Skanuj QR kod
i poznaj kolekcję



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okleina Naturalna Dąb Matowy
Z.1	1 575 1 937,25

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem.
Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm.

WYKOŃCZENIE

Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi utwardzonymi w technologii UV.

AKCESORIA

- dwa zawiasy ukryte 3D w kolorach: srebrny lub za dopłatą czarny, złoty
- zamek magnetyczny w kolorach: stal nierdzewna lub za dopłatą czarny, złoty
- przy wysokości „220” trzy zawiasy w standardzie

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:


- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI


- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą

DOPLATY


- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	75 92,25
- podcięcie wentylacyjne lub skróć rekuperacyjny	39 47,97
- zmiana zamka magnetycznego srebrnego na czarny	16 19,68
- zmiana zamka magnetycznego srebrnego na złoty	36 44,28
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- klamka z szyldem	(str. 212)




OPCJA 220



60 - 100



40 mm



DRZWI UKRYTE

02


→ Wybierz drzwi ukryte PORTA HIDE,
zaprojektuj je według swojego pomysłu!




**ZAMÓW
W WYBRANEJ
OKLEINIE
PORTA**



**ZAMÓW
W FORNIRZE**



**POMALUJ
W ULUBIONYM
KOLORZE**



**UDEKORUJ
LISTWĄ
ŚCIENNĄ**



**WYKLEJ
CIEKAWĄ
TAPETĄ**

**WSKAZÓWKA!**

Kupuj WYGODNIE w komplecie
drzwi + klamka



Skanuj QR kod
sprawdź najczęściej
zadawane pytania





PORTA HIDE 1.1, Dąb Lorenzo, klamka SIMPLO biała

TRWAŁY
KOLORPOMALUJ
OKLEJ TAPETĄ
JAK LUBISZREKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECIW ULUBIONYCH
KOLORACH

ATESTOWANY CPL

model 1.1,
Lakier Podkładowymodel 1.1,
Dąb Lorenzomodel 4.A,
Dąb Lorenzo

NOWOŚĆ



Skrzydło z wzmocnieniem zawiera 2 pręty prostujące, tak aby zachowało ono swoją właściwą płaszczyznę i nie wyginało się (np. po naklejeniu elementów ozdobnych). Pręty można regulować z góry i dołu.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Skrzydło PORTA HIDE

MODELE	Lakier podkładowy	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus	Portadecor	Portalamino, Okl. Lakierowana Matt, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I	Gladstone / Halifax	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Satin
model 1.1	394 484,62	579 712,17	890 1 094,70	495 608,85	545 670,35	915 1 125,45	1 049 1 290,27	1 159 1 425,57
model 1.1 z wzmocnieniem	644 792,12	-	-	-	-	-	-	-
model 4.A	899 1 105,77	1 084 1 333,32	1 395 1 715,85	1 000 1 230,00	1 050 1 291,50	1 209 1 487,07	1 625 1 998,75	1 735 2 134,05

Ościeżnica PORTA HIDE

MODELE	aluminium surowe (do samodzielnej malowania)	lakierowana biała, czarna
2 zawiasy	799 982,77	999 1 228,77
3 zawiasy	864 1 062,72	1 064 1 308,72

NOWOŚĆ - PORTA HIDE w wersji wzmocnionej, podwyższonej „220”*

dopłata do ceny skrzydła*	370 455,10
dopłata do ceny ościeżnicy	50 61,50

* dopłata do ceny modelu 1.1 (bez wzmocnienia)

od 1193 | **1 467,39**
cena kompletu netto | brutto (PLN)

PORTA HIDE

STANDARD ●●●○

KOLORYSTYKA SKRZYDEŁ

Lakier UV Premium



Biały

Lakier UV Premium Plus



Biały



Szary



Kaszmir



Szachwia

Lakier Podkładowy



Biały

do samodzielnego malowania i tapetowania

Okleina Portadecor



Szary

Portalamino



Dąb Srebrzysty



Dąb Angielski Hamilton

Okleina Lakierowana Matt



Szary Platynowy Matt



Grafitowy Matt



Kaszmir Matt

Okleina Portaperfect 3D



Dąb Matowy



Dąb Naturalny



Dąb Matowy Ciemny



Dąb Hawana

Laminat CPL HQ 0,2



Dąb Craft Złoty



Orzech Naturalny (matowy)



Beton Jasny



Beton Ciemny



Dąb Lorenzo



Hikora Naturalna

Okleina Naturalna Dąb Satin



Dąb Biały



Dąb Jasny



Dąb Winchester



Tabacco



Dąb Brunatny



Mocca



Nero

Okleina Naturalna Select



Dąb Bianco Matowy



Dąb



Orzech Taupe Matowy



Orzech Ciemny



Czarny

Okleina Naturalna



Jesion



Dąb 1



Dąb Matowy



Orzech

Okleina Jesion i Orzech dostępna jest w układzie – kwiat.

Gladstone / Halifax



Dąb Piskowy



Dąb Casella Naturalny



Halifax Naturalny



Halifax Tabak



Dąb Brązowy



Dąb Sherman

KOLORYSTYKA OŚCIEŻNIC



Aluminiowa



Biała



Czarna

Skanuj QR kod i poznaj nasze promocje



porta.com.pl/promocje

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Model 4.A w okleinach naturalnych dostępny wyłącznie z wypełnieniem płytą wiórową otworową. Model wzmocniony posiada dodatkowo 2 pręty stabilizujące. Wysokość "220" zawiera trzy zawiasy, a w okleinach naturalnych wypełnienie płytą wiórową otworową. Całość obłożona jest płytą HDF. Przygotowanie do skrótu dla wypełnienia z płytą wiórową otworową, maksymalnie 60 mm.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica ukryta aluminiowa surowa przygotowana do malowania farbą ścienną lub lakierowana na biało, czarno.

Przeznaczona do skrzydeł drewnianych o grubości 40 mm.

Zastosowanie do ściany murowanej lub G-K.

Wymiary patrz str. 241, TABELA 2, wysokość "220" str. 246, TABELA 13.

DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE


- Skrzydło
- Dwa zawiasy 3D dedykowany do kolekcji PORTA HIDE, trzy zawiasy dla wypełnienia płytą wiórową otworową
- Zamek magnetyczny na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Ościeżnicę ukrytą aluminiową

UWAGI


- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Uszczelka opadająca w skrzydło z wypełnieniem płytą wiórową otworową
- W komplecie z ościeżnicą lakierowaną na biało, białe zawiasy i biały zaczep zamka, a z ościeżnicą lakierowaną na czarno, czarne zawiasy i czarny zaczep zamka.
- Skrót rekuperacyjny, uszczelka opadająca i pakiet akustyczny niedostępne w modelu 4.A
- Model 4.A w Lakierze UV Premium Plus dostępny wyłącznie w kolorze Białym
- **Naklejanie paneli do 18 mm możliwe do wykonania wyłącznie na drzwiach wzmocnionych z odwrotną przylgą (otwierane do wewnątrz).**

DOPLATY


- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wysokość skrzydła „220” 182 | 223,86
- okl. CPL 0,2 – GRUPA II 54 | 66,4
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białe, Nat. Select Czarna 268 | 329,64
- pokrycie okleiną Nat. Jesion, Dąb 1, Dąb Matowy 50 | 61,50
- pokrycie okleiną Nat. matową: Dąb, Dąb Bianco, Orzech Taupe 100 | 123,00
- pokrycie okleiną Nat. Orzech 180 | 221,40
- podcięcie wentylacyjne lub skrót rekuperacyjny 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- **PROMOCJA** - pakiet akustyczny 188 | 231,24
- klamka z szyldem (str. 212)



OPCJA 220



60 - 90



40 mm



DRZWI

WEWNĄTRZLOKALOWE

03-07

→ Wybierz drzwi **w zależności od potrzeb**



✓ DRZWI PEŁNE

Sprawdzą się w pomieszczeniach, w których dużą rolę odgrywają **prywatność i maksymalne wyciszenie** (np. domowe biuro, sypialnia czy pokój nastolatka).



✓ DRZWI PRZESZKLONE

To idealne rozwiązanie w ciemnych **pomieszczeniach**. Modele drzwi ramiakowych z mniejszymi matowymi przeszkleniami pozwolą zachować prywatność bez rezygnacji z doświetlenia. Z kolei duże przeszklenia nadadzą loftowego charakteru wnętrzu i optycznie powiększą przestrzeń.



✓ DRZWI PERSONALIZOWANE

W naszej ofercie znajdziesz drzwi z bułajem, tablicą magnetyczną, czy lustrem. Ciekawym rozwiązaniem są też drzwi z frezowaniami albo w kolorze Twoich mebli.

**WSKAZÓWKA!**

Kupuj WYGODNIE w komplecie
skrzydło + ościeżnica + klamka





PORTA VECTOR Premium U, Szary, klamka AZURA

TRWAŁY
KOLORPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA ZABRUDZENIAREKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECITRWAŁE
WYKOŃCZENIEPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA SZOROWANIESATYNOWA
GŁADKOŚĆ

VECTOR T



VECTOR A



VECTOR B



VECTOR C



klamka ELEGANTO



zbliżenie na frezowanie



VECTOR E



VECTOR J



VECTOR U



VECTOR V

od 775 | **953,25**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA VECTOR Premium

STANDARD ●●●

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium ◆◆◆◆◆



Lakier UV Premium Plus ◆◆◆◆◆



Skanuj QR kod
i poznaj nasze
promocje



porta.com.pl/promocje

K Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysł na własny model?
Możesz wykonać dowolne frezowanie z PORTA KONTRAKT

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus
T	775 953,25	920 1 131,60
pozostałe*	840 1 033,20	985 1 211,55

* Dotyczy standardowych frezowań.

ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi przeszkłonych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję PORTA FOCUS Premium str. 38.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wysokość „220” (modele A, B, C, E, T, U, V, J) zawiera wypełnienie płytą wiórową otworową i trzy zawiasy. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- MINIMAX w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- LEVEL w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus





UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	182 223,86
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
- podcięcie wentylacyjne lub skrótny rekuperacyjny	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- PROMOCJA - pakiet akustyczny	188 231,24
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- PROMOCJA – w drzwiach w Lakierze UV Premium – pakiet PRIME	bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczny	179 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	28 34,44
- klamka z szyldem	(str. 212)





PORTA ART DECO 6, Szałwia, klamka FIORO gunmetal

TRWAŁY
KOLORPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ NA
ZABRUDZENIAREKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECITRWAŁE
WYKOŃCZENIEPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ NA
SZOROWANIESATYNOWA
GŁADKOŚĆ

model 1



model 2




model 3



model 4



klamka FIORO

zbliżenie na frezowanie
model 1, 5, 6, 7


model 5



model 6



model 7

zbliżenie na frezowanie
model 2, 3, 4

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium



Lakier UV Premium Plus



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

MODELE	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus
1-7	840 1 033,20	985 1 211,55

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wysokość „220” zawiera wypełnienie płytą wiórową otworową i trzy zawiasy. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- MINIMAX w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- LEVEL w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus






UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach 60-100.
- Modele 2 i 5 niedostępne w wersji przesuwnej.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	182 223,86
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
- podcięcie wentylacyjne lub skróty rekuperacyjny	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- PROMOCJA - pakiet akustyczny	188 231,24
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- PROMOCJA – w drzwiach w Lakierze UV Premium – pakiet PRIME	bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata 113 138,99 do ceny ośc.)	
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczny	179 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	28 34,44
- klamka z sztydem	(str. 212)



PAKIET
AKUSTYCZNY

OŚCIEŻNICA
HYDRO
PROTECT™



PORTA OSLO 1, Biały, klamka LAGO czarna

TRWAŁY
KOLORPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ NA
ZABRUDZENIAREKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECITRWAŁE
WYKOŃCZENIEPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ NA
SZOROWANIESATYNOWA
GŁADKOŚĆ

model 1



model 2



model 3



klamka LAGO

zbliżenie na frezowanie
model 1, 2

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium



Lakier UV Premium Plus



ZWRÓĆ UWAGĘ!

Szukasz drzwi w okleinie naturalnej?
Sprawdź kolekcję NATURA OSLO - str. 118

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus
1-3	840 1 033,20	985 1 211,55

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wysokość „220” zawiera wypełnienie płytą wiórową otworową i trzy zawiasy. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- MINIMAX w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- LEVEL w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus






UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	182 223,86
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
- podcięcie wentylacyjne lub skróć rekuperacyjny	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- PROMOCJA - pakiet akustyczny	188 231,24
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- PROMOCJA - w drzwiach w Lakierze UV Premium – pakiet PRIME	bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	28 34,44
- klamka z szyldem	(str. 212)



PAKIE
AKUSTYCZNY

OŚCIEŻNICA
HYDRO
PROTECT™



PORTA FOCUS Premium 4.A, Białe, klamka ELEGANTO czarna

TRWAŁY
KOLORPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ NA
ZABRUDZENIAREKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECIBEZPIECZNA
SZYBA
LAMINOWANAPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ NA
SZOROWANIESATYNOWA
GŁADKOŚĆ

modele z szybą

PORTA FOCUS
model 4.APORTA FOCUS
model 4.BPORTA FOCUS
model 4.C

klamka FIUMO

łączenie z szybą „na kant”
skrzydło bezprzylgowe

modele pełne

PORTA FOCUS
model 5.APORTA FOCUS
model 5.BPORTA FOCUS
model 5.Cłączenie z szybą „na kant”
skrzydło przylgowe

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium ◆◆◆◆◆◇



Lakier UV Premium Plus ◆◆◆◆◆◇



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

PORTA FOCUS	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus
4.A	1 289 1 585,47	1 434 1 763,82
4.B	1 415 1 740,45	1 560 1 918,80
4.C	1 349 1 659,27	1 494 1 837,62
5.A, 5.B, 5.C	840 1 033,20	985 1 211,55

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa (opcja za dopłatą).
Całość obłożona jest płytą HDF. Przy opcji szerokości „100” wymagany jest 3 zawiasy.

WYKOŃCZENIE

Modele przeszkłone z szybą laminowaną bezpieczną o gr. 8 mm matową.
Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą wc, dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą



UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Stały wymiar szyb, model 4.A.

- W wykonaniu z odwrotną przylgą niedostępne podcięcie wentylacyjne (dotyczy modeli 4.B, 4.C).
- Model 4.B dostępny jedynie z wypełnieniem płytą wiórową otworową (bez dodatkowej dopłaty).
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
- podcięcie wentylacyjne lub skróty rekuperacyjny	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca (modele z gr 5)	99 121,77
- PROMOCJA – pakiet akustyczny (modele z gr 5)	188 231,24
- czarna szyba – model 4.A	172 211,56
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- PROMOCJA – w drzwiach w Lakierze UV Premium – pakiet PRIME	bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata 113 138,99 do ceny ośc.)	
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczny	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 212)





PORTA DUO 4.0, Kaszmir z Dębem Matowym Ciemnym, klamka FIORO czarny



TRWAŁY
KOLOR



POWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA ZABRUDZENIA



REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI



POWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA SZOROWANIE



model 4.0



model 4.A



klamka ELEGANTO, model 4.A



klamka ELEGANTO, model 4.0



model 4.0



model 4.A


od 1165 | **1 432,95**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA DUO

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA PANELU SZEROKIEGO

Lakier UV Premium Plus




KOLORYSTYKA PANELU WĄSKIEGO


Okleina Portadecor



Portalamino



Okleina Portaperfect 3D



Okleina Naturalna



Okleina Naturalna Dąb Satin



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

PORTA DUO	Portadecor	Portaperfect 3D, Portalamino	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
4.0	1165 1 432,95	1265 1 555,95	1389 1 708,47	1450 1 783,50
4.A	1289 1 585,47	1389 1 708,47	1515 1 863,45	1575 1 937,25

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Przygotowanie do skrótu w modelu 4.0 maksymalnie 60 mm. Przy opcji szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Skrzydło składa się z: części szerokiej lakierowanej oraz panelu wąskiego, pokrytego okleiną naturalną lub syntetyczną. Wzór przeszklony z szybą matową hartowaną lub czarną laminowaną bezpieczną (opcja za dopłatą) o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła. Część lakierowana – satynowana gładka powierzchnia lakieru uzyskana dzięki technologii lakierowania UV. Część w okleinie naturalnej – zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzone w technologii UV (półmat).

AKCESORIA

- Dwa zawiasy 3D
- Zamek na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209



- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE w Lakierze UV Premium Plus lub kolorze panelu wąskiego
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Lakierze UV Premium Plus lub kolorze panelu wąskiego
- LEVEL w Lakierze UV Premium Plus

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną
- Stały wymiar szyb, model 4.A.
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.

DOPLĄTY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca - model 4.0 99 | 121,77
- czarna szyba – model 4.A 172 | 211,56
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny lub biały 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- klamka z szyldem (str. 212)



OŚCIEŻNICA
**HYDRO
PROTECT™**



PORTA DESIRE 6, Biały, klamka FIORO złoty mat

TRWAŁY
KOLORPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ NA
ZABRUDZENIADETAL MA
ZNACZENIEREKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECITRWAŁE
WYKOŃCZENIEPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA SZOROWANIE

model 1



model 2



model 3




model 4



intarsja srebrna, model 3



intarsja czarna, model 3



intarsja złota, model 3

NOWOŚĆ



model 5

NOWOŚĆ



model 6


od 1038 | 1 276,74
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA DESIRE

STANDARD ●●●

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium Plus



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier UV Premium Plus
1	1038 1 276,74
2-6	1149 1 413,27

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF. Wysokość „220” zawiera trzy zawiasy. Przy opcji szerokości „100” wymagany jest 3 zawias. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm.

WYKOŃCZENIE

Model 3, 4, 5 i 6 z intarsjami (intarsje w kolorze srebrnym, złotym lub czarnym).

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM w Lakierze UV Premium Plus
- MINIMAX w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Lakierze UV Premium Plus
- LEVEL w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:


- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w Lakierze UV Premium Plus

UWAGI


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Skrzydła suwane niedostępne z zamkiem hakowym łazienkowym.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	182 223,86
- zamiana płyty otworowej na pełną (wysokość „200”)	32 39,36
- podcięcie wentylacyjne lub skróć rekuperacyjny	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata 113 138,99 do ceny ośc.)	
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 212)




OPCJA 220





60 - 100



120 - 200



40 mm



TOP
KOLEKCJE



OŚCIEŻNICA
HYDRO
PROTECT™



PORTA GRANDE A.1 z szybą ryflowaną, Kaszmir, klamka AZURA złoty



TRWAŁY
KOLOR



POWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA ZABRUDZENIA



REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI



TRWAŁE
WYKOŃCZENIE



BEZPIECZNA
SZYBA
LAMINOWANA



model A.0



model A.1



model B.0



model B.3



klamka AZURA, szyba ryflowana
w modelu A.1



lustro - opcja dostępna
w modelu A.1



model C.0



model D.0



model G.4, szyba matowa



model G.4, szyba czarna
(opcja za dopłatą)

od 1275 | 1 568,25
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA GRANDE


PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium Plus



Skanuj QR kod
i poznaj nasze
promocje



porta.com.pl/promocje

ZWRÓĆ UWAGĘ!

Szukasz drzwi w okleinie naturalnej?
Sprawdź kolekcję NATURA GRANDE - str. 120

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier UV Premium Plus
A	1275 1 568,25
B, C, D	1369 1 683,87
G	1419 1 745,37

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja ramowo-płycinowa. Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramia-ków poziomych szyb matowych laminowanych bezpiecznych o grubości 6 mm. Płyciny o grubości 6 mm, w modelu A.0 12 mm. Przygotowanie do skrótu maksymal-nie 60 mm. Przy opcji szerokości „100” wymagany jest 3 zawias. Wysokość „220” zawiera trzy zawiasy.

WYKOŃCZENIE

Model A.1 możliwy do wykonania z lustrem na jedną lub na dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płyta płaska. Możliwość zmiany szyby na przezroczystą hartowaną 6 mm lub w modelu A.1 za dopłatą na szybę ryflowa-ną hartowaną 6 mm.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM w Lakierze UV Premium Plus
- MINIMAX w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Lakierze UV Premium Plus
- LEVEL w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:







- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w Lakierze UV Premium Plus

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	182 223,86
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- czarna szyba 1 szt. - gr G	27 33,21
- szyba ryflowana - model A.1	200 246,00
- szyba przezroczysta	bez dopłaty
- lustro na dwie strony	321 394,83
- lustro na jedną stronę	161 198,03
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 212)





PORTA VERRO V.1, Białe, listwa ozdobna LINEO przy ościeżnicy, klamka LAGO złoty mat



TRWAŁY
KOLOR



POWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA ZABRUDZENIA



REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI



TRWAŁE
WYKOŃCZENIE



BEZPIECZNA
SZYBA
LAMINOWANA



DETAL MA
ZNACZENIE



model V.1



model V.2



klamka LAGO



zbliżenie na szprosy



zastosowanie drzwi z listwą
ozdobną LINEO

ZWRÓĆ UWAGĘ!

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję PORTA GRANDE modele A.0, str. 44.

od 1450 | **1 783,50**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA VERRO

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium Plus ◆◆◆◆◆◆◆◆

		NOWY	NOWY
Biały	Szary	Kaszmir	Szálwia

POLECAMY!

Sprawdź jak w prosty sposób możesz nadać drzwiom nowego charakteru! Zadbaj o detale i sprawdź listwy ozdobne do ościeżnicy - str. 230



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier UV Premium Plus
V.1	1450 1 783,50
V.2	1470 1 808,10

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja ramowo-płycinowa. Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i szyby matowej laminowanej bezpiecznej o grubości 6 mm. Płycina w modelu V.2 o grubości 6 mm. Szpros o szerokości 30 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Przy opcji szerokości „100” wymagany jest 3 zawias. Wysokość „220” zawiera trzy zawiasy.

WYKOŃCZENIE

Model V.1 możliwy do wykonania z lustrem na jedną lub na dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płyta płaska. Możliwość zmiany szyby na przezroczystą hartowaną 6 mm.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM w Lakierze UV Premium Plus
- MINIMAX w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Lakierze UV Premium Plus
- LEVEL w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:


- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w Lakierze UV Premium Plus

UWAGI


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY


- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	182 223,86
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- szyba przezroczysta	22 27,06
- lustro na jedną stronę	161 198,03
- lustro na dwie strony	321 394,83
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 212)




OPCJA 220




RAMIAKOWE




LUSTRO






60 - 100



120 - 200



40 mm



NOWOŚĆ



OŚCIEŻNICA
HYDRO
PROTECT™



PORTA IMPERIAL I.1, Kaszmir, listwa ozdobna IMPERIAL przy ościeżnicy, klamka MODERNO czarny



TRWAŁY
KOLOR



POWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA ZABRUDZENIA



REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI



TRWAŁE
WYKOŃCZENIE



DETAL MA
ZNACZENIE



model I.1



model I.2



model I.3



klamka MODERNO



elegancka ozdobna ramka



zastosowanie drzwi z listwą
ozdobną IMPERIAL

1 250 | 1 537,50
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA IMPERIAL

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium Plus



Laminat PP



POLECAMY!

Sprawdź jak w prosty sposób możesz nadać drzwiom nowego charakteru! Zadbaj o detale i sprawdź listwy ozdobne do ościeżnicy - str. 230



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Laminat PP	Lakier UV Premium Plus
I.1	1 250 1 537,50	1 550 1 906,50
I.2	1 350 1 660,50	1 650 2 029,50
I.3	1 450 1 783,50	1 750 2 152,50

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja ramowo-płycinowa. Skrzydła posiadają płyciny o grubości 6 mm oraz ramki ozdobne. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Przy opcji szerokości „100” wymagany jest 3 zawias. Wysokość „220” zawiera trzy zawiasy.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:


- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	182 223,86
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 212)





PORTA ORNATO O.1, Szary, listwa ozdobna ORNATO przy ościeżnicy, klamka LUNGO czarny



TRWAŁY
KOLOR



POWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA ZABRUDZENIA



REKOMENDOWANY
DŁA ALERGIKÓW
I DZIECI



TRWAŁE
WYKOŃCZENIE



DETAL MA
ZNACZENIE



model O.1



model O.2



klamka LUNGO



elegancka ozdobna ramka



zastosowanie drzwi z listwą
ozdobną ORNATO

1 250 | 1 537,50
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA ORNATO

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium Plus



Laminat PP



POLECAMY!

Sprawdź jak w prosty sposób możesz nadać drzwiom nowego charakteru! Zadbaj o detale i sprawdź listwy ozdobne do ościeżnicy - str. 230



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Laminat PP	Lakier UV Premium Plus
O.1	1 250 1 537,50	1550 1 906,50
O.2	1 350 1 660,50	1650 2 029,50

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja ramowo-płycinowa. Skrzydła posiadają płyciny o grubości 6 mm oraz ramki ozdobne. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Przy opcji szerokości „100” wymagany jest 3 zawias. Wysokość „220” zawiera trzy zawiasy.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:


- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY


- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	182 223,86
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata 113 138,99 do ceny ośc.)	
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- klamka z sztyldem	(str. 212)



OPCJA 220




RAMIAKOWE




60 - 100



120 - 200



40 mm



NOWOŚĆ



OŚCIEŻNICA
HYDRO
PROTECT™



PORTA FACTOR 3, Biały, klamka ORGANIC czarny struktura



TRWAŁY
KOLOR



REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI



model 0



model 1



model 2



klamka ORGANIC



zbliżenie na frezowanie



model 3



model 4

KOLORYSTYKA

Lakier UV Standard ♥♥♥♥♥



Biały

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier UV Standard
0	525 645,75
1-4	629 773,67

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Rozmiar „110” dostępny tylko w wypełnieniu płytą wiórową. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** w Okleinie lakierowanej Premium
- PORTA SYSTEM w Okleinie lakierowanej Premium
- MINIMAX w Okleinie lakierowanej Premium
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** w Okleinie lakierowanej Premium
- PORTA SYSTEM ELEGANCE w Okleinie lakierowanej Premium
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Okleinie lakierowanej Premium

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:


- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w Okleinie lakierowanej Premium

UWAGI


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY


- rozmiar „100”, „110”	54 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
- podcięcie wentylacyjne lub skrót rekuperacyjny	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- PROMOCJA - pakiet akustyczny	188 231,24
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczny	179 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	28 34,44
- klamka z szyldem	(str. 212)




60 - 110



120 - 200



40 mm



**PAKIET
AKUSTYCZNY**

**OŚCIEŻNICA
HYDRO
PROTECT™**



PORTA ROYAL A, Biały, klamka FIUMO srebrna



REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI



PORTA ROYAL
model A



LONDYN
model P



LONDYN
model B



LONDYN
model C



PORTA ROYAL
model P



WIEDEN
model P



WIEDEN
model B



WIEDEN
model C

KOLORYSTYKA PORTA ROYAL, LONDYN

Lakier Premium ♥♥♥♥◇◇



Wykończenie dostępne w kolekcji LONDYN i ROYAL
- gładka powierzchnia

KOLORYSTYKA LONDYN, WIEDEŃ

Lakier Standard ♥♥◇◇◇◇



Wykończenie dostępne w kolekcji LONDYN i WIEDEŃ
- powierzchnia z widocznymi słojami drewna



LONDYN, WIEDEŃ
słój drewna



LONDYN, ROYAL
gładka powierzchnia

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ROYAL	Lakier Premium	LONDYN	Lakier Premium	LONDYN, WIEDEŃ	Lakier Standard
A, P	849 1 044,27	P	839 1 031,97	P	540 664,20
		O	994 1 222,62	O	695 854,85
		B	1098 1 350,54	B	799 982,77
		C	1158 1 424,34	C	859 1 056,57

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stabilizujące lub płyta wiórowa pełna (PORTA ROYAL - opcja za dopłatą) dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe (PORTA ROYAL, LONDYN, WIEDEŃ): dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe (PORTA ROYAL): dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: „chinchilla” (LONDYN, WIEDEŃ)
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** w okleinie Portadecor lub w Okleinie Lakierowanej Premium (PORTA ROYAL, LONDYN)
- PORTA SYSTEM w okleinie Portadecor lub w Okleinie Lakierowanej Premium (PORTA ROYAL, LONDYN)
- MINIMAX w okleinie Portadecor lub w Okleinie Lakierowanej Premium (PORTA ROYAL, LONDYN)
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe (PORTA ROYAL):

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** w Okleinie Lakierowanej Premium
- PORTA SYSTEM ELEGANCE w Okleinie Lakierowanej Premium
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Okleinie Lakierowanej Premium
- LEVEL w Okleinie Lakierowanej Premium

UWAGI





- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ± „100”.
- LONDYN, WIEDEŃ: W związku z użyciem różnych materiałów, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między skrzydłem a ramką.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY PORTA ROYAL

- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 28 | 34,44
- wypełnienie płytą wiórową pełną 150 | 184,50
- podcięcie wentylacyjne lub skróty rekuperacyjny 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata 113 | 138,99 do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 179 | 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44
- klamka z szyldem (str. 212)

DOPŁATY LONDYN, WIEDEŃ

- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 28 | 34,44
- podcięcie wentylacyjne lub skróty rekuperacyjny 39 | 47,97
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 22 | 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 11 | 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 179 | 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44
- klamka z szyldem (str. 212)





MINIMAX P, Biały z ościeżnicą Stalową PORTA SYSTEM, klamka ELEGANTO srebrna



REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI



model P



model M



klamka DORO



szyba „chinchilla”



model D



model L

KOLORYSTYKA

Lakier Standard ♥♥♥♦♦♦♦



Biały

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier Standard
P	489 601,47
M	590 725,70
D	645 793,35
L	629 773,67

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową, rozmiary przeszkleń – jak w „100”. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Skrzydła dostępne w wersji do samodzielnego malowania w cenie skrzydła MINIMAX Biały. Szyba wzór „chinchilla” lub matowa hartowana (opcja za dopłatą). W związku z użyciem różnych materiałów, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między skrzydłem a ramką.

AKCESORIA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** w okleinie Portadecor
- PORTA SYSTEM w okleinie Portadecor
- MINIMAX w okleinie Portadecor
- STALOWE






UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.
- Zawiasy PRIME – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”, „110”	54 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
- podcięcie, tuleje, kratka wentylacyjna lub skrótny rekuperacyjny	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- PROMOCJA - pakiet akustyczny	188 231,24
- odwrócenie szyby	bez dopłaty
- szyba matowa hartowana – model D	58 71,34
- szyba matowa hartowana – model L	33 40,59
- szyba matowa hartowana – model M	18 22,14
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	28 34,44
- klamka z szyldem	(str. 212)





PORTA GLASS, szyba grafitowa matowa

BEZPIECZNA
SZYBA
HARTOWANAWIĘCEJ
ŚWIATŁAszyba grafitowa
matowa

szyba matowa

szyba
przezroczysta

srebrny zawias



srebrny zamek

szyba matowa z malowa-
nymi szprosamiszyba przezroczysta
z malowanymi szprosami

od 765 | **940,95**
cena tafli netto | brutto (PLN)

PORTA GLASS

STANDARD ●●●○

PORTA GLASS
(komplet)

=

cena tafli szklanej

+

cena ościeżnicy

+

cena kpl. okuć

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

TAFLA SZKLANA

tafla przezroczysta	765 940,95
tafla matowa	819 1 007,37
tafla grafitowa matowa	975 1 199,25
tafla przezroczysta z malowanymi szprosami	975 1 199,25
tafla matowa z malowanymi szprosami	975 1 199,25

OKUCIA

	srebrny	czarny
zamek z klamką, zawiasy	619 761,37	845 1 039,35
zamek przystosowany pod wkładkę, z klamką, zawiasy	619 761,37	845 1 039,35
zamek WC z klamką, zawiasy	899 1 105,77	1125 1 383,75

INFORMACJE TECHNICZNE

SKRZYDŁO

Tafla szklana hartowana o grubości 8 mm z przygotowanymi otworami pod montaż zamka i zawiasów.

AKCESORIA

- Zamek zwykły (tylko klamka), z blokadą WC lub pod wkładkę patentową w kolorze srebrnym lub czarnym.
- Dwa zawiasy w kolorze srebrnym lub czarnym.

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209


- PORTA SYSTEM
- STALOWE

UWAGI


- Norma PN-EN 14351-2:2018-12
- Zamek i zawiasy pakowane oddzielnie.
- Szerokość linii we wzorach z malowanymi szprosami - 30 mm. Szprosy malowane są po jednej stronie od strony zawiasów (tzn. drzwi otwierane do siebie).
- Szymba matowa jest po jednej stronie od strony zawiasów (tzn. drzwi otwierane do siebie).

DOPŁATY

- rozmiar „90” 118 | 145,14
-  podcięcie wentylacyjne 73 | 89,79



8 mm



60 - 90



NATURA LUMIA 1, Czarny, pochwyt ESTIMA czarny

BEZPIECZNA
SZYBA
HARTOWANAWIĘCEJ
ŚWIATŁAINNOWACYJNY
ZAMEK DO
POCHWYTÓWDREWNIANA
KONSTRUKCJA

NOWOŚĆ



model 1



model 1



model 1



pochwyt ESTIMA



zamek magnesowy

NOWOŚĆ



model 2



model 2



model 2



zawias 3D

od 1419 | 1 745,37
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA LUMIA, NATURA LUMIA

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA PORTA LUMIA

Laminat PP ◆◆◆◆◆



Okleina Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆



KOLORYSTYKA NATURA LUMIA

Okleina Naturalna Dąb Satin ◆◆◆◆◆



Okleina Naturalna Select ◆◆◆◆◆



Okleina Naturalna ◆◆◆◆◆



SZYBY



przezroczysta



matowa



ryflowana

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

PORTA LUMIA	Laminat PP, Portaperfect 3D	NATURA LUMIA	Okl. Naturalna Select, Okl. Naturalna Dąb Satin, Okl. Naturalna Dąb Matowy
1	1419 1 745,37	1	1960 2 410,80
2	1470 1 808,10	2	2015 2 478,45

Skanuj QR kod
i dowiedz się więcej
o zamku magnetycznym



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Ramiaki pionowe i poziome z klejonki sosnowej o szerokości 80 mm. Brak możliwości skrótu skrzydła. Produkt jest dostępny z szybą o grubości 6 mm: przezroczystą hartowaną, matową laminowaną bezpieczną lub za dopłatą ryflowaną. Wysokość „220” zawiera trzy zawiasy.

AKCESORIA

- 2 zawiasy 3D bezprzylgowe
- zamek magnetyczny
Kolory okuć: biały, czarny, srebrny mat

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209


- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

UWAGI


- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- Minimalna odległość nawiertów pod pochwyt: 18 mm od szyby.
- PORTA LUMIA: Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY


- wysokość skrzydła „220” 182 | 223,86
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- szyba ryflowana 200 | 246,00
- dedykowany zaczep do ościeżnicy (dopłata do ceny ośc.) 107 | 131,61
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata 113 | 138,99 do ceny ośc.)
- pochwyt (biały lub czarny) 107 | 131,61




OPCJA 220



RAMIAKOWE



80 - 90



40 mm



NOWOŚĆ



PORTA LOFT STALOWE, model 2, Szampański, szyba dymiona grafit i ryflowana



BEZPIECZNA
SZYBA
LAMINOWANA



STALOWA
KONSTRUKCJA



PRZESZKLENIA
WIĘCEJ ŚWIATŁA



model 1



model 2



model 3



model 4


NOWOŚĆ



kolor szampański, szyba ryflowana



kolor biały struktura,
szyba przezroczysta



kolor czarny struktura, szyba
dymiona grafit

od 3999 | **4 918,77**
cena drzwi netto | brutto (PLN)

PORTA LOFT STALOWE

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Farba Proszkowa



Kolor Czarny Struktura zbliżony do RAL 9005

Kolor Biały Struktura zbliżony do RAL 9003

Kolor Szampański zbliżony do RAL 1035

SZYBY



przezroczysta



dymiona grafit



ryflowana

K Masz pomysł na własny model albo kolor?
Dostosuj produkt do indywidualnych potrzeb.
Sprawdź możliwość realizacji w PORTA KONTRAKT.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Farba proszkowa
1,2,4	4350 5 350,50
3*	3999 4 918,77

*cena dotyczy rozm. „80”

Skanuj QR kod
i sprawdź najczęściej
zadawane pytania



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło stalowe w kolorze Czarny struktura, Biały struktura lub Szampański (malowanie proszkowe). Rama o przekroju 40 mm na 20 mm, szprosy wewnętrzne szerokości 15 mm. Szyba przezroczysta, bezpieczna laminowana o grubości 6 mm, lub za dopłatą dymiona grafit, ryflowana o grubości 6 mm.

KOMPLETNY ZESTAW

- skrzydło stalowe
- dedykowana stalowa ościeżnica
- zestaw okuć: trzy zawiasy, pochwyt, magnes

OŚCIEŻNICA


Ościeżnica stalowa dedykowana do tego produktu

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wymiary patrz str. 245, TABELA 10.

DOPLĄTY

- zmiana szyby na dymioną grafit lub ryflowaną 450 | 553,50
- model 3, rozm. „90” 351 | 431,73



NOWOŚĆ



PORTA VERTE HOME N.3, szyba przezroczysta, klamka SIMPLO czarna

PRZESZKLENIA
WIĘCEJ ŚWIATŁA

AQUA STOP



model B.5

model B.5
szyba malowana
przezroczysta

klamka SIMPLO



model L.4



model N.3

szyba matowa lub przezroczysta
(za dopłatą)

od 780 | **959,40**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA VERTE HOME CZARNY

STANDARD ●●●

KOLORYSTYKA

Laminat PP ◆◆◆◆◆

Czarny

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Laminat PP
B.5	780 959,40
L.4	780 959,40
N.3	780 959,40

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i szyb wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby o grubości 4 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 30 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa lub przezroczysta (za dopłatą)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni






UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.

- Szerokość (grubość) malowanych linii w szybie do modelu B.5 wynosi 25 mm, wzór jednostronny.
- Szyba malowana przezroczysta niedostępna w skrzydłach przesuwnych.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- szyba przezroczysta malowana model B.5	107 131,61
- szyba przezroczysta model B.5	86 105,78
- szyba przezroczysta model L.4 1 szt.	22 27,06
- szyba przezroczysta model N.3 1 szt.	33 40,59
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata 113 138,99 do ceny ośc.)	
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17 (str. 212)
- klamka z szyldelem	



OŚCIEŻNICA
**HYDRO
PROTECT™**



PORTA HARMONY B.0, Oliwka, klamka LUNGO Czarny

DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLIW WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH

AQUA STOP

PORTA BALANCE
model A.0PORTA BALANCE
model B.0PORTA BALANCE
model B.1PORTA BALANCE
model D.0

klamka LUNGO



elegancka profilowana płycina


PORTA HARMONY
model A.0PORTA HARMONY
model B.0PORTA HARMONY
model B.1PORTA HARMONY
model B.2

KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ▼▼▼▼▼




Okleina Portasynchro 3D ▼▼▼▼▼




Laminat PP ▼▼▼▼▼



Okleina Portaperfect 3D ▼▼▼▼▼



Portalamino ▼▼▼▼▼



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

PORTA BALANCE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Laminat PP, Portalamino
A.0 B.0-B.1 D.0-D.3*	875 1 076,25	975 1 199,25

*cyfra przy gr.D oznacza ilość sztyb

PORTA HARMONY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Laminat PP, Portalamino
A.0-B.2	835 1 027,05	935 1 150,05

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płytki lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 4 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 30 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą





UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 212)





PORTA INSPIRE A.0, Wenge White, moduł retro, klamka FIORO srebrny



DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI



DREWNIANA
KONSTRUKCJA



W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH



AQUA STOP



model A.0



model A.1



model A.1
z lustrem



klamka FIORO



szyba matowa „ramka” - modele
z grupy A



model C.0



model C.2



model C.4



model C.4
z czarną szybą



regulacja zawiasów czopowych
regulowanych 3D

od 965 | 1 186,95
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA INSPIRE

STANDARD ●●●

KOLORYSTYKA

Laminat PP




Okleina Portadecor




Okleina Portasynchro 3D



Okleina Portaperfect 3D



Portalamino



Sprawdź jak
wyregulować
zawiasy



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, Laminat PP
A.0, A.1 C.0-C.4	965 1 186,95	1065 1 309,95

POLECAMY!

Specjalna konstrukcja
wielowarstwowa
drewniana (opcja za dopłatą).



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 6 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Model A.1 możliwy do wykonania z lustrem na jedną lub na dwie strony.
Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płyta płaska.
Szyba matowa hartowana „ramka” oraz szyba matowa

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:







- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Czarna szyba niedostępna w skrzydłach przesuwnych.
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- konstrukcja wielowarstwowa drewniana (ramiaki pionowe) 49 | 60,27
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- czarna szyba 1 szt. - gr C 27 | 33,21
- lustro na dwie strony 321 | 394,83
- lustro na jedną stronę 161 | 198,03
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 179 | 220,17
- klamka z szyldem (str. 212)



OŚCIEŻNICA
**HYDRO
PROTECT™**



PORTA KONCEPT A.9, Dąb Hamilton, klamka LAGO srebrna

DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLIDREWNIANA
KONSTRUKCJAW WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH

AQUA STOP

PORTA KONCEPT grupa A



model A.0



model A.3



model A.9

model A.9
z czarną szybą

klamka ELEGANTO

regulacja zawiasów czopowych
regulowanych 3D w PORTA KONCEPT

PORTA VERTE PREMIUM grupa D



model D.0



model D.2



model D.3



model D.8



szyba matowa w modelu D.8


od 890 | 1 094,70
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA KONCEPT grupa A, PORTA VERTE PREMIUM grupa D

STANDARD ●●●

KOLORYSTYKA

Laminat PP



Okleina Portadecor




* Okleina Portadecor tylko w PORTA KONCEPT


Okleina Portasynchro 3D



Okleina Portaperfect 3D



Portalamino



ZWRÓĆ UWAGĘ!

Szukasz drzwi w okleinie naturalnej? Sprawdź kolekcję NATURA KONCEPT - str. 124

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

PORTA KONCEPT	Portadecor, Portasynchro 3D	Laminat PP, Portaperfect 3D, Portalamino
A.0-A.9	890 1 094,70	990 1 217,70
PORTA VERTE PREMIUM	Portasynchro 3D	Laminat PP, Portaperfect 3D, Portalamino
D.0-D.8	890 1 094,70	990 1 217,70

Sprawdź jak
wyregulować
zawiasy



POLECAMY!

Specjalna konstrukcja
wielowarstwowa
drewniana w PORTA KONCEPT
(opcja za dopłatą)



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 6 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D (PORTA KONCEPT), trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (PORTA VERTE PREMIUM)
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą









UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.

- Czarna szyba niedostępna w skrzydłach przesuwanych.
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,27
- konstrukcja wielowarstwowa drewniana (ramiaki pionowe, PORTA KONCEPT)	49 60,27
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- czarna szyba 1 szt. - PORTA KONCEPT	22 27,06
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne (PORTA VERTE PREMIUM)	22 27,06
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. (PORTA VERTE PREMIUM)	65 79,95
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- PROMOCJA – pakiet PRIME (PORTA VERTE PREMIUM)	bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata 113 138,99 do ceny ośc.)	
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 212)





PORTA KONCEPT C.6, Biały, klamka ELEGANTO srebrna

DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLIDREWNIANA
KONSTRUKCJAW WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH

AQUA STOP



model C.0



model C.2



model C.6



klamka ELEGANTO



panel płaski



model H.0



model H.2




model H.4


Sprawdź jak
wyregulować
zawiasyregulacja zawiasów czopowych
regulowanych 3D

KOLORYSTYKA

Laminat PP




Okleina Portadecor




Okleina Portasynchro 3D



Okleina Portaperfect 3D



Portalamino



ZWRÓĆ UWAGĘ!

Szukasz drzwi w okleinie naturalnej? Sprawdź kolekcję NATURA KONCEPT - str. 124

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Laminat PP, Portaperfect 3D, Portalamino
C.0-C.6 H.0-H.4	875 1 076,25	975 1 199,25

POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana (opcja za dopłatą).



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 6 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą






UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- konstrukcja wielowarstwowa drewniana (ramiaki pionowe)	49 60,27
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczny	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 212)





PORTA KONCEPT K.3, Dąb Angielski Hamilton, klamka ELEGANTO srebrna

DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLIDREWNIANA
KONSTRUKCJAW WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH

AQUA STOP

PORTA KONCEPT, grupa K



model K.0



model K.1



model K.3



klamka ELEGANTO

PORTA VERTE PREMIUM, grupa A



model A.0



model A.1



model A.4

Sprawdź jak
wyregulować
zawiasyregulacja zawiasów czopowych
regulowanych 3D w PORTA KONCEPT

PORTA VERTE PREMIUM, grupa C



model C.0



model C.1



model C.2



panel płaski

od 865 | 1 063,95
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA KONCEPT, grupa K, PORTA VERTE PREMIUM, grupa A,C


STANDARD ●●●

KOLORYSTYKA

Laminat PP ◆◆◆◆◆



Okleina Portadecor * ◆◆◆◆◆




* Okleina Portadecor tylko w PORTA KONCEPT


Okleina Portasynchro 3D ◆◆◆◆◆



Okleina Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆



Portalamino ◆◆◆◆◆



ZWRÓĆ UWAGĘ!

Szukasz drzwi w okleinie naturalnej? Sprawdź kolekcję NATURA KONCEPT - str. 124

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

PORTA KONCEPT	Portadecor, Portasynchro 3D	Laminat PP, Portaperfect 3D, Portalamino
K.0-K.3	865 1 063,95	965 1 186,95

PORTA VERTE PREMIUM	Portasynchro 3D	Laminat PP, Portaperfect 3D, Portalamino
A.0-A.4 C.0-C.2	865 1 063,95	965 1 186,95

POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana w PORTA KONCEPT (opcja za dopłatą).



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 6 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawiasy.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D (PORTA KONCEPT), trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (PORTA VERTE PREMIUM)
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą







UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- konstrukcja wielowarstwowa drewniana (ramiaki pionowe, PORTA KONCEPT) 49 | 60,27
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne (PORTA VERTE PREMIUM) 22 | 27,06
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. (PORTA VERTE PREMIUM) 65 | 79,95
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME (PORTA VERTE PREMIUM) bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata 113 | 138,99 do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczny 179 | 220,17 (str. 212)
- klamka z szyldem





PORTA VERTE PREMIUM E.5, Białe, klamka ELEGANTO srebrna



DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI



W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH



AQUA STOP



model E.0



model E.2



klamka ELEGANTO



szyba matowa



model E.5



model E.5
z czarnymi szybami



szyba czarna


od 809 | **995,07**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA VERTE PREMIUM, grupa E

STANDARD ●●●○

KOLORYSTYKA


Laminat PP




Okleina Portadecor




Okleina Portasynchro 3D




Lakier UV Premium Plus



Okleina Portaperfect 3D



Portalamino



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Laminat PP, Portaperfect 3D, Portalamino	Lakier UV Premium Plus
E.0-E.5	809 995,07	909 1 118,07	1150 1 414,50

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płytki lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 6 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą





UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Czarna szyba niedostępna w skrzydłach przesuwanych.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- czarna szyba 1 szt. 27 | 33,21
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 179 | 220,17
- klamka z szyldem (str. 212)





PORTA VERTE HOME M.1, Dąb Mauvella, klamka ELEGANTO czarna

DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLIW WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH

AQUA STOP



model E.0



model M.1



model M.2



model B.0



model B.1



model B.5

model B.5
szyba malowana
przezroczysta

model E.1



model E.5



model E.0 tablica



klamka ELEGANTO

dedykowana szyba matowa
z przezroczystymi paskami
w modelu B.5opcja z czarną tablicą magnetyczną
do rysowania markerami kredowymi
(opcja dostępna w modelu E.0 z jednej
strony, tylko wersja przylgowa)


od 675 | **830,25**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA VERTE HOME, grupa B, E i M


ECONOMIC ● ○ ○

KOLORYSTYKA

Laminat PP




Okleina Portadecor




Okleina Portasynchro 3D



Okleina Portaperfect 3D



Portalamino*



* Okleina Portalamino tylko w grupie B

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Laminat PP, Portaperfect 3D, Portalamino
B.0-B.7	675 830,25	865 1 063,95

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Laminat PP, Portaperfect 3D
E.0	675 830,25	780 959,40
E.0 TABLICA	895 1 100,85	1000 1 230,00
E.1, E.5	769 945,87	875 1 076,25
M.1	769 945,87	875 1 076,25
M.2	865 1 063,95	970 1 193,10

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płytki lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 4 mm. W modelach M.1, M.2 i B.5 dostępna szyba przezroczysta, w B.5 również szyba z malowanymi szprosami. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 30 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiętu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Pochwyty okrągłe (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STAŁOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL






UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Szerokość (grubość) malowanych linii w szybie do modelu B.5 wynosi 25 mm, wzór jednostronny.
- Szyba malowana przezroczysta niedostępna w skrzydłach przesuwnych.
- Model E.0 z tablicą niedostępny w rozmiarze „100”
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- szyba przezroczysta malowana model B.5	107 131,61
- szyba przezroczysta model B.5	86 105,78
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata 113 138,99 do ceny ośc.)	
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 212)





PORTA VERTE HOME C.5, Dąb Matowy, klamka SIMPLO czarny

DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLIW WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH

AQUA STOP



model C.0



model C.2



model C.4



model C.5



klamka SIMPLO



szyba matowa hartowana



model D.0



model D.2



model D.7


od 675 | **830,25**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA VERTE HOME, grupa C i D


ECONOMIC ● ○ ○

KOLORYSTYKA

Laminat PP




Okleina Portadecor




Okleina Portasynchro 3D



Okleina Portaperfect 3D



Portalamino



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Laminat PP, Portaperfect 3D, Portalamino
C.0 - C.5	675 830,25	805 990,15
D.0 - D.7	675 830,25	845 1 039,35

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 4 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 30 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL








UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 212)





PORTA VERTE HOME G.4, Białe, klamka ELEGANTO srebrna

DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLIW WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH

AQUA STOP



model G.0



model G.2



klamka ELEGANTO



przeszklenie w modelu G.4



model G.4

model G.4
z czarnymi szymbamiSkanuj QR kod
i poznaj nasze
promocjeporta.com.pl/promocje


od 675 | **830,25**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA VERTE HOME, grupa G


ECONOMIC ● ○ ○

KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ◆◆◆◆◆



Laminat PP ◆◆◆◆◆



Okleina Portasynchro 3D ◆◆◆◆◆



Okleina Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Laminat PP, Portaperfect 3D
G.0 - G.4	675 830,25	780 959,40

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 4 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 30 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL






UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Czarna szyba niedostępna w skrzydłach przesuwanych.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- czarna szyba 1 szt	27 33,21
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem polsk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata 113 138,99 do ceny ośc.)	
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczny	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 212)





PORTA VERTE HOME H.5, Dąb Naturalny



DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI



W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH



AQUA STOP



model H.0



model H.2



model H.5

model H.5
z czarnymi sztybami

klamka EUFORIA



plycina w modelu H.0



model J.0



model J.2



model J.6

model J.6
z czarnymi sztybami

plycina w modelu J.0

od 675 | **830,25**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA VERTE HOME, grupa H i J

ECONOMIC ● ○ ○

KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ◆◆◆◆◆



Laminat PP ◆◆◆◆◆



Okleina Portasynchro 3D ◆◆◆◆◆



Okleina Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Laminat PP, Portaperfect 3D
H.0 - H.5 J.0-J.6	675 830,25	780 959,40

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 4 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 30 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawiasy.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Pochwyty okrągłe (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL






UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Czarna szyba niedostępna w skrzydłach przesuwanych.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- czarna szyba 1 szt	27 33,21
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 212)





PORTA VERTE HOME N.0 i N.3, Dąb Matowy Ciemny, klamka DORO czarna

DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLIW WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH

AQUA STOP



model L.0



model L.1



model L.3



model L.4



klamka ELEGANTO



płycina w modelu L.0



model N.0



model N.1



model N.2



model N.3



płycina w modelu N.0

od 675 | **830,25**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA VERTE HOME, grupa L i N


ECONOMIC ● ○ ○

KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ◆◆◆◆◆




Okleina Portasynchro 3D ◆◆◆◆◆



Okleina Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆



Laminat PP ◆◆◆◆◆



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Laminat PP, Portaperfect 3D
L.0 - L.4	675 830,25	780 959,40
N.0 - N.3	675 830,25	780 959,40

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 4 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 30 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Pochwyty okrągłe (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STAŁOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL


UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.


- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY


- rozmiar „100”	54 66,42
- szyba przezroczysta modele z gr. L - 1 szt.	22 27,06
- szyba przezroczysta modele z gr. N - 1 szt.	33 40,59
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata 113 138,99 do ceny ośc.)	
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17 (str. 212)
- klamka z szyldem	




RAMIAKOWE





60 - 100



120 - 200



40 mm



OŚCIEŻNICA
**HYDRO
PROTECT™**



PORTA UNI KOLOR MODERN z czarną szybą, Kaszmir Matt, klamka LAGO czarna



BEZPIECZNA
SZYBA
LAMINOWANA



DETAL MA
ZNACZENIE



TRWAŁE
WYKOŃCZENIE



PORTA DECOR, model P



PORTA FOCUS, model 4.A



PORTA LINE, model H.1



klamka MODERNO



intarsja czarna
dostępne również intarsje
srebrne i złote



PORTA LINE, model F.1



PORTA LINE, model L.1



PORTA LINE, model I.1


od 649 | **798,27**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA UNI KOLOR MODERN

STANDARD ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Lakierowana Matt ♥♥♥♥♥



Skanuj QR kod
i poznaj nasze kolory



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

MODEL	Okleina Lakierowana Matt
1.1	649 798,27
H.1, F.1, L.1, I.1	859 1 056,57
4.A	1185 1 457,55

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias. Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa.

WYKOŃCZENIE

Skrzydła uzupełnione są intarsjami w kolorze srebrnym, złotym lub czarnym o szerokości 6 mm. Modele przeszklone z szybą laminowaną bezpieczną o gr. 8 mm matową lub z szybą czarną (opcja za dopłatą).

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą







UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Rozmiar „110” niedostępny dla modelu 4.A.
- Stały wymiar szyby dla modelu 4.A.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- czarna szyba – model 4.A	172 211,56
- rozmiar „100”, „110”	54 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca INVEST (niedostępna w modelu 4.A)	146 179,58
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	28 34,44
- klamka z szyldem	(str. 212)





PORTA RESIST 1.1, Dąb Casella Naturalny, klamka LAGO czarna

DOPASUJ
DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLISTRUKTURA
DREWNAAQUA
STOPTRWAŁE
WYKOŃCZENIETRWAŁA
KRAWĘDŹPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA SZOROWANIE

usłojenie pionowe:



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



klamka LAGO czarna

usłojenie poziome:



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4

intarsja czarna
dostępne również intarsje srebrne

usłojenie pionowe lub poziome:



model B.1*



model E.1*



model H.1*

model 4.A
dostępna również
czarna szyba

model 4.B

przeszklenie w modelu 4.A
dostępna również szyba czarna
- opcja za dopłatą


od 785 | **965,55**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA RESIST

STANDARD ●●●

KOLORYSTYKA

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥



K Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w PORTA KONTRAKT.

POLECAMY!

Powierzchnia skrzydła pokryta wysoko skompresowaną płytą z bardzo drobną strukturą włókien. Dzięki swojej dużej gęstości gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania.

POLECAMY!

3 klasę wytrzymałości mechanicznej posiadają modele z wypełnieniem płytą wiórową. Sprawdź też Pakiet inwestycyjny dodatkowo z 6 klasą trwałości mechanicznej – szczegóły str. 235.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Gladstone / Halifax (ukł. pionowy)	MODELE	Gladstone / Halifax (ukł. poziomy)	MODELE	Gladstone / Halifax
1.1	945 1 162,35	7.1	785 965,55	4.A	1239 1 523,97
1.2	1025 1 260,75	7.2	865 1 063,95	4.B	1369 1 683,87
1.3	1065 1 309,95	7.3	905 1 113,15	E.1	975 1 199,25
1.4	1130 1 389,90	7.4	975 1 199,25	B.1, H.1	1135 1 396,05

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą), modele 1.4, 7.4 – płyta wiórowa pełna, 4.B – płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF. Skrzydła 4.A, 4.B wyposażone są w szybę laminowaną bezpieczną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła. Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową, rozmiary przeszkleń – jak w „100”. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS. Modele z intarsjami uzupełnione są wstawkami w kolorze srebrnym lub czarnym o szerokości 6 mm.
Szyba – modele gr. 1 i 7: matowa hartowana, przezroczysta, modele gr. 4: matowa laminowana bezpieczna 8 mm. Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą).
Skrzydło pokryte jest płytą Gladstone/Halifax o strukturze synchronicznej, ościeżnica pokryta jest dopasowanym laminatem CPL 0,2 mm.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STAŁOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą





UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Przygotowanie do skrótu niedostępne dla modeli gr. 4.
- Rozmiar „100” i „110” niedostępny dla modelu 1.4, 7.4.
- Rozmiar „110” niedostępny dla modeli z gr. 4.

- Stały wymiar szyb w modelu 4.A.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard (dotyczy modeli gr. 1 i 7) – bez dopłaty.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100”, „110” 54 | 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) – wyj. gr. 4 28 | 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną 150 | 184,50
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca INVEST 146 | 179,58
- bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1, 7.1 537 | 660,51
- bulaj czarny 589 | 724,47
- czarna szyba – model 4.A 172 | 211,56
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata 113 | 138,99 do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty bocznymi 179 | 220,17
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 66 | 81,18
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 66 | 81,18
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44
- klamka z szyldem (str. 212)





PORTA FOCUS 4.A, Dąb Matowy Ciemny, ościeżnica LEVEL, klamka LAGO czarny



DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI



W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH



BEZPIECZNA
SZYBA
LAMINOWANA



TRWAŁA
KRAWĘDŹ



POWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA SZOROWANIE



ATESTOWANY
CPL



model 4.A



model 4.A
z czarną szybą



klamka ELEGANTO



łączenie z szybą „na kant”
skrzydło przylgowe



model 2.0



model 4.B



łączenie z szybą „na kant”
skrzydło bezprzylgowe

od 1060 | 1 303,80
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA FOCUS

STANDARD ●●●

KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥




Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥




Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Laminat CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥




Portalamino ♥♥♥♥♥



Okleina Lakierowana Matt ♥♥♥♥♥



Laminat PP ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Laminat PP, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Portalamino, Okleina Lakierowana Matt
2.0	1060 1 303,80	1170 1 439,10
4.A	1075 1 322,25	1185 1 457,55
4.B	1205 1 482,15	1315 1 617,45

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa. Przy opcji szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawiasy.

WYKOŃCZENIE

Modele przeszklone z szybą laminowaną bezpieczną o gr. 8 mm matową. Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą). W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą wc, dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą






UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Modele 4.B dostępny jedynie z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa (bez dodatkowej dopłaty).
- Rozmiar „110” niedostępny dla modeli z grupy 4.
- Stały wymiar szyb, tylko modele z grupy 2, model 4.A.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”, „110” 54 | 66,42
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną 150 | 184,50
- okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- czarna szyba – model 4.A 172 | 211,56
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 22 | 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 11 | 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- **PROMOCJA** – w drzwiach w okł. CPL – pakiet PRIME bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny dopłata do ceny ośc. 113 | 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczny 179 | 220,17
- klamka z szyldem (str. 212)





PORTA LOFT, 1.1, Halifax Tabak, klamka ELEGANTO czarna

DOPASUJ
DRZWI DO
PODŁÓG
I MEBLISTRUKTURA
DREWNABEZPIECZNA
SZYBA
LAMINOWANADETAL MA
ZNACZENIETRWAŁA
KRAWĘDŹATESTOWANY
CPL

model 7.1



model 1.1




klamka ELEGANTO



zawiasy 3D w kolorze ościeżnicy

model 4.A
dostępna również czarna szyba

model 4.B



łączenie z szybą


od 795 | **977,85**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA LOFT

STANDARD ●●●○

KOLORYSTYKA


Laminat CPL HQ 0,2



Okleina Lakierowana Matt



Okleina Portaperfect 3D



Gladstone / Halifax



KOLORYSTYKA OŚCIEŻNIC

Laminat PP



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

MODELE SKRZYDŁA	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Okleina Lakierowana Matt	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Gladstone/Halifax (ukł. pionowy)
1.1	795 977,85	-	1065 1 309,95
7.1	-	925 1 137,75	-
4.A	1249 1 536,27	-	1399 1 720,77
4.B	1379 1 696,17	-	1529 1 880,67

OŚCIEŻNICA PS ELEGANCE ZAKRES SZEROKOŚCI MURU

	Czarna
B-C	925 1 137,75
D-E	945 1 162,35
F-G	995 1 223,85
H-I	1025 1 260,75
J-K	1055 1 297,65
L-N	1145 1 408,35

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Wzory przeszklone z szybą matową laminowaną bezpieczną o grubości 8 mm. Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą). Charakterystyczną cechą kolekcji jest zastosowanie obrzeża ABS (boki skrzydła) w kolorze Czarnym.

AKCESORIA

- Dwa zawiasy 3D – w kolorze ościeżnicy Czarne
- Zamek zwykły lub magnetyczny z czołem w kolorze obrzeża skrzydła - Czarny

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** w kolorze Czarnym.
- PORTA SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym.
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w kolorze Czarnym.
- Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:



- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w kolorze Czarnym

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Model 4.B dostępny jedynie z wypełnieniem płyta wiórowa (bez dodatkowej dopłaty).
- Stały wymiar szyb w modelu 4.A.
- Zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) – model 1.1, 7.1	28 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
- okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II	54 66,42
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca - model 1.1, 7.1	99 121,77
- PROMOCJA - pakiet akustyczny - model 1.1, 7.1	188 231,24
- czarna szyba – model 4.A	172 211,56
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- klamka z szyldem	(str. 212)





PORTA LEVEL C.2, Dąb Catania z dedykowaną ościeżnicą LEVEL z panelem 100 cm, klamka FIORO czarna



DETAL MA
ZNACZENIE




model C.1
Ościeżnica
z panelem 20 cm




model C.2
z intarsją
Ościeżnica
z panelem 20 cm



model C.3
z intarsją
Ościeżnica
z panelem 20 cm



klamka ELEGANTO



intarsje czarne



intarsje srebrne

ZWRÓĆ UWAGĘ

Kolekcja PORTA LEVEL wraz z dodatkową ościeżnicą LEVEL dają nietypowe możliwości aranżacji wnętrza. Panel ościeznicy LEVEL dostępny w wysokości 20 cm lub 100 cm, może posiadać pionowy lub poziomy kierunek usłojenia - dotyczy wybranych 6 kolorów.

od 785 | **965,55**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA LEVEL


STANDARD ●●●○

KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor	Portaperfect 3D, Portalamino
C.1 - C.3	785 965,55	885 1 088,55

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” wymagany jest 3 zawiasy.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:







- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą


DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- PROMOCJA - pakiet akustyczny	188 231,24
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata 113 138,99 do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	28 34,44
- klamka z szyldem	(str. 212)





PORTA NOVA 2.1, Dąb Srebrzysty, klamka SIMPLO srebrna

DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLITRWAŁA
KRAWĘDŹATESTOWANY
CPLPORTA NOVA
model 2.1PORTA NOVA
model 2.2PORTA NOVA
model 3.1PORTA NOVA
model 3.2klamka SIMPLO,
PORTA NOVA - ramka z płycinąPORTA FIT
model G.0PORTA FIT
model G.2PORTA FIT
model G.5lustro - opcja dostępna w PORTA
NOVA 2.2PORTA FIT
model H.0PORTA FIT
model H.4PORTA FIT
model I.1PORTA FIT - ramka z panelem,
UWAGA: w przypadku okleiny CPL
ramka jest zaokrąglona


od 629 | **773,67**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA NOVA, PORTA FIT


STANDARD ●●●○

KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ◆◆◆◆◆




Okleina Portasynchro 3D ◆◆◆◆◆



Okleina Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆



Laminat CPL HQ 0,2* ◆◆◆◆◆



* niedostępne w PORTA NOVA

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

PORTA NOVA	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D	PORTA FIT	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I
2.1 - 2.2, 3.1 - 3.2	825 1 014,75	925 1 137,75	G.0 - H.4	655 805,65	755 928,65
			I.0 - I.1	629 773,67	729 896,67

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi "plaster miodu" (PORTA FIT) lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (PORTA NOVA i PORTA FIT). Całość obłożona jest płytą HDF. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” wymagany jest 3 zawias. Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie - maksymalnie 60 mm.

WYKOŃCZENIE

PORTA NOVA model 2.2 możliwy do wykonania z lustrem na jedną stronę lub dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się pływca. PORTA FIT: w wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS. Modele przeszklone z szybą matową hartowaną.

AKCESORIA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL


UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- PORTA NOVA model 2.2 niedostępny w rozmiarze „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm w opcji "plaster miodu" PORTA FIT)	28 34,44
- wypełnienie płytą wiórową pełną (PORTA FIT)	150 184,50
- okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II (PORTA FIT)	54 66,42
- podcięcie lub kratka wentylacyjna	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- lustro na dwie strony	321 394,83
- lustro na jedną stronę	161 198,03
- odwrócenie szyby	bez dopłaty
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czolem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- PROMOCJA – w drzwiach w okł. CPL (PORTA FIT) – pakiet PRIME	bez dopłaty
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czolem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata 113 138,99 do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias (PORTA FIT)	28 34,44
- klamka z szyldem	(str. 212)





PORTA LINE L.1, Dąb Lorenzo, klamka LAGO czarna

DOPASUJ
DRZWI DO
PODŁÓG
I MEBLISTRUKTURA
DREWNAAQUA
STOPTRWAŁE
WYKOŃCZENIETRWAŁA
KRAWĘDŹATESTOWANY
CPL

model A.1



model B.1



model C.1



model E.1



model F.1

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



model G.1



model H.1



model I.1



model L.1



klamka LAGO czarna

intarsje czarne
dostępne również intarsje
srebrne i złote


od 759 | **933,57**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA LINE

STANDARD ●●●●

KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥




Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥




Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥




Laminat CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



Okleina Lakierowana Matt ♥♥♥♥♥



Laminat PP ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Laminat PP, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Portalamino, Okleina Lakierowana Matt
A.1 – L.1	759 933,57	859 1 056,57

POLECAMY!

3 klasę wytrzymałości mechanicznej posiadają modele z wypełnieniem płytą wiórową. Sprawdź też Pakiet inwestycyjny dodatkowo z 6 klasą trwałości mechanicznej – szczegóły str. 235.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Skrzydła uzupełnione są intarsjami w kolorze srebrnym, złotym lub czarnym o szerokości 6 mm. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS. W skrzydłach suwanych intarsje w modelach F.1, G.1 i L.1 na wysokości pochwyty.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrótną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrótną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrótną przylgą







UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100”, „110” 54 | 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 28 | 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną 150 | 184,50
- okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca INVEST 146 | 179,58
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 22 | 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 11 | 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- **PROMOCJA** – w drzwiach w okl. CPL – pakiet PRIME bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata 113 | 138,99 do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrótne przylgą – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrótne przylgą – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrótne przylgą – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrótne przylgą – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrótne przylgą – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczny 179 | 220,17
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 66 | 81,18
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 66 | 81,18
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44
- klamka z szyldem (str. 212)





PORTA CPL 1.1, Struktura Ciemny, klamka ELEGANTO czarny

DOPASUJ
DRZWI DO
PODŁÓG
I MEBLISTRUKTURA
DREWNAAQUA
STOPTRWAŁE
WYKOŃCZENIETRWAŁA
KRAWĘDŹATESTOWANY
CPL

model 1.1



model 1.2



model 1.3



klamka ELEGANTO



model 1.4




model 1.5

model 1.1
z bułajem

ramka z szybą

KOLORYSTYKA



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	CPL HQ 0,2 gr. I (Popielaty Euroinvest, Dąb Milano 5)	CPL HQ 0,2 gr. I (pozostałe kolory)	CPL HQ 0,7 gr. I (Popielaty Euroinvest, Dąb Milano 5)	CPL HQ 0,7 gr. I (pozostałe kolory)
1.1	465 571,95	517 635,91	595 731,85	647 795,81
1.2	538 661,74	590 725,70	668 821,64	720 885,60
1.3	574 706,02	626 769,98	704 865,92	756 929,88
1.4	635 781,05	687 845,01	765 940,95	817 1 004,91
1.5	562 691,26	614 755,22	692 851,16	744 915,12

POLECAMY!

3 klasę wytrzymałości mechanicznej posiadającą modele z wypełnieniem płytą wiórową. Sprawdź też Pakiet inwestycyjny dodatkowo z 6 klasą trwałości mechanicznej – szczegóły str. 235.

K Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w PORTA KONTRAKT.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Grupa 1 – „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą) model 1.4 – płyta wiórowa pełna. Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową, rozmiary przeszkleń – jak w „100”. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias. Wysokość „220” zawiera wypełnienie płytą wiórową otworową i trzy zawiasy.

WYKOŃCZENIE

Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS. Szyba „chinchilla” lub za dopłatą hartowana: matowa przezroczysta. Panele stalowe do skrzydeł przylgowych dostępne w rozmiarach „80”, „90” i „100” w opcji z wypełnieniem płytą wiórową otworową lub pełną.

AKCESORIA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrótną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrótną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrótną przylgą


UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmiar „100” i „110” niedostępny dla modelu 1.4.
- Wysokość „220” niedostępna w kolorach Buk Piaskowy, Orzech naturalny (matowy), Beton Jasny, Beton Ciemny, Struktura Ciemny, Dąb Lorenzo.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” i „100”.
- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.
- Panele (górny i dolny) dostępne w rozmiarach „80”, „90” i „100” w wersji drzwi przylgowych.

- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- rozmiar „110” - tylko drzwi przylgowe	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	182 223,86
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
- okł. CPL 0,2 i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- okł. CPL 0,2 mm – GRUPA III	100 123,00
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca INVEST	146 179,58
- bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1	537 660,51
- bulaj czarny	589 724,47
- odwrócenie szyby	bez dopłaty
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.2	22 27,06
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.3 i 1.4	75 92,25
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.5	33 40,59
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- PROMOCJA – pakiet PRIME	bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata 113 138,99 do ceny ośc.)	
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrótne przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrótne przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrótne przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrótne przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrótne przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.)	66 81,18
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.)	66 81,18
- panel dolny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.3)	350 430,50
- panel dolny wentylacyjny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.3)	370 455,10
- panel dolny z podcięciem wentylacyjnym – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.3)	390 479,70
- panel górny – kpl. na dwie strony (modele 1.1, 1.2)	350 430,50
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	28 34,44
- klamka z szyldem	(str. 212)





PORTA DECOR P, Szary, klamka DORO czarna

DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI

AQUA STOP

TRWAŁA
KRAWĘDŹ

model P



model M



model D



model L



klamka EUFORIA



ramka z szybą „chinchilla”



krawędź skrzydła ABS


od 455 | **559,65**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA DECOR


ECONOMIC ● ○ ○

KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥




Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



Laminat PP ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Laminat PP, Portaperfect 3D, Portalamino
P	455 559,65	555 682,65
M	539 662,97	639 785,97
D	579 712,17	679 835,17
L	565 694,95	665 817,95

POLECAMY!

3 klasę wytrzymałości mechanicznej posiadają modele z wypełnieniem płyta wiórowa. Sprawdź też Pakiet inwestycyjny dodatkowo z 6 klasą trwałości mechanicznej – szczegóły str. 235.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias. Wysokość „220” zawiera wypełnienie płytą wiórową otworową i trzy zawiasy.

WYKOŃCZENIE

Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS. Szyba wzór: „chinchilla” lub matowa hartowana (opcja za dopłatą).

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągłe (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STAŁOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL






UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową. Wymiary przeszkli jak w rozmiarze „100”.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- ABS w kolorze czarnym dla każdego z wykończeń skrzydła 65 | 79,95
- rozmiar „100”, „110” 54 | 66,42
- wysokość skrzydła „220” 182 | 223,86
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 28 | 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną 150 | 184,50
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca INVEST 146 | 179,58
- bulaj – ze stali nierdzewnej 537 | 660,51
- bulaj czarny 589 | 724,47
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- szyba matowa hartowana – model D 58 | 71,34
- szyba matowa hartowana – model L 33 | 40,59
- szyba matowa hartowana – model M 18 | 22,14
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 22 | 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 11 | 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata 113 | 138,99 do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczne 179 | 220,17
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 66 | 81,18
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 66 | 81,18
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44
- klamka z szyldem (str. 212)





PORTA DECOR BASIC, Szary, z ościeżnicą stalową KĄTOWĄ DUŻĄ BASIC, klamka EDEL

Drzwi płaskie z oferty BASIC są przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej jako drzwi wewnętrzne. Z uwagi na właściwości wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 2 klasie wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001 tj. w lekkich, średnich warunkach eksploatacji.



PORTA CPL
BASIC



PORTA DECOR
BASIC



PORTA VERTE
BASIC



ościeżnica STALOWA KĄTOWA BASIC



ościeżnica STALOWA REGULOWANA
BASIC

SUPER CENA
W KOMPLECIE
TANIEJ*

DOBIERZ DO ZESTAWU KLAMKE


EDEL
stal nierdzewna
35 | 43,05

lub


MAGNA
stal nierdzewna
35 | 43,05



Zwykła
12 | 14,76



Patentowa
12 | 14,76



Z blokadą WC
30 | 36,90

od 274 | **337,02**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

CPL BASIC, DECOR BASIC, VERTE BASIC

ECONOMIC ● ○ ○


KOLORYSTYKA PORTA VERTE BASIC

Płyta lakierowana ♥♥♥♥♥




KOLORYSTYKA PORTA CPL BASIC

Laminat CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥



KOLORYSTYKA PORTA DECOR BASIC

Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥



Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE CPL BASIC	CPL HQ 0,2 Popielaty Euroinvest, Dąb Milano 5	CPL HQ 0,2 pozostałe kolory
1.1	380 467,40	419 515,37
MODELE DECOR BASIC	Portadecor Biały	Portadecor pozostałe kolory, Portasynchro
P	340 418,20	370 455,10

MODELE VERTE BASIC	Płyta lakierowana
pełne	274 337,02
mała ramka	349 429,27
duża ramka	359 441,57
lift	359 441,57

W KOMPLECIE TANIEJ

* Przy zakupie skrzydła w komplecie z ościeżnicą BASIC niższa cena ościeżnicy.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła z MDF. Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa (opcja za dopłatą w CPL BASIC i DECOR BASIC). Całość obłożona jest płytą HDF. Krawędzie skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.

AKCESORIA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE patrz str. 202

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- STAŁOWA KĄTOWA BASIC, STAŁOWA REGULOWANA BASIC

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie (do 4 cm).
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową.
- Rozmiar „110” niedostępny w VERTE BASIC.
- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard bez dopłaty – niedostępne w VERTE BASIC.
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

CPL BASIC:

- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias. Opcja dostępna z wypełnieniem płytą wiórową otworową, w rozmiarach „60” ÷ „100”.

DOPŁATY

CPL BASIC, DECOR BASIC, VERTE BASIC



- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- rozmiar „100” i „110” 54 | 66,42
- wypełnienie płytą wiórową otworową* 118 | 145,14

CPL BASIC

- wzmocnienie pod samozamykacz 28 | 34,44
- wzmocnienie pod samozamykacz - rozmiar „100” 58 | 71,34
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- **PROMOCJA** - pakiet akustyczny 188 | 231,24

VERTE BASIC

- szyba matowa hartowana – model duża ramka 54 | 66,42
- szyba matowa hartowana – model lift 18 | 22,14
- szyba matowa hartowana – model mała ramka 15 | 18,45
- przygotowanie do skrótu 42 | 51,66
- wzmocnienie pod samozamykacz 42 | 51,66





TRIM SOFT P, Dąb Catania, z ościeżnicą TRIM SIMPLE, klamka EUFORIA czarny

TRIM LITE skrzydła ramiakowe



TRIM LITE model B.5
+ ościeżnica TRIM
SIMPLE zakres A

805 | **990,15**



TRIM LITE model B.2
z podcięciem wenty-
lacyjnym + ościeżnica
TRIM SIMPLE zakres A

844 | **1038,12**



TRIM LITE model A.4
+ ościeżnica TRIM
SIMPLE zakres A

805 | **990,15**



TRIM LITE model A.2
z podcięciem wenty-
lacyjnym + ościeżnica
TRIM SIMPLE zakres A

844 | **1038,12**



ościeżnica TRIM SIMPLE
z opaską 50 mm

TRIM skrzydła lakierowane



TRIM model T.0
+ ościeżnica TRIM
SIMPLE zakres A

750 | **922,50**



TRIM model T.1
+ ościeżnica TRIM
SIMPLE zakres A

790 | **971,70**



TRIM SOFT model P
+ ościeżnica TRIM
SIMPLE zakres A

550 | **676,50**

TRIM SOFT skrzydła płytowe okleinowane


od 274 | **337,02**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

TRIM, TRIM SOFT, TRIM LITE

ECONOMIC ● ○ ○

KOLORYSTYKA TRIM LITE skrzydła ramiakowe

Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥
Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥




KOLORYSTYKA TRIM skrzydła lakierowane

Lakier Standard ♥♥♥♥♥



KOLORYSTYKA TRIM SOFT skrzydła płytowe okleinowane

Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥
Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

**SUPER CENA
W KOMPLECIE**

Modele	Cena skrzydła	Cena kompletu (skrzydło + ościeżnica) TRIM SIMPLE zakres A	Zakres	Dopłata za zmianę zakresu w ościeżnicy TRIM SIMPE
TRIM LITE, modele A i B	510 627,30	805 990,15	A (75-95)	w cenie kompletu
TRIM, model T.1	495 608,85	790 971,70	B (95-135)	20 24,60
TRIM, model T.0	455 559,65	750 922,50	C (120-160)	40 49,20
TRIM SOFT, model P	255 313,65	550 676,50	E (160-200)	80 98,40

Skanuj QR kod
i sprawdź tabelę
wymiarową TRIM
SIMPLE



INFORMACJE TECHNICZNE

Skrzydła

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

TRIM, TRIM SOFT: Rama skrzydła z MDF. Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

TRIM LITE: Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków wykonanych z MDF, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby o grubości 4 mm.

AKCESORIA

- trzy srebrne zawiasy czopowe, zamek srebrny na klucz zwykły lub z blokadą łazienkową.

OŚCIEŻNICA

- Rekomendowane ościeżnice przylgowe: TRIM SIMPLE.

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Drzwi występują w wersji przylgowej.
- Szyby matowe.

DOPŁATY

- wypełnienie płytą wiórową otworową* 118 | 145,14
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97

* opcja dostępna w TRIM SOFT.

Ościeżnica TRIM SIMPLE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:




- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria
 - listew opaskowych (50 mm). Kątownik z regulacją do 20 mm w zakresie A, przy zakresach B, C, E kątownik z poszerzonym piórem z regulacją od 20 mm do 40 mm.
- Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA

- trzy srebrne zawiasy czopowe
- uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

UWAGI

- Oferta dostępna w rozm. 70-90, ościeżnica o zakresach A, B, C, E.
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 2.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- **Ościeżnica TRIM SIMPLE możliwa do zamówienia wyłącznie w komplecie ze skrzydłem z oferty TRIM**



**DOSTĘPNE
W MAGAZYNIE
PRODUCENTA**



Natura CLASSIC 1.1, Orzech Taupe, klamka AZURA czarna

FORNIR
NATURALNE
WYKONCZENIEEKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE

usłojenie pionowe:



model 1.1 wysokość 220



model 1.1



klamka AZURA

NOWOŚĆ

usłojenie poziome:



model 7.1



model 3.1


możliwość wyboru czarnego
obrzeża z czarnym zamkiem
i zawiasami

od 1049 | 1 290,27
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Natura CLASSIC
PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin



Okleina Naturalna Select



K Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb
i złoż zapytanie przez PORTA KONTRAKT.

Okleina Naturalna



Okleina Jesion i Orzech dostępna jest w układzie – kwiat;
wyłącznie dla modeli z grupy 1 i 3

Okleina Naturalna Dąb Matowy



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu.
Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Dąb, Jesion	Okl. Naturalna Orzech	Okl. Naturalna Dąb Satin
1.1, 7.1	1049 1 290,27	1099 1 351,77	1229 1 511,67	1159 1 425,57
3.1	1385 1 703,55	1435 1 765,05	1565 1 924,95	-

POLECAMY!

3 klasę wytrzymałości mechanicznej posiadają modele z wypełnieniem płytą wiórową. Sprawdź też Pakiet inwestycyjny dodatkowo z 6 klasą trwałości mechanicznej – szczegóły str. 235.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Wysokość „220” (modele 1.1 i 7.1) zawiera wypełnienie płytą wiórową otworową i trzy zawiasy.

WYKOŃCZENIE

Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Jesion, Orzech oraz Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV. Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego. Model 3.1 niedostępny w Okleinie Naturalnej Satin. Szyba matowa hartowana. Możliwość wyboru obrzeża w czarnej Okleinie Naturalnej Select.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmiar „100” niedostępny dla modelu 1.3.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” - „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY


- PROMOCJA - czarne obrzeże	bez dopłaty
- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	182 223,86
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały	268 329,64
- pokrycie okleiną Nat. Select Czarną	268 329,64
- pokrycie okleiną Nat. matową: Dąb, Dąb Bianco, Orzech Taupe	100 123,00
- podcięcie wentylacyjne lub skróty rekuperacyjny	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- PROMOCJA - pakiet akustyczny	188 231,24
- bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1, 7.1	537 660,51
- bulaj czarny	589 724,47
- lustro na dwie strony	321 394,83
- lustro na jedną stronę	161 198,03
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.)	66 81,18
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.)	66 81,18
- klamka z szyldem	(str. 212)




KLASA 3




OPCJA 220






60 - 100



120 - 200



40 mm





Natura VERDINO V.1 z intarsją, Dąb Bianco Matowy, wysokość "220", klamka LAGO czarny



FORNIR
NATURALNE
WYKOŃCZENIE



EKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE



DETAL MA
ZNACZENIE



model V.1



model V.2



model V.3



model W.1



klamka LAGO



tłoczenie w modelu W.1



model V.1 z intarsją



model V.2 z intarsją



model V.3 z intarsją



geometryczny układ w modelu V.1

od 1485 | 1 826,55
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Natura VERDINO


PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Matowy ◆◆◆◆◆



Okleina Naturalna Select ◆◆◆◆◆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

K Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb
i złóż zapytanie przez PORTA KONTRAKT.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Dąb Matowy
W.1	1735 2 134,05	1785 2 195,55
V.1-V.3	1485 1 826,55	1535 1 888,05
V.1-V.3 z intarsją	1585 1 949,55	1635 2 011,05

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Wysokość „220” (modele V.1, V.2, V.3 z intarsją i bez) zawiera wypełnienie płytą wiórową otworową i trzy zawiasy.

WYKOŃCZENIE

Całość obłożona jest płytą oklejającą wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzonymi w technologii UV (mat).

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:


- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Model W.1 niedostępny w opcji wysokość "220".

DOPŁATY


- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	182 223,86
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- PROMOCJA - pakiet akustyczny	188 231,24
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czolem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata 113 138,99 do ceny ośc.)	
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 212)





OPCJA 220



60 - 100



40 mm



PAKIE
AKUSTYCZNY



NOWOŚĆ



Natura VECTOR W, Dąb Winchester, klamka ELEGANTO czarna

FORNIR
NATURALNE
WYKONCZENIEDETAL MA
ZNACZENIEEKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE

NOWOŚĆ



model J



model K



model L

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



model U



model V



model W

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



model B




model E



model F



model G



klamka ELEGANTO



NOWOŚĆ

zbliżenie na frezowanie - widoczna
struktura podłoża, szeroki frezzbliżenie na frezowanie - widoczna
struktura podłoża, wąski frez

od 1475 | **1 814,25**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Natura VECTOR

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin ♥♥♥♥♥



Okleina Naturalna ♥♥♥♥♥



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

K Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysł na własny model?
Możesz wykonać dowolne frezowanie z PORTA KONTRAKT.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

NATURA VECTOR	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
wszystkie modele	1475 1 814,25	1535 1888,05

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Wysokość „220” zawiera wypełnienie płytą wiórową otworową i trzy zawiasy. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą






UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” bez frezu.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Modele J, K, L niedostępne w wersji skrzydła biernego.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- W modelu E występuje usłojenie poziome forniru, w pozostałych modelach pionowe.
- Model W niedostępny w rozmiarze „60”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białą	100 123,00
- wysokość skrzydła „220”	182 223,86
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- podcięcie wentylacyjne lub skróty rekuperacyjny	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- PROMOCJA - pakiet akustyczny	188 231,24
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 212)



PAKIE
AKUSTYCZNY



Natura LINE E2, Nero, klamka ELEGANTO srebrny

FORNIR
NATURALNE
WYKONCZENIEDETAL MA
ZNACZENIEEKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE

model F.1



model A.1



model B.1



model C.2



model E.2

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



model G.1




model H.1




model I.1



model L.1



klamka ELEGANTO

intarsja srebrna, zawias PRIME,
NOWOŚĆ: dostępne również
intarsje w kolorze złotym i czarnym


od 1255 | 1 543,65
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Natura LINE


PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA NATURA LINE

Okleina Naturalna Dąb Satin



Okleina Naturalna Select



Okleina Naturalna Dąb



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

K Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysł na własny model? Możesz wykonać dowolne frezowanie z PORTA KONTRAKT.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

NATURA LINE	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
A.1 – L.1	1255 1 543,65	1305 1 605,15	1365 1 678,95

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Wysokość „220” zawiera wypełnienie płytą wiórową otworową i trzy zawiasy. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi. Skrzydła uzupełnione są aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym, złotym lub czarnym o szerokości 6 mm.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:






- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60”-„100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	182 223,86
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biał	268 329,64
- pokrycie okleiną Nat. Select Czarna	268 329,64
- podcięcie wentylacyjne lub skróć rekuperacyjny	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- PROMOCJA - pakiet akustyczny	188 231,24
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata 113 138,99 do ceny ośc.)	
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- klamka z szyldem	(str. 212)





Natura OSLO 2, Dąb 1, klamka FIORO czarna

FORNIR
NATURALNE
WYKOŃCZENIEDETAL MA
ZNACZENIEEKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE


model 1



model 2



model 3



klamka FIORO

zbliżenie na frezowanie - widoczna
struktura podłoża

model 1



model 2



model 3

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin ♥♥♥♥♥



Okleina Naturalna ♥♥♥♥♥



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin (Biały)
1, 2, 3	1485 1 826,55	1645 2 023,35

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Wysokość „220” zawiera wypełnienie płytą wiórową otworową i trzy zawiasy. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” i rozmiarze „100” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:







- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	182 223,86
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- podcięcie wentylacyjne lub skróty rekuperacyjny	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- PROMOCJA - pakiet akustyczny	188 231,24
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 212)





Natura GRANDE B.3, Czarny, klamka FIUMO złota



FORNIR
NATURALNE
WYKONCZENIE



EKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE



BEZPIECZNA
SZYBA
LAMINOWANA



model A.0



model A.1



model B.0



model B.3



klamka FIUMO



drzwi z przeszkleniem



model C.0




model C.1



model D.0



model D.1



panel płaski


od 1405 | 1 728,15
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Natura GRANDE


PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin



Okleina Naturalna Select



Okleina Naturalna



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
A	1405 1 728,15	1455 1 789,65	1515 1 863,45
B, C, D	1495 1 838,85	1545 1 900,35	1605 1 974,15

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja ramowo-płycinowa. Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i szyb matowych laminowanych bezpiecznych o grubości 6 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Przy opcji szerokości „100” wymagany jest 3 zawias. Wysokość „220” zawiera trzy zawiasy.

WYKOŃCZENIE

Całość pokryta jest okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Białe) utwardzone są w technologii UV (półmat). Możliwość zmiany szyby na przezroczystą hartowaną 6 mm lub w modelu A.1 za dopłatą na szybę ryflowaną hartowaną 6 mm.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą







UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	182 223,86
- szyba ryflowana - model A.1	200 246,00
- szyba przezroczysta	bez dopłaty
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białe	268 329,64
- pokrycie okleiną Nat. Select Czarna	268 329,64
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata 113 138,99 do ceny ośc.)	
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 212)





Natura SPACE G.1 z czarną szybą, Dąb Brunatny, klamka LAGO czarna



FORNIR
NATURALNE
WYKONCZENIE



EKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE



model G.1
dostępna również czarna
szyba



model F.1



model H.1



klamka LAGO




drzwi z szybą czarną



drzwi z szybą matową

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin ♥♥♥♥♥



Okleina Naturalna Select ♥♥♥♥♥



Okleina Naturalna ♥♥♥♥♥



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
F.1, G.1, H.1	1625 1 998,75	1675 2 060,25	1735 2 134,05

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa. Skrzydła składają się z ramiaków wewnętrznych pokrytych okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia.

WYKOŃCZENIE

Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat). Modele z szybą hartowaną o gr. 8 mm matową. Model G.1 możliwy do zamówienia z szybą laminowaną bezpieczną czarną (opcja za dopłatą).

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:


- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały	268 329,64
- czarna szyba – model G.1	172 211,56
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata 113 138,99 do ceny ośc.)	
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 212)





Natura KONCEPT C.6, Dąb, klamka FIUMO srebrna



FORNIR
NATURALNE
WYKONCZENIE



EKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE



model A.0



model A.3



model A.9



klamka FIUMO



model C.0



model C.2



model C.4



model C.6



szyba matowa – model A.9



model K.0



model K.1



model K.2



model K.3


od 1555 | 1 912,65
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Natura KONCEPT

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin



Okleina Naturalna Select



Okleina Naturalna



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Okł. Naturalna Select	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
A.9 *	2055 2 527,65	2105 2 589,15	2165 2 662,95
C.6 *	1669 2 052,87	1719 2 114,37	1779 2 188,17
K.3 *	1555 1 912,65	1605 1 974,15	1665 2 047,95

* dopłata do gr. A - za 1 płycinę - 25 | 27,06

* dopłata do gr. C - za 1 płycinę - 55 | 66,42

* dopłata do gr. K - za 1 płycinę - 105 | 131,61

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonej drewna iglastego i płyty MDF. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm.

WYKOŃCZENIE

Całość pokryta jest okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Białe) utwardzone są w technologii UV (półmat). Szyba matowa hartowana.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.






- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.

- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLĄTY

- rozmiar „100”	54 66,42
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białe	268 329,64
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata 113 138,99 do ceny ośc.)	
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 212)





SEVILLA pełne, Dąb Biały, klamka FIORO biały

FORNIR
NATURALNE
WYKONCZENIEDETAL MA
ZNACZENIEEKOLOGICZNE
LAKIERY WODNESEVILLA
model pełneSEVILLA
model z szybą

klamka FIORO

CORDOBA
pełneCORDOBA
małe okienkoCORDOBA
szprosCORDOBA
duży szprosCORDOBA
minimalistyczny ramiak 20°MADRYT
pełneMADRYT
małe okienkoMADRYT
szprosMADRYT
duży szprosMADRYT, SEVILLA
ozdobny profil płyciny i ozdobny
ramiak profilowany


od 1625 | 1998,75
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

SEVILLA, MADRYT, CORDOBA

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin



Okleina Naturalna



dostępne również
w wersji nielakierowanej

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

ZWRÓĆ UWAGĘ!

Jeżeli szukasz dostawek, które będą pasowały do tej kolekcji, sprawdź naszą ofertę na str. 234.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

SEVILLA	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
pełne, z szybą	1625 1998,75	1685 2072,55
dostawka	1285 1580,55	1325 1629,75

MADRYT	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
pełne	1889 2323,47	1949 2397,27
małe okienko	1929 2372,67	1989 2446,47
szpros	1965 2416,95	2025 2490,75
duży szpros	2005 2466,15	2065 2539,95

CORDOBA	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
pełne	1775 2183,25	1835 2257,05
małe okienko	1815 2232,45	1875 2306,25
szpros	1855 2281,65	1915 2355,45
duży szpros	1889 2323,47	1949 2397,27
dostawka	1510 1857,30	1550 1906,50

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonej drewna iglastego i płyty MDF. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Ramiaki skrzydła Cordoba profilowane pod kątem 20°. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Skrzydło ze szczeliną wentylacyjną – skróć do 40 mm.

WYKOŃCZENIE

Całość pokryta jest okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat). Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego. Szyba matowa hartowana. Możliwość wykonania z lustrem na jedną stronę (z drugiej znajduje się płyta).

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Uszczelka mocująca szybę

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”, lub w rozmiarze „40” (tzw. dostawka).
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła: czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY


- rozmiar „100”	54 66,42
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały	268 329,64
- podcięcie lub szczelina wentylacyjna	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- lustro na jedną stronę	161 198,03
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- K listwa przymykowa do drzwi dwuskrzydłowych	53 65,19
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata 113 138,99 do ceny ośc.)	
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczny	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 212)



LUSTRO




RAMIA AKOWE




60 - 100



120 - 200



40 mm



DRZWI + SYSTEMY ŁAMANE I PRZESUWNE

08

→ Rozróżniamy **dwa rodzaje** systemów przesuwnych



SYSTEM WEWNĄTRZSCIENNY
DRZWI CHOWAJĄ SIĘ W ŚCIANĘ
w systemach: KOMPAKT, BEZOŚCIEŻNICOWY



SYSTEM NAŚCIENNY
DRZWI PRZESUWAJĄ SIĘ WZDŁUŻ ŚCIANY
w systemach: PORTA, ALU, BLACK, SLIDE, EFEKT

→ Poznaj **zalety** drzwi łamanych i przesuwnych PORTA

- ✓ Systemy przesuwne są **kompatybilne ze wszystkimi kolekcjami** skrzydeł PORTA.
- ✓ Można je zastosować np. pomiędzy kuchnią i salonem, w ten sposób **integrując oba pomieszczenia, lub dzieląc je** – w zależności od potrzeb.
- ✓ Zajmują mniej miejsca / **zaoszczędzisz przestrzeń.**
- ✓ **Pozwalają na większą swobodę w zakresie ustawiania mebli**, wysokich roślin w donicach czy innych elementów dekoracyjnych.

Skanuj QR kod
i dowiedz się więcej
o lustrach w skrzydłach
suwanych





WSKAZÓWKA!

Kupuj WYGODNIE w komplecie
system + skrzydło + pochwyt



od 1025 | **1 260,75**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)


Drzwi łamane ALFA



ALFA, BETA, Dąb Naturalny



SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI* (rzut z góry)



Drzwi prawe

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Kompletny zestaw składa się z:

- systemu prowadzącego (dopłata do zestawu)
- dwuelementowego skrzydła
- ościeżnicy PORTA SYSTEM (zmodyfikowanej)

KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249-256



Lakier Standard
Portadecor
Portasynchro



Portaperfect 3D



Laminat PP - **NOWOŚĆ**



Okleina Lakierowana Matt



CPL HQ 0,2 mm

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ALFA	Lakier Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	Laminat PP, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Okl. Lakierowana Matt
Skrzydło	1025 1 260,75	1125 1 383,75

Do ceny kompletnego zestawu należy dodać cenę ościeżnicy PORTA SYSTEM do drzwi jednoskrzydłowych we właściwym zakresie regulacji, patrz str. 192.

DOPŁATY

- system prowadzący ALFA (dopłata do zestawu)	70 86,10
- rozmiar „100”	54 66,42
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- skrzydło: okl. CPL 0,2mm - GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm - GRUPA III	100 123,00
- ościeżnica: okl. CPL 0,2mm - GRUPA II	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2mm - GRUPA III	100 123,00
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- klamka z szyldem	(str. 212)

*UWAGA: Specyfika okuć przy całkowitym otwarciu skrzydeł powoduje zwężenie światła przejścia (około 10 cm).

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za dopłatą). ALFA to drzwi dwuelementowe podzielone asymetrycznie z klasycznym zamkiem w skrzydle i zaczepem w profilu ościeżnicy.

AKCESORIA




- Uszczelka
- Trzy zawiasy chowane srebrne
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Zaczep zamka

OŚCIEŻNICE patrz str. 192.

- Ościeżnica PORTA SYSTEM zmodyfikowana, zakres szerokości od B do K.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 2.
- Wymiary patrz Tabela 1, str. 240.



od 1025 | **1 260,75**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)


Drzwi łamane BETA



ALFA, BETA, Biały



SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI* (rzut z góry)



Drzwi prawe

SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE

Kompletny zestaw składa się z:

- systemu prowadzącego (w cenie ościeżnicy)
- dwuelementowego skrzydła
- ościeżnicy PORTA SYSTEM (zmodyfikowanej)

KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249-256



Lakier Standard
Portadecor
Portasynchro



Portaperfect 3D



Laminat PP - **NOWOŚĆ**



Okleina Lakierowana Matt



CPL HQ 0,2 mm

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

BETA	Lakier Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	Laminat PP, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Okl. Lakierowana Matt
Skrzydło	1025 1 260,75	1125 1 383,75

Do ceny kompletnego zestawu należy dodać cenę ościeżnicy PORTA SYSTEM do drzwi jednoskrzydłowych we właściwym zakresie regulacji, patrz str. 192.

DOPŁATY

- system prowadzący BETA w cenie ościeżnicy	bez dopłaty
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- skrzydło: okl. CPL 0,2mm - GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm - GRUPA III	100 123,00
- ościeżnica: okl. CPL 0,2mm - GRUPA II	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2mm - GRUPA III	100 123,00
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za dopłatą). BETA to drzwi dwuelementowe podzielone symetrycznie, bez zamka.

AKCESORIA

- Mechanizm prowadzący
- Uszczelka
- Trzy zawiasy chowane srebrne
- Pochwyt okrągły




OŚCIEŻNICE patrz str. 192

- Ościeżnica PORTA SYSTEM zmodyfikowana, zakres szerokości od B do K.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 2.
- Wymiary patrz Tabela 1, str. 240.

*UWAGA: Specyfika okuć przy całkowitym otwarciu skrzydeł powoduje zwężenie światła przejścia (około 10 cm).



od 580 | **713,40**
cena systemu netto | **brutto (PLN)**

System przesuwny PORTA



System przesuwny PORTA, PORTA KONCEPT A.9, Szary



Kompletny zestaw składa się z:

- systemu ściennego
- skrzydła* (w wersji wykonania „przesuwne”)
- ościeżnicy* (w wersji wykonania „tunel”)

KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249-256



Portadecor
Portasynchro 3D



Okleina Lakierowana Premium
Portaperfect 3D
Okleina Naturalna Dąb Satin
Okleina Naturalna Select
Okleina Naturalna Dąb



Laminat PP - **NOWOŚĆ**



Okleina Lakierowana Matt
Portalamino



CPL HQ 0,2 mm
Gladstone / Halifax

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	System PORTA
Portadecor, Portasynchro 3D	580 713,40
CPL HQ gr. I, Portaperfect 3D, Portalamino, Laminat PP	590 725,70
Okł. Lakierowana Premium, Okł. Lakierowana Matt, Gladstone	620 762,60
Okł. Naturalne Select i Naturalna Dąb	705 867,15
Okł. Naturalne Satin	765 940,95

UWAGA! System PORTA możliwy do zastosowania z każdym skrzydłem z kolekcji PORTA w wersji przesuwnej.

DOPŁATY

- okł. CPL 0,2 mm - GRUPA II	54 66,42
- okł. CPL 0,2 mm - GRUPA III	100 123,00
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białe	161 198,03
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Czarne	161 198,03

* niezawarte w cenie

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA

System składa się z szyny wraz z wózkami jezdny, osłony szyny oraz z belki odbojowej. Osłona i belka odbojowa są wykonane z płyty wiórowej i MDF-u. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym.

AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

- Szyna z wózkami jezdny
- Zaczep zamka
- Uszczelka szczotkowa samoprzylepna
- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

OŚCIEŻNICE patrz str. 192

- Ościeżnica PORTA SYSTEM w wersji wykonania „tunel”.
- Wymiary patrz Tabela 6.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 2.
- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła. Kierunek można zmieniać poprzez przekręcenie belki odbojowej po lewej lub prawej stronie tunelu PORTA SYSTEM.

od 845 | **1 039,35**
cena systemu netto | **brutto (PLN)**

System przesuwny ALU



System przesuwny ALU, PORTA DECOR pełne, Białe



Kompletny zestaw składa się z:

- systemu naściennego
- skrzydła* (w wersji wykonania „przesuwne”)
- ościeżnicy* (w wersji wykonania „tunel”)

KOLORYSTYKA TUNELU

Próbki kolorów patrz str. 249-256



Portadecor
Portasynchro 3D



Okleina Lakierowana Premium
Portaperfect 3D
Okleina Naturalna Dąb Satin
Okleina Naturalna Select
Okleina Naturalna Dąb



Laminat PP - **NOWOŚĆ**



Okleina Lakierowana Matt
Portalamino



CPL HQ 0,2 mm
Gladstone / Halifax

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	System ALU
"60"- "90"	845 1 039,35
"130"- "170"	1690 2 078,70

UWAGA! System ALU możliwy do zastosowania z każdym skrzydłem z kolekcji PORTA w wersji przesuwnej.

DOPŁATY DO TUNELU

- okl. CPL 0,2 mm - GRUPA II	54 66,42
- okl. CPL 0,2 mm - GRUPA III	100 123,00
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białe	161 198,03
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Czarny	161 198,03

* niezawarte w cenie

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO ALU

Oferowany system składa się z szyny jezdnej oraz profilu podtrzymującego skrzydło. Oba elementy wykonane są z estetycznego aluminium.

AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

OŚCIEŻNICE patrz str. 192

- Ościeżnica PORTA SYSTEM w wersji wykonania „tunel”
- wymiary patrz TABELA 6.

UWAGI

- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 2.
- W celu prawidłowego zestawienia systemu, ościeżnicy „tunel” oraz skrzydła do kompletu należy dobrać skrzydło o jeden rozmiar większe, np.: dla systemu i „tunelu” o szerokościach „70” -> do kompletu skrzydło „80”, dla „80” -> „90”, dla „150” -> 2x „80”, dla „170” -> 2x „90” itd.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.

od 735 | **904,05**
cena tunelu netto | **brutto (PLN)**

System przesuwny KOMPAKT



zamek hakowy



kasety konstrukcyjne

System przesuwny KOMPAKT, PORTA KONCEPT A.9, Dąb Skandynawski

KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249-256



Portadecor
Portasynchro 3D



Okleina Lakierowana Premium
Portaperfect 3D



Laminat PP - **NOWOŚĆ**



Lakier UV Premium Plus
Okleina Lakierowana Matt
Portalamino



CPL HQ 0,2 mm
Gladstone / Halifax

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)


System KOMPAKT jednoskrzydłowy	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Portalamino, Laminat PP	Okl. Lakierowana Premium, Okl. Lakierowana Matt, Gladstone/Halifax	Lakier UV Premium Plus
Tunel (125) do kasety PORTA	735 904,05	765 940,95	795 977,85	1005 1 236,15
Tunel (100)	725 891,75	755 928,65	785 965,55	995 1 223,85
Tunel (150)	749 921,27	779 958,17	809 995,07	1019 1 253,37

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych: cena tunelu +30%



Kaseta konstrukcyjna 125 - pojedyncza	1095 1 346,85
Kaseta konstrukcyjna 125 - podwójna	2190 2 693,70

SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI (rzut z góry)

System przesuwny KOMPAKT
(Tunel + Kaseta konstrukcyjna dedykowane do muru o grubości 125 mm)



Tunele KOMPAKT dedykowane do muru o grubości 100 oraz 150 mm



UWAGA! Ościeżnica KOMPAKT System produkcji PORTA jest przeznaczona do współpracy z kasetami PORTA oraz kasetami wiodących producentów europejskich. Przy czym zalecane jest sprawdzenie wymiarów S_y/H_0 przed przystąpieniem do montażu ościeżnicy KOMPAKT na kasetach stalowych innych producentów.

K Możliwość zamówienia tunelu w okleinie naturalnej w PORTA KONTRAKT.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SYSTEMU KOMPAKT

System do muru 125 mm składa się z kasety stalowej ze stali ocynkowanej wraz z kompletnym systemem jezdny, stanowiącej konstrukcję wewnątrz ściany oraz tunelu wykonanego z płyty wiórowej i MDF-u.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Kaseta konstrukcyjna dedykowana do muru o grubości 125 mm
- Szyna z wózkami jezdny i elementem prowadzącym skrzydło montowanym do podłogi
- Zaczep zamka hakowego (opcja za dopłatą do skrzydła)
- Uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa wciskana (tunele dedykowane do muru o grubości 125 oraz 150 mm)
- Tunel dedykowany do muru o grubości 125 mm

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnice wykonane w wersji „tunel” dostępne w wersjach dedykowanych do murów o gr. 100, 125 oraz 150 mm.

- Ościeżnica wykonana w wersji „tunel” dedykowana do muru o grubości 125 mm jest kompatybilna z kasetą konstrukcyjną PORTA.
- Wszystkie powyższe tunele są kompatybilne z kasetami konstrukcyjnymi czołowych producentów europejskich (należy sprawdzić wymiary S_y/H_0).
- KOMPAKT, wymiary patrz str. 244 TABELA 6.

UWAGI

- System przygotowany do ścianek kartonowo-gipsowych o grubości 125 mm.
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 2.
- Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych poszerzeń symetrycznych i niesymetrycznych tuneli (zamówienie kontraktowe).
- Tunel 100 mm dostępny ze skrzydłami bez ramek.

DOPŁATY

- okl. CPL 0,2 mm - GRUPA II 54 | 66,42
- okl. CPL 0,2 mm - GRUPA III 100 | 123,00
- system synchronizacji zamykania - drzwi podwójne 175 | 215,25

od 2466 | **3 033,18**
cena kompletu netto | **brutto (PLN)**

System przesuwny BEZOŚCIEŻNICOWY



System przesuwny BEZOŚCIEŻNICOWY, Lakier Premium



skrzydło z zamkiem hakowym



dedykowane pochwyt
(okrągły lub kwadratowy)

KOLORYSTYKA jak na stronie 29

SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI (rzut z góry)

System nie wymaga zastosowania ościeżnicy i opasek maskujących.
Kaseta przeznaczona jest do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych.

System przesuwny dedykowany do muru o grubości 100 mm.



System przesuwny dedykowany do muru o grubości 125 mm.



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

NOWOŚĆ

System przesuwny bezościeżnicowy	Lakier podkładowy	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus	Portadecor	Portalamino, Okł. Lakierowana Matt, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I	Gladstone / Halifax	Okł. Naturalna Select	Okł. Naturalna Satin
Skrzydło	555 682,65	619 761,37	890 1 094,70	495 608,85	545 670,35	915 1 125,45	1049 1 290,27	1159 1 425,57

System przesuwny bezościeżnicowy

Kaseta konstrukcyjna | 1911 | 2 350,53

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO BEZOŚCIEŻNICOWEGO

System przesuwny wykonany jest z profili aluminiowych dostosowanych do zabudowy w systemach KG lub ścian murowanych z pełnej cegły. Możliwy do zastosowania ze skrzydłami o grubości 40 mm.

System wyposażony jest w komplet akcesoriów i funkcji umożliwiających precyzyjną instalację systemu oraz regulację skrzydła (regulacja głębokości chowania się skrzydła w systemie, regulacja położenia skrzydła względem ościeżnicy – na wysokości +/- 2,5 mm) oraz demontowalną belkę odbojową umożliwiającą wymianę skrzydła, komplet uszczelkę, prowadnice, łożyskowane rolki.

AKCESORIA W CENIE

- Kaseta konstrukcyjna
- Zaczep zamka hakowego (opcja za dopłatą do skrzydła)

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

UWAGI


- Norma PN EN 14351-2:2018-12. – skrzydło.
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1281 wyd.1 – system przesuwny.
- System przygotowany do ścianek kartonowo-gipsowych o grubości 100 mm lub 125 mm.
- Wymiary patrz str. 244 TABELA 6.

DOPŁATY

- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- zamek hakowy z pochwytami	321 394,83
- pochwyt okrągły lub kwadratowy	97 119,31
- okł. CPL 0,2 – GRUPA II	54 66,42
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białe, Nat. Select Czarna	268 329,64
- pokrycie okleiną Nat. Jesion, Dąb 1, Dąb Matowy	50 61,50
- pokrycie okleiną Nat. Orzech	180 221,40
- pokrycie okleiną Nat. matową: Dąb, Dąb Bianco, Orzech Taupe	100 123,00

od 1482 | **1 822,86**
cena kompletu netto | brutto (PLN)

System przesuwny BLACK



System przesuwny BLACK Rea



Typ REA



Typ LUNA



przewodnik montowany do ściany



pochwyt Black 1



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium ◆◆◆◆◆



Lakier UV Premium PLUS ◆◆◆◆◆◆◆



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

System BLACK	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus
Skrzydło	925 1 137,75	1070 1 316,10
System przesuwny	557 685,11	

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Prowadnica 2000 mm

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.
- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o rozmiar względem typowego. Szczegóły patrz str. 244 TABELA 6.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.
- W przypadku systemu dwuskrzydłowego należy zamówić dwa systemy, dwa skrzydła i klamrę łączącą.
- Przy zastosowaniu tulejek dystansowych możliwość odsunięcia skrzydła od ściany o 10 mm. Możliwość współpracy systemu BLACK ze skrzydłami suwanymi z pozostałych kolekcji PORTA:
- System BLACK typ LUNA do zamówienia z każdym skrzydłem suwanym.
- System BLACK typ REA do zastosowania wyłącznie ze skrzydłami ramiakowymi i płytowymi z wypełnieniem płytą wiórową otworową.

DOPŁATY

- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- pochwyt BLACK 1 jednostronny	42 51,66
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych	83 102,09
- klamra łącząca do rozwiązań dwuskrzydłowych	22 27,06
- komplet dwóch domykaczy	161 198,03
- komplet pięciu tulejek dystansowych	86 105,78
- prowadnik skrzydła montowany do ściany	35 43,05

SLIDE

od 1602 | **1 970,46**
cena kompletu netto | brutto (PLN)



System przesuwny SLIDE

EFEKT

od 2070 | **2 546,10**
cena kompletu netto | brutto (PLN)




System przesuwny EFEKT

KOLORYSTYKA System SLIDE


Okleina Portaperfect 3D



Gladstone / Halifax




Laminat PP



KOLORYSTYKA System EFEKT

Okleina Portaperfect 3D




Gladstone / Halifax




Lakier Premium



Okleina Lakierowana Matt



Laminat PP



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

System SLIDE	Portaperfect 3D, Laminat PP	Gladstone/ Halifax
Skrzydło	739 908,97	1129 1 388,67
System przesuwny	863 1 061,49	

System EFEKT	Lakier Premium	Portaperfect 3D, Okleina Lakierowana Matt, Laminat PP	Gladstone/ Halifax
Skrzydło	1039 1 277,97	830 1 020,90	1204 1 480,92
System przesuwny	1240 1 525,20		

INFORMACJE TECHNICZNE

System SLIDE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Prowadnica 2000 mm
- Komplet dwóch domykaczy

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o rozmiar względem typowego. Szczegóły patrz str. 244 TABELA 6.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.

DOPŁATY

- pochwyty podłużny do drzwi przesuwnych

83 | 102,09

System EFEKT

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE

- Prowadnice

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.
- Nośność systemu: 80 kg.
- Szczelina pomiędzy skrzydłem a ścianą: 10 mm. Zwiększenie tego wymiaru jest możliwe na etapie montażu, poprzez zastosowania podkładki dystansującej pod górny wózek (podkładka nie jest elementem zestawu) lub poprzez zamówienie skrzydła dopasowanego pod żądaną wielkość szczeliny (realizacja Dział Kontraktów).
- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o trzy rozmiary względem typowego, np. dla otworu „60”-> do kompletu skrzydło „90”.
- Wymiary patrz str. 244 TABELA 6.

DOPŁATY

- rozmiar „100” i „110”
- pochwyty podłużny do drzwi przesuwnych

54 | 66,42
83 | 102,09

DRZWI WEJŚCIOWE I TECHNICZNE

09, 10

→ Zestawienie **dostępnych modeli**



PŁASKIE – mieszaný układ okleiny naturalnej*



PŁASKIE – pionowy układ okleiny naturalnej, syntetycznej i Gladstone/Halifax



PŁASKIE – poziomy układ okleiny naturalnej i Gladstone/Halifax



intarsje 1



intarsje 3



intarsje 4



intarsje 6



intarsje 7



intarsje 8



intarsje 9

PREZENTOWANE MODELE SĄ DOSTĘPNE W KOLEKCJACH:



DRZWI TECHNICZNYCH

Akustyczne 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB, PORTA SILENCE 37 dB, EI 30, INNOVO 42 dB, Akustyczne 42 dB, Przeciwpózarowe EI 30, EI 60



DRZWI WEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH

(zwróć uwagę na oznaczenie RC* przy kolekcjach) AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, EXTREME RC 3, EXTREME RC 4, GRANIT kl. C



Klasa Odporności (RC 2) – poziom odporności na próby włamania, z użyciem prostych narzędzi, np. śrubokręt, klin, obcęgi, młotek.



Klasa Odporności (RC 3) – poziom odporności na próby włamania, z użyciem takich narzędzi jak, np. stalowy łom, wbijaki, mechaniczna wiertarka.



Klasa Odporności (RC 4) – poziom odporności na próby włamania, z użyciem takich narzędzi jak, np. siekiera, nożyce do cięcia drutu i wiertarka.

* **Klasa Odporności (RC – Resistance Class)** – poziom odporności na próby włamania, który zapewnia wyrób.

UWAGA! Modele z intarsjami:

- okleiny syntetyczne – usłojenie pionowe,
- pokrycie Gladstone/Halifax - dostępne modele 3, 6, 9 – usłojenie zgodnie z kierunkiem intarsji,
- okleiny naturalne – usłojenie zgodnie z kierunkiem intarsji.

* model dostępny tylko w okleinach: Naturalnej Select, Naturalnej Dąb, Jesion, Orzech


**WSKAZÓWKI!**

Kupuj WYGÓDNIĘ w komplecie
drzwi + klamka






OPAL, Płaskie, Grafitowy Matt z ościeżnicą stalową i PORTA LINE, model L.1



wszystkie dostępne modele patrz str. 138

W cenie kompletu drzwi


- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy



zamek bolcowy 3 ryglowy – AGAT



bolce antywłamaniowe – AGAT, OPAL



zamek listwowy czteropunktowy – OPAL



regulowany zaczep zamka w ościeżnicy stalowej (opcja do wyboru)

DRZWI AGAT

Drzwi wzmocnione AGAT wyposażone są w jeden lub dwa zamki bolcowe oraz posiadają klasę izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (32 ± 36 dB).

DRZWI OPAL

Drzwi antywłamaniowe OPAL posiadają klasę izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (32 ± 36 dB) oraz odporność na włamanie klasy RC 2 wg PN EN 1627:2012 – pod warunkiem skompletowania skrzydła z dedykowaną ościeżnicą stalową PORTA, progiem ze stali nierdzewnej oraz szyldem z klamką co najmniej 2 klasy odporności na włamanie i wkładki patentowej co najmniej 4 klasy antywłamaniowej.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 gr. I, Portaperfect 3D, Portalamino, Okleina Lakierowana Matt	CPL HQ 0,7 gr. I, Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
AGAT z ośc. stalową	1615 1 986,45	1715 2 109,45	1845 2 269,35	2235 2 749,05
OPAL z ośc. stalową	2000 2 460,00	2100 2 583,00	2230 2 742,90	2620 3 222,60

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



od 1615 | **1 986,45**
cena drzwi netto | brutto (PLN)

AGAT

drzwi wejściowe 32 dB

OPAL


drzwi antywłamaniowe RC 2, 32 dB

KOLORYSTYKA


Okleina Portasynchro 3D




Okleina Portaperfect 3D




Gladstone / Halifax




Okleina Naturalna Dąb Satin




Portalamino




Okleina Lakierowana Matt




Laminat CPL HQ 0,2




Laminat CPL HQ 0,2



Okleina Naturalna Select



Okleina Naturalna



UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonej drewna iglastego. Skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramakiem. Poszycie skrzydła stanowi warstwa aluminium i płyta drewnopochodna. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE DRZWI AGAT

- Jeden lub dwa zamki bolcowe pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe
- Trzy bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowej (90 mm)

AKCESORIA W CENIE DRZWI OPAL

- Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe
- Trzy zawiasy czopowe
- Trzy bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica stalowa wyposażona w próg ze stali nierdzewnej (90 mm)

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm (AGAT) lub 1,5 mm (OPAL).
- Wyposażona w trzy zawiasy czopowe standard, uszczelkę gumową obwiedniową, a OPAL dodatkowo w sześć dybli montażowych.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.





UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 2.
- Przygotowanie do skrótu (maksymalnie o 60 mm).
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (zakres 32÷36 dB).

- W przypadku wyboru drzwi AGAT lub OPAL z ościeżnicą stalową, próg stanowi element składowy ościeżnicy.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**


DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wkładki patentowe	137 168,51
- wizjer	20 24,60
- wyposażenie ośc. AGAT w 6 dybli montażowych	39 47,97
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej	27 33,21
- intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	41 50,43
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukl. pionowym	140 172,20
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA III	100 123,00
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm	59 72,57
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	118 145,14
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	178 218,94
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej	42 51,66
- klamka	(str. 226)





EXTREME RC 2 Płaskie, Dąb Milano 1, z ościeżnicą stalową



wszystkie dostępne modele patrz str. 138

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

Drzwi EXTREME RC 2

Drzwi EXTREME RC 2 wyposażone są w dwa zamki bolcowe (3 ryglowe), oraz bolce antywyważeniowe.

występują w dwóch typach:

Typ I

- klasa RC 2 wg PN EN 1627:2012
- klasa izolacyjności akustycznej $R_w=37$ dB (37 ± 41 dB)*

Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30
- dymoszczelność

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta




zamek dolny – bolcowy 3 ryglowy



zamek górny – bolcowy 3 ryglowy



bolce antywyważeniowe



trzy zawiasy trójelementowe



próg ze stali nierdzewnej (120 mm)

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI EXTREME RC 2 NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.

**CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)**

EXTREME RC 2	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gładstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
TYP I	2184 2 686,32	2314 2 846,22	2314 2 846,22	2684 3 301,32
TYP II	2378 2 924,94	2508 3 084,84	2508 3 084,84	2878 3 539,94

od 2184 | **2 686,32**
cena drzwi netto | brutto (PLN)

EXTREME RC 2

drzwi antywłamaniowe klasa RC 2, 37 dB, EI 30

KOLORYSTYKA

Laminat CPL HQ 0,2		Laminat CPL 0,7					
GRUPA I	Biały Struktura	Popielaty Euroinvest Struktura	Antracyt HPL/CPL Struktura	Dąb Milano 4	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Buk Piskowy
	Dąb Craft Złoty	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 5		
GRUPA II	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemna	Czarna Struktura	Dąb Lorenzo	Hikora Naturalna	

Okleina Naturalna Select

Dąb	Orzech Ciemny	Czarny
-----	---------------	--------

Okleina Naturalna

Jesion	Dąb 1	Orzech
--------	-------	--------

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie ułożenia (dotyczy skrzydła).

Laminat CPL HQ 0,2	
NOWY Kaszmir	NOWY Szary Piskowy
	NOWY Szary Przykurzony

Gladstone / Halifax

Dąb Piskowy	Dąb Casella Naturalny	Halifax Naturalny	Halifax Tabak	Dąb Brązowy	Dąb Sherman
-------------	-----------------------	-------------------	---------------	-------------	-------------

Okleina Naturalna Dąb Satin

Dąb Biały	Dąb Jasny	Dąb Winchester	Tabacco	Dąb Brunatny	Mocca	Nero
-----------	-----------	----------------	---------	--------------	-------	------

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Dwa zamki bolcowe (rozstaw 72 mm)
- Trzy zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica
- Próg ze stali nierdzewnej standardowy (120 mm)
- Dodatkowo, Typ II – uszczelka pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)

OŚCIEŻNICE


- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm.
- Wyposażona w trzy zawiasy trójelementowe, uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 2 i Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2978/W.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=37$ dB (zakres 37÷41 dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez PORTA należy kierować się wytycznymi w karcie gwarancyjnej.
- Drzwi ogniowe - intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wizjer	20 24,60
- wizjer panoramiczny (okl. syntetyczne)	100 123,00
- wizjer panoramiczny czarny (okl. syntetyczne)	125 153,75
- intarsje w okl. Nat. (2 strony)	82 100,86
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukl. pionowym	140 172,20
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA III	100 123,00
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm	88 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266 327,18
- domykacz sprężynowy	289 355,47
- domykacz sprężynowy czarny	320 393,60
- wkładki czarne	193 237,39
- zmiana koloru zawiasów na czarne	50 61,50
- klamka z szyldem (rozstaw 72 mm)	(str. 226)





DRZWI Steel SECURE, A.0 z wizjerem, Czarny Struktura



RC3

Rw 37dB
D,35

EI,30



zamek listwowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe



hak



wzmocniony zawias trójelementowy



boleć antywyważeniowy



domykacz sprężynowy



domykacz sprężynowy

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka
- wkładka patentowa

Opcja za dopłatą

- dodatkowy górny zamek

DRZWI Steel SECURE

Drzwi wyposażone w zamek listwowy oraz wkładki kl. C posiadają:

- klasę RC 3 wg PN EN 1627:2012
- klasę izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37÷41 dB)
- odporność ogniową EI 30

UWAGA: dzięki dedykowanym dyblom montażowym, ościeżnica nie posiada dodatkowych otworów i zaślepek

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

	Farba Poliesterowa Premium gr. I	Blacha Stalowa Laminowana PVC
Steel SECURE	2975 3 659,25	3125 3 843,75

od 2975 | **3 659,25**
cena drzwi netto | brutto (PLN)

Steel SECURE


Drzwi antywłamaniowe klasa RC 3, EI 30, 37 dB

KOLORYSTYKA

Farba Poliesterowa Premium ♥♥♥♥♥



Blacha Stalowa Laminowana PVC ♥♥♥♥♥♥♥



SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja oparta jest na dwuwarstwowych ramiakach drewnianych, które znajdują się na całym obwodzie skrzydła. Wypełnienie skrzydła jest wielowarstwowe, bazujące na wełnie mineralnej. Na opłaszczowanie skrzydła wykorzystana jest blacha stalowa 0,6 mm ocynkowana, wykończona farbą poliesterową lub folią PVC.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Trzy zawiasy trójelementowe
- Zamek listwowy
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Dedykowana klamka
- Wkładka patentowa kl. C
- Próg ze stali nierdzewnej
- Wzmocnienie pod samozamykacz w skrzydle i ościeżnicy

OŚCIEŻNICE



Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 100. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej o grubości 1,5 mm. Ościeżnice malowane proszkowo farbą Poliesterową Premium.

UWAGI

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2919/W


DOPLATY

- rozmiar „100”	161 198,03
- górna wkładka patentowa	55 67,65
- górny dodatkowy zamek	95 116,85
- górny sztyld	62 76,26
- wizjer	20 24,60
- farba poliesterowa – grupa II	54 66,42
- domykacz sprężynowy	289 355,47





EXTREME RC 3, Hikora Naturalna, z ościeżnicą wzmocnioną PS (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)



wszystkie dostępne modele patrz str. 138



2 haki antywyważeniowe



Zamek wielopunktowy hakowo-zasuwkowy



Domykacz sprężynowy z ościeżnicą stalową (dostępny srebrny i czarny)



4 bolce antywyważeniowe

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

drzwi z ościeżnicą stalową

EXTREME RC 3	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.poziomy)	Okleiny Naturalne
TYP I	2572 3 163,56	2702 3 323,46	2702 3 323,46	3072 3 778,56
TYP II	2766 3 402,18	2896 3 562,08	2896 3 562,08	3266 4 017,18

drzwi z ościeżnicą PORTA SYSTEM regulowaną wzmocnioną

EXTREME RC 3 Typ I	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.poziomy)	Okleiny Naturalne
C-D	3482 4 282,86	3612 4 442,76	3672 4 516,56	4302 5 291,46
E-G	3552 4 368,96	3682 4 528,86	3742 4 602,66	4372 5 377,56
H-K	3622 4 455,06	3752 4 614,96	3812 4 688,76	4442 5 463,66

drzwi z ościeżnicą PORTA SYSTEM regulowaną wzmocnioną

EXTREME RC 3 Typ II	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.poziomy)	Okleiny Naturalne
C-D	3676 4 521,48	3806 4 681,38	3866 4 755,18	4496 5 530,08
E-G	3746 4 607,58	3876 4 767,48	3936 4 841,28	4566 5 616,18
H-K	3816 4 693,68	3946 4 853,58	4006 4 927,38	4636 5 702,28

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka
- wkładka patentowa

Opcja za dopłatą

- dodatkowy górny zamek

DRZWI EXTREME

występują w dwóch typach:

Typ I

- klasa RC3 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej $R_w=37$ dB (37 ± 4 dB)*
- dymoszczelność

Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta.

od 2572 | **3 163,56**
cena drzwi netto | brutto (PLN)


EXTREME RC 3

drzwi antywłamaniowe klasa RC 3, EI 30, 37 dB


KOLORYSTYKA

GRUPA I	Laminat CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥♥♥							Laminat HPL CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥♥♥						
	Biały Struktura	Popielaty Euroinvest Struktura	Antracyt HPL/CPL Struktura	Dąb Milano 4	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Buk Piaskowy							
GRUPA II	Dąb Craft Złoty	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 5									
	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	Czarna Struktura	Dąb Lorenzo	Hikora Naturalna								

Okleina Naturalna Select ♥♥♥♥♥♥♥♥



Okleina Naturalna ♥♥♥♥♥♥♥♥



UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI EXTREME RC 3 NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICZY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonej drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek hakowy z mechanizmem dociskowym, dodatkowy górny zamek (patrz Dopląty)
- Wkładka antywłamaniowa
- Klamka z szyldem antywłamaniowym (rozstaw 92 mm)
- Trzy zawiasy trójelementowe (drzwi z ośc. stalową) lub dwa zawiasy obiektowe (drzwi z ośc. PS wzmocnioną) w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Dodatkowo, Typ II – uszczelka pęczniąca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)
- Ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej oraz wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE





- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej (120 mm).
- Ościeżnica PORTA System wzmocniona, o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej (100 mm). Listwa kątownika o szerokości 80 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT 2017/0007 wydanie 2.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2978/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez PORTA należy kierować się wytycznymi w karcie gwarancyjnej.
- Drzwi ogniowe - intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**


DOPLĄTY

- rozmiar „100”	54 66,42
- górna wkładka patentowa	64 78,72
- górny dodatkowy zamek	88 108,24
- górny szyld	80 98,40
- wizjer	20 24,60
- wizjer panoramiczny (okl. syntetyczne)	100 123,00
- wizjer panoramiczny czarny (okl. syntetyczne)	125 153,75
- intarsje w okl. Nat. (2 strony)	82 100,86
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA III	100 123,00
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech	86 105,78
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukl. pionowym	140 172,20
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA III	100 123,00
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	88 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266 327,18
- domykacz sprężynowy	289 355,47
- domykacz sprężynowy czarny	320 393,60
- wkładki czarne	195 239,85
- wkładka czarna (pojedynczy patent)	105 129,15
- zmiana koloru zawiasów na czarne	50 61,50
- klamka z szyldem (rozstaw 92 mm)	(str. 226)





EXTREME RC 4, Antracyt (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)



dedykowana klamka i zamek listwowy



haki antywyważeniowe



wzmocnione zawiasy obiektowe



regulowane zaczepy haków zamka



próg ze stali nierdzewnej (120 mm)

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka
- wkładka patentowa

Opcja za dopłatą

- dodatkowy górny zamek

Drzwi EXTREME RC4

występują w dwóch typach:

Typ I

- klasa RC4 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej $R_w=37$ dB (37÷41 dB)*
- dymoszczelność

Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

EXTREME RC 4	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
TYP I	3875 4 766,25	4005 4 926,15	4005 4 926,15	4355 5 356,65
TYP II	4069 5 004,87	4199 5 164,77	4199 5 164,77	4549 5 595,27

od 3875 | **4 766,25**
cena drzwi netto | brutto (PLN)

EXTREME RC 4

drzwi antywłamaniowe klasa RC 4, EI 30, 37 dB

KOLORYSTYKA

GRUPA I	Laminat CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥♥♥							Laminat HPL CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥♥♥						
	Biały Struktura	Popielaty Euroinvest Struktura	Antracyt HPL/CPL Struktura	Dąb Milano 4	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Buk Piaskowy							
GRUPA II	Dąb Craft Złoty	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 5									
	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	Czarna Struktura	Dąb Lorenzo	Hikora Naturalna								

GRUPA III	Laminat CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥♥♥		
	Kaszmir	Szary Piaskowy	Szary Przykurzony

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥♥♥

Dąb Piaskowy	Dąb Casella Naturalny	Halifax Naturalny	Halifax Tabak	Dąb Brązowy	Dąb Sherman
--------------	-----------------------	-------------------	---------------	-------------	-------------

Okleina Naturalna Dąb Satin ♥♥♥♥♥♥♥♥

Dąb Biały	Dąb Jasny	Dąb Winchester	Tabacco	Dąb Brunatny	Mocca	Nero
-----------	-----------	----------------	---------	--------------	-------	------

Okleina Naturalna Select ♥♥♥♥♥♥♥♥

Dąb	Orzech Ciemny	Czarny
-----	---------------	--------

Okleina Naturalna ♥♥♥♥♥♥♥♥

Jesion	Dąb 1	Orzech
--------	-------	--------

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama wykonana z klejonej drewna iglastego i sklejki. Wypełnienie 5 warstwowe wzmocnione prętami stalowymi. Całość obłożona płytą HDF z blachą aluminiową.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- zamek listwowy, hakowy
- zawiasy obiektywne
- 5 szt. bolców antywyważeniowych
- wkładka patentowa
- dedykowana klamka
- dodatkowo typ II – uszczelka pęczniająca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle drzwiowym

OŚCIEŻNICE


Ościeżnica stalowa kątowna wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej grubości 1,5 mm wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych, regulowane zaczepy haków zamka oraz w próg ze stali nierdzewnej.

UWAGI

- Norma wyrobu PN EN 14351-2:2018-12 oraz PN EN 16034:2014-11.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2950/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego drzwi z odpornością ogniową i/lub dymoszczelnością należy wyposażyć w samozamykacz lub urządzenie dymokujące.
- Odporność na włamanie RC4 jest zapewniona dla drzwi otwieranych do wewnątrz.
- Skrzydło i ościeżnica przygotowane pod montaż samozamykacza.
- W celu zachowania deklarowanych parametrów należy stosować okucia wskazane przez PORTA. Należy stosować się do zapisów zawartych w karcie gwarancyjnej produktu.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**


DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- górna wkładka patentowa	86 105,78
- górny dodatkowy zamek	95 116,85
- górny szylid	126 154,98
- wizjer	20 24,60
- wizjer panoramiczny (okl. syntetyczne)	100 123,00
- intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	41 50,43
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	54 66,42
- skrzydło: kolor Gladstone/Halifax w ukl. pionowym	140 172,20
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA III	100 123,00
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	88 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266 327,18
- dymokacz sprężynowy	289 355,47








GRANIT klasa C, Orzech Naturalny, z ościeżnicą i nakładką PROJEKT BIS



zamek listwowy wielobolcowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe



bolce antywyważeniowe

wzmocniony zawias
trójelementowy

wszystkie dostępne modele patrz str. 138

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka z szyldem górnym
- dwie wkładki patentowe

DRZWI GRANIT kl. C

występują w dwóch typach:

Typ I

- odporność na włamanie klasy C
- klasa RC3 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (32 ± 36 dB)*
- dymoszczelność

Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta.

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI GRANIT NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.

**CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)**


GRANIT klasa C	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Okleiny Naturalne
TYP I	3125 3 843,75	3255 4 003,65	3625 4 458,75
TYP II	3475 4 274,25	3605 4 434,15	3975 4 889,25

od 3125 | **3 843,75**
cena drzwi netto | brutto (PLN)


GRANIT klasa C

drzwi antywłamaniowe klasa C, EI 30, 32 dB


KOLORYSTYKA



Okleina Naturalna Select



Okleina Naturalna



UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonej drewna iglastego. Poszycie skrzydła stanowi specjalna płyta dwuwarstwowa wykonana z blachy aluminiowej i HDF-u. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek listwowy wielobolcowy klasy 4
- Dwie wkładki antywłamaniowe klasy C
- Klamka z szyldem antywłamaniowym
- Szyld górny
- Trzy zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm (dotyczy GRANIT Typ I)
- Dodatkowo: typ II – uszczelka pęczniąca pod wpływem wysokiej temperatury na obrysach skrzydła
- Ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm) oraz wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm).
- Ościeżnica PROJEKT BIS
- Ościeżnica PROJEKT Premium.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0242 wydanie 2.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 020-UWB-2618/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.

- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wizjer	20 24,60
- wizjer panoramiczny	100 123,00
- regulowany zaczep zamka (Typ I)	27 33,21
- intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	41 50,43
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA III	100 123,00
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Białą	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	88 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266 327,18
- klamka	(str. 226)



PROJEKT



80 - 100



48 - 49 mm





Akustyczne 32 dB, Białe



zamek pod wkładkę patentową



zawias trójelementowy

wszystkie dostępne modele patrz str. 138

W cenie

- skrzydło
- ościeżnica

**DRZWI POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:**

- $R_w=27\text{ dB}$ ($27\div 31\text{ dB}$)*
- $R_w=32\text{ dB}$ ($32\div 36\text{ dB}$)*

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

27 dB

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	1595 2 161,85	1725 2 121,75	1725 2 121,75	2105 2 589,15
regulowana zakres A	1585 1 949,55	1715 2 109,45	1750 2 152,50	2435 2 995,05

32 dB

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa kątowna	1790 2 201,70	1920 2 361,60	1920 2 361,60	2280 2 804,40
regulowana zakres A	1740 2 140,20	1870 2 300,10	1930 2 373,90	2620 3 222,60
regulowana zakres B, C	1815 2 232,45	1945 2 392,35	2005 2 466,15	2705 3 327,15
regulowana zakres D, E	1860 2 287,80	1990 2 447,70	2050 2 521,50	2750 3 382,50
regulowana zakres F	1875 2 306,25	2005 2 466,15	2065 2 539,95	2785 3 425,55
regulowana zakres G, H	1935 2 380,05	2065 2 539,95	2125 2 613,75	2845 3 499,35
regulowana zakres I, J, K	1990 2 447,70	2120 2 607,60	2180 2 681,40	2920 3 591,60

od 1585 | **1 949,55**
cena drzwi netto | **brutto (PLN)**



Akustyczne 27 dB, 32 dB

KOLORYSTYKA


Laminat CPL HQ 0,2

Laminat CPL 0,7

Okleina Naturalna Select




Okleina Naturalna




UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).


Laminat CPL HQ 0,2



Gladstone / Halifax



Okleina Naturalna Dąb Satin



INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Trzy zawiasy czopowe (ośc. regulowana PORTA SYSTEM 27 dB), lub trójelementowe (regulowana PORTA SYSTEM 32 dB i ośc. stalowa 27 dB, 32 dB)
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Uszczelka progowa samoopadająca
- Uszczelka w ościeżnicy
- Ościeżnica
- W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS

OŚCIEŻNICE





- Ościeżnica PORTA SYSTEM regulowana (drzwi 27 dB). Prezentowana cena drzwi obejmuje ościeżnicę o zakresie szerokości „A”.
- Ościeżnica PORTA SYSTEM regulowana wzmocniona (drzwi 32 dB).
- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości 100 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 2 (Rw=27 dB).
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 2 (Rw=32 dB).
- Podane ceny drzwi 27 dB i 32 dB z ościeżnicą regulowaną dotyczą drzwi z ościeżnicą na największą szerokość muru.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=27 dB (zakres 27÷31 dB) D₁=25 dB.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (zakres 32÷36 dB) D₁=30 dB.
- Skrzydło 32 dB przystosowane do montażu samozamykacza.
- Rozmiar „60” tylko dla skrzydeł płaskich.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- dyble lub kotwy montażowe (ościeżnica stalowa)	39 47,97
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej	27 33,21
- zawiasy trójelementowe z ośc. PORTA SYSTEM 27 dB	129 158,67
- intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	41 50,43
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA III	100 123,00
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	54 66,42
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech	86 105,78
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukl. pionowym	140 172,20
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA III	100 123,00
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	59 72,57
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	118 145,14
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm	bez dopłaty
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. PORTA SYSTEM	42 51,66
- wzmocnienie pod samozamykacz - skrzydło 27 dB	28 34,44
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej	42 51,66
- klamka z szyldem	(str. 225)





INNOVO 37 dB, Czarny



wszystkie dostępne modele patrz str. 138

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

**DRZWI PORTA INNOVO 37 dB
POSIADAJĄ KLASĘ IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ:**

- $R_w=37 \text{ dB}$ ($37 \pm 41 \text{ dB}$)



zamek pod wkładkę patentową



uszczelka progowa automatyczna



zawiasy trójelementowe



zawiasy trójelementowe

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.pozłomny)
stalowa	2130 2 619,90	2260 2 779,80	2260 2 779,80
regulowana zakres C	2320 2 853,60	2450 3 013,50	2510 3 087,30
regulowana zakres D-E	2405 2 958,15	2535 3 118,05	2595 3 191,85
regulowana zakres F-H	2430 2 988,90	2560 3 148,80	2620 3 222,60
regulowana zakres I-K	2505 3 081,15	2635 3 241,05	2695 3 314,85

od 2130 | **2 619,90**
cena drzwi netto | **brutto (PLN)**

INNOVO 37 dB

KOLORYSTYKA

Laminat CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

Laminat CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥

GRUPA I	Biały Struktura	Popielaty Euroinvest Struktura	Antracyt HPL/CPL Struktura	Dąb Milano 4	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Buk Piskowy
	Dąb Craft Złoty	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 5		
GRUPA II	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	Czarny Struktura	Dąb Lorenzo	Hikora Naturalna	

Laminat CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

GRUPA III	NOWY Kaszmir	NOWY Szary Piskowy	NOWY Szary Przykurzony

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥

Dąb Piskowy	Dąb Casella Naturalny	Halifax Naturalny	Halifax Tabak	Dąb Brązowy	Dąb Sherman
-------------	-----------------------	-------------------	---------------	-------------	-------------

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 3 warstwowa konstrukcja akustyczna INNOVO w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA

- Dwa lub trzy zawiasy trójelementowe
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna

OŚCIEŻNICE



- Ościeżnica regulowana wzmocniona PORTA SYSTEM o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie, z intarsjami.
- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9 x 9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA III	100 123,00
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym	140 172,20
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA III	100 123,00
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	59 72,57
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	118 145,14
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	178 218,94
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. PORTA SYSTEM	42 51,66
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej	42 51,66
- klamka z szyldem	(str. 225)





SILENCE, Dąb Milano 5 (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)



AQUA STOP

Rw 37dB
D-35

EI 30

Sa, 5_{acc}

klasa 4

wszystkie dostępne modele patrz str. 138

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

**DRZWI PORTA SILENCE
POSIADAJĄ KLASĘ
IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:**

- $R_w=37 \text{ dB}$ ($37 \div 41 \text{ dB}$)*

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta



zamek pod wkładkę patentową



zawiasy obiektowe



uszczelka progowa automatyczna

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

37 dB

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone / Halifax (ukł.poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	2415 2 970,45	2545 3 130,35	2545 3 130,35	3295 4 052,85
MDF przylgowa	2140 2 632,20	2270 2 792,10	2300 2 829,00	3400 4 182,00
MDF bezprzylgowa	2625 3 228,75	2755 3 388,65	2785 3 425,55	3845 4 729,35
regulowana zakres C	2785 3 425,55	2915 3 585,45	2975 3 659,25	4110 5 055,30
regulowana zakres D, E	2875 3 536,25	3005 3 696,15	3065 3 769,95	4200 5 166,00
regulowana zakres F, G, H	2890 3 554,70	3020 3 714,60	3080 3 788,40	4215 5 184,45
regulowana zakres I, J, K	2980 3 665,40	3110 3 825,30	3165 3 892,95	4300 5 289,00

37 dB, EI 30


typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone / Halifax (ukł.poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	2590 3 185,70	2720 3 345,60	2720 3 345,60	3450 4 243,50
MDF przylgowa	2315 2 847,45	2445 3 007,35	2475 3 044,25	3550 4 366,50
MDF bezprzylgowa	2815 3 462,45	2945 3 622,35	2975 3 659,25	4025 4 950,75
regulowana zakres C	2975 3 659,25	3105 3 819,15	3165 3 892,95	4280 5 264,40
regulowana zakres D, E	3065 3 769,95	3195 3 929,85	3255 4 003,65	4370 5 375,10
regulowana zakres F, G, H	3080 3 788,40	3210 3 948,30	3270 4 022,10	4385 5 393,55
regulowana zakres I, J, K	3170 3 899,10	3300 4 059,00	3355 4 126,65	4470 5 498,10

od 2140 | **2 632,20**
cena drzwi netto | **brutto (PLN)**

SILENCE 37 dB, EI 30


KOLORYSTYKA

Laminat CPL HQ 0,2




Laminat CPL 0,7

Okleina Naturalna Select




Okleina Naturalna




UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).


Laminat CPL HQ 0,2



Gladstone / Halifax



Okleina Naturalna Dąb Satin



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja akustyczna PortaSILENCE® w ramie z klejki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej i bezprzylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/ Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe (ośc. regulowana PORTA SYSTEM i wersje bezprzylgowe, zawias nie jest ukryty) lub trzy zawiasy trójelementowe (ośc. stalowa przylgowa)
- Wersja przylgowa ościeżnicy MDF – 4 zawiasy czopowe
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna

OŚCIEŻNICE

- Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wariantach przylgowej i bezprzylgowej.
- Ościeżnica regulowana PORTA SYSTEM o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm. Wykonana ze sklejk.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.





UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 2.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2978/W
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica MDF przystosowane do montażu samozamykacza.
- Ościeżnica PORTA System oraz stalowa z możliwością wykonania wzmocnienia pod samozamykacz.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie i z intarsjami.
- Drzwi ogniowe – intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9 x 9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wizjer panoramiczny (okl. syntetyczne)	100 123,00
- intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	41 50,43
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA III	100 123,00
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech	86 105,78
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukl. pionowym	140 172,20
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA III	100 123,00
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	88 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266 327,18
- klamka z szyldem	(str. 225)





INNOVO 42 dB, Halifax Naturalny (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)



AQUA STOP

Rw 42dB
D,35

EI 30*

Sik, S_{sm}**

* nie dotyczy zestawu z ościeżnicą PORTA SYSTEM
 ** nie dotyczy zestawu z ościeżnicą PORTA SYSTEM i stalową

wszystkie dostępne modele patrz str. 138

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

**DRZWI POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ**

- Rw=42 dB (42÷46 dB)




zamek pod wkładkę patentową



uszczelka progowa automatyczna



zawiasy obiektywne



zawiasy obiektywne

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

INNOVO 42 dB	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone / Halifax (ukł.pionowy)
stalowa	3570 4 391,10	3700 4 551,00	3830 4 710,90
MDF przylgowa	3055 3 757,65	3185 3 917,55	3345 4 114,35
regulowana zakres C	3445 4 237,35	3575 4 397,25	3765 4 630,95
regulowana zakres D-G	3545 4 360,35	3675 4 520,25	3865 4 753,95
regulowana zakres H-K	3695 4 544,85	3825 4 704,75	4015 4 938,45

INNOVO 42 dB + EI 30	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone / Halifax (ukł.pionowy)
stalowa	3730 4 587,90	3860 4 747,80	3990 4 907,70
MDF przylgowa	3360 4 132,80	3490 4 292,70	3650 4 489,50

od 3055 | **3 757,65**
cena drzwi netto | **brutto (PLN)**

INNOVO 42 dB

KOLORYSTYKA

Laminat CPL HQ 0,2

Laminat CPL 0,7

GRUPA I	Biały Struktura	Popielaty Euroinvest Struktura	Antracyt HPL/CPL Struktura	Dąb Milano 4	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Buk Piskowy
	Dąb Craft Złoty	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 5		
GRUPA II	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemna	Czarna Struktura	Dąb Lorenzo	Hikora Naturalna	

Laminat CPL HQ 0,2

GRUPA III	NOWY Kaszmir	NOWY Szary Piskowy	NOWY Szary Przykurzony

Gladstone / Halifax

Dąb Piskowy	Dąb Casella Naturalny	Halifax Naturalny	Halifax Tabak	Dąb Brązowy	Dąb Sherman
-------------	-----------------------	-------------------	---------------	-------------	-------------

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Dwa zawiasy obiektywne – ościeżnica PORTA SYSTEM; trzy zawiasy trójelementowe – ościeżnica stalowa, cztery zawiasy – ościeżnica z MDF
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna
- Uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury – skrzydło w wersji EI 30

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana PORTA SYSTEM wzmocniona o zakresie grubości muru od 120 mm do 300 mm. Belki ościeżnicy wykonano ze sklejek.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz w standardzie.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm $R_w=42$ dB wyposażona w zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach. Możliwe wykonanie ościeżnicy w wersji z regulacją dostosowaną do szerokości ściany (od szerokości 160 mm) – zamówienie kontraktowe.

UWAGI

- Produkt dostępny z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=42$ dB (zakres 42÷46 dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica MDF przystosowane do montażu samozamykacza.

- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie, z intarsjami.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9 x 9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 39 | 47,97
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II 22 | 27,06
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III 54 | 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA III 100 | 123,00
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA III 100 | 123,00
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 59 | 72,57
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 118 | 145,14
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 178 | 218,94
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. PORTA SYSTEM 42 | 51,66
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej 42 | 51,66
- klamka z szyldem (str. 225)



PURE 57 dB




Skanuj QR kod
i dowiedz się
więcej



Możliwość zamówienia drzwi o izolacyjności akustycznej $R_w=57$ dB PORTA PURE. Produkt dostępny zarówno w opcjach standardowych jak i niestandardowych.



Akustyczne 42 dB, Orzech Naturalny (matowy, niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)



wszystkie dostępne modele patrz str. 138


W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica



DRZWI POSIADAJĄ KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ

- $R_w=42 \text{ dB}$ ($42\div 46 \text{ dB}$)*


* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta



zamek pod wkładkę patentową

uszczelki progowe automatyczne
(wersja na ościeżnicy PORTA SYSTEM)

zawiasy obiektowe

uszczelki progowe automatyczne
(wersja na ościeżnicy stalowej i MDF)**CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)**


typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.pionowy)	Okleiny Naturalne
stalowa	3825 4 704,75	3955 4 864,65	4085 5 024,55	4310 5 301,30
MDF (EI30)	3470 4 268,10	3600 4 428,00	3760 4 624,80	4405 5 418,15
regulowana zakres C	3450 4 243,50	3580 4 403,40	3770 4 637,10	4385 5 393,55
regulowana zakres D-G	3555 4 372,65	3685 4 532,55	3875 4 766,25	4490 5 522,70
regulowana zakres H-K	3700 4 551,00	3830 4 710,90	4020 4 944,60	4635 5 701,05

od 3450 | **4 243,50**
cena drzwi netto | brutto (PLN)

Akustyczne 42 dB


KOLORYSTYKA

Laminat CPL HQ 0,2




Laminat CPL 0,7


Okleina Naturalna Select




Okleina Naturalna




Laminat CPL HQ 0,2



Gladstone / Halifax



Okleina Naturalna Dąb Satin



INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe, trzy zawiasy dla MDF (EI 30)
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Dwie uszczelki progowe, automatyczne
- Uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldzie skrzydła i ościeżnicy
- Uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury – skrzydło w wersji EI 30

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana PORTA SYSTEM wzmocniona o zakresie grubości muru od 120 mm do 300 mm. Belki ościeżnicy wykonano ze sklejki. Prezentowana cena drzwi obejmuje ościeżnicę o zakresie szerokości „C”.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 120 mm. Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz w standardzie.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm $R_w=42$ dB wyposażona w gniazda zawiasów z regulacją w trzech płaszczyznach. Możliwe wykonanie ościeżnicy w wersji z regulacją dostosowaną do szerokości ściany (od szerokości 160 mm) – zamówienie kontraktowe.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 2.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2985/W (nie dotyczy drzwi 42 dB na ościeżnicy PS).
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=42$ dB (zakres 42÷46 dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Obrzeże skrzydła: ramiak wykonany z drewna egzotycznego lub dębowego, lakierowany bezbarwnie lub bejcowany.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9 x 9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wizjer panoramiczny (okl. syntetyczne)	100 123,00
- intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	41 50,43
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA III	100 123,00
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	54 66,42
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech	86 105,78
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA III	100 123,00
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	88 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266 327,18
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. PORTA SYSTEM	42 51,66
- klamka z szyldem	(str. 225)



PROJEKT



80 - 100



68 - 69 mm





Przeciwpożarowe EI 30, Dąb Brązowy



wszystkie dostępne modele patrz str. 138

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica



płaskie (EI 30)



model 2 (EI 60)

model 3
(EI 30, EI 30 soft)przykłady przeszkleń
w ofercie kontraktowej (EI 30)
**DRZWI EI 30, EI 60 POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ:**

- $R_w=32 \text{ dB}$ ($32 \div 36 \text{ dB}$)*

* Szczegółowe wyniki badań dostępne
u producenta

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

EI 30 SOFT*	CPL HQ 0,2 gr. I	
	pełne	model 3
z oścież. MDF stałą	2740 3370,20	3575 4397,25

MODEL	CPL HQ 0,2 gr. I		CPL HQ 0,7 gr. I		Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)		Okleiny Naturalne	
	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)
EI30 z ościeżnicą stalową	2335 2872,05	3285 4040,55	2465 3031,95	3415 4200,45	2465 3031,95	3415 4200,45	2835 3487,05	3785 4655,55
EI30 z ościeżnicą MDF stałą	2709 3332,07	3659 4500,57	2839 3491,97	3789 4660,47	2899 3565,77	3849 4734,27	3509 4316,07	4459 5484,57
EI30 z ościeżnicą MDF regulowaną	3444 4236,12	4394 5404,62	3574 4396,02	4524 5564,52	3634 4469,82	4584 5638,32	4254 5232,42	5204 6400,92
EI60 z ościeżnicą stalową	2951 3629,73	4311 5302,53	3081 3789,63	4441 5462,43	3081 3789,63	4441 5462,43	3451 4244,73	4811 5917,53
EI60 z ościeżnicą drewnianą	3629 4463,67	4989 6136,47	3759 4623,57	5119 6296,37	3819 4697,37	5179 6370,17	4429 5447,67	5789 7120,47

* szczegółowe informacje znajdują się w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie www.PORTA.com.pl


od 2335 | **2872,05**
cena drzwi netto | **brutto (PLN)**

Przeciwpozarowe EI 30, EI 60

KOLORYSTYKA



Okleina Naturalna Select ♥♥♥♥♥




Okleina Naturalna ♥♥♥♥♥




UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).



Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥



Okleina Naturalna Dąb Satin ♥♥♥♥♥



INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Zawiasy: dwa lub trzy (EI 30); cztery (EI 30 SOFT, EI 60)
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba przeźroczysta ognioodporna (stała szerokość, niezależna od rozmiaru skrzydła)
- Uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle
- Uszczelka progowa, automatyczna
- W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stała MDF EI 30 100 mm i regulowana (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) wyposażona w zawiasy regulowane – obiektywne dla EI 30 i czopowe regulowane dla EI 30 SOFT.
- Ościeżnica drewniana 120 mm (EI 60) wykonana z trójwarstwowej klejki sosnowej, wyposażona w zawiasy regulowane.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, ognioodporna, o grubości 1,5 mm. Wyposażona we wzmocnienie pod samozamykacz, dyble montażowe oraz zawiasy trójelementowe.
- Ościeżnica PROJEKT BIS.
- EI 30: Ościeżnica PROJEKT Premium.
- EI 60: Ościeżnica PROJEKT Premium dostępna z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Realizacja Dział Kontraktów. Szczegóły w Katalogu Inwestycyjnym i w Działach Sprzedaży PORTA.






UWAGI

- EI 30 – Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 2.
- i Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2978/W.
- EI 60 – Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wydanie 2.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2707/W
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnice przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (zakres 32÷36 dB).

- Rozmiar „100” dla EI 60 niedostępny w standardowej ofercie PORTA KONTRAKT.
- EI 30 SOFT niedostępne w wersji podwójnej.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

- drzwi dwuskrzydłowe	234 287,82
- rozmiar „100” dla EI 30	54 66,42
- wizjer panoramiczny (EI 60, okl. syntetyczne)	100 123,00
- trzeci zawias w ośc. MDF	161 198,03
- intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	41 50,43
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
- ościeżnica regulowana: okl. Nat. Dąb Satin Biały	161 198,03
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA III	100 123,00
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	54 66,42
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech	86 105,78
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym	140 172,20
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA III	100 123,00
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej EI30 do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	88 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266 327,18
- profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm	bez dopłaty
- klamka z szyldem	(str. 225)





ENDURO, Antracyt



AQUA STOP



KLASA 3



pełne



model 1



model 2



model 3



model 4

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

PRZYKŁADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI ENDURO:

- Laboratoria
- Kliniki dentystyczne
- Szpitale



panel górny



panel dolny



panel dolny wentylacyjny



kratka wentylacyjna

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Laminat HPL / CPL
pełne	1755 2158,65
1, 2, 3	1919 2360,37
4	2309 2840,07

KOLORYSTYKA

Laminat HPL i CPL HQ 0,7 ♥♥♥♥♥♥♥♥

GRUPA I	Biały Struktura	Popielaty Euroinvest Struktura	Antracyt HPL/CPL Struktura	Dąb Milano 4	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Dąb Naturalny
	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 5				
GRUPA II	Czarny Struktura						

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- W wersji przylgowej trzy zawiasy trójelementowe
- W wersji wahadłowej dwa („60°”), trzy („70°”, „80°”), cztery („90°”) zawiasy
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa (w modelu 4 szyba bezpieczna)
- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Skrzydło zawiera wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE



- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Wyposażona w trzy zawiasy trójelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelkę gumową obwodniową, sześć dybli montażowych. Lakierowana farbą proszkową podkładową.
- Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wersjach:
 - do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”
 - do zalania w wylewce posadzki – poziom „+30”.

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12, dla drzwi wahadłowych ITB-KOT-2017/0184 wyd. 2.
- System montażu listwy krawędziowej bez ingerencji w strukturę okleiny.
- Maksymalny rozmiar skrzydła wahadłowego to „90”.
- **Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- wykonanie w wersji wahadłowej	821 1 009,83
- rozmiar „100”	54 66,42
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej	27 33,21
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	54 66,42
- skrzydło: okl. HPL, CPL 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm	59 72,57
- profil ośc. stalowej od 155 do 270 mm	118 145,14
- profil ośc. stalowej od 275 do 390 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm	bez dopłaty
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej	42 51,66
- panel dolny (kpl. na dwie strony)	350 430,50
- panel dolny wentylacyjny (kpl. na dwie strony)	370 455,10
- panel górny (kpl. na dwie strony)	350 430,50
- kratka ze stali nierdzewnej	260 319,80
- klamka z szyldem	(str. 225)





4 klasa mechaniczna, Antracyt, klamka Edel



wzmocniony zawias trójelementowy

zamek o najwyższej 3 klasie
kategorii użytkowania wg
PN-EN 12209**W cenie kompletu drzwi**

- skrzydło
- ościeżnica

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa KĄTOWA DUŻA	1549 1905,27	1679 2065,17	1817 2234,91	2188 2691,24
stalowa PORTA SYSTEM zakres A	1853 2279,19	1983 2439,09	2121 2608,83	2492 3065,16
stalowa REGULOWANA zakres A	1849 2274,27	1979 2434,17	2117 2603,91	2488 3060,24

KOLORYSTYKA

Laminat CPL HQ 0,2

GRUPA I	Biały Struktura	Popielaty Euroinvest Struktura	Antracyt HPL/CPL Struktura	Dąb Milano 4	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Buk Płaskowy
	Dąb Craft Złoty	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 5		
GRUPA II	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	Czarny Struktura	Dąb Lorenzo	Hikora Naturalna	

Laminat CPL HQ 0,2

GRUPA III	NOWY	NOWY	NOWY
	Kaszmir	Szary Płaskowy	Szary Przykurzony

Gladstone / Halifax

Dąb Płaskowy	Dąb Casella Naturalny	Halifax Naturalny	Halifax Tabak	Dąb Brązowy	Dąb Sherman
--------------	-----------------------	-------------------	---------------	-------------	-------------

Okleina Naturalna Dąb Satin

Dąb Biały	Dąb Jasny	Dąb Winchester	Tabacco	Dąb Brunatny	Mocca	Nero
-----------	-----------	----------------	---------	--------------	-------	------

Okleina Naturalna Select

Dąb	Orzech Ciemny	Czarny
-----	---------------	--------

Okleina Naturalna

Jesion	Dąb 1	Orzech
--------	-------	--------

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa lub pełna (opcja za dopłatą) wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF (okl. syntetyczne) lub płytą wiórową (okl. naturalne). Dostępne w wersji przylgowej.

AKCESORIA

- Dwa lub trzy zawiasy trójelementowe w rozstawie technicznym
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209

OŚCIEŻNICE

Wykonane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm:



- Stalowa Kątowa DUŻA,
- Stalowa Regulowana,
- Stalowa PORTA SYSTEM.

UWAGI

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12.
- Panele stalowe dostępne w rozmiarach „80”x„90”i„100” dla wykończenia CPL.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie.
- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Produkt dostępny wyłącznie w normie inwestycyjnej.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY


- rozmiar „100”	54 66,42
- podcięcie, tuleje	39 47,97
- zamiana płyty otworowej na pełną (okl. syntetyczne)	32 39,36
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukl. pionowym	140 172,20
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA III	100 123,00
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	268 329,64
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	268 329,64
- panel dolny – kpl. na dwie strony (okl. CPL)	350 430,50
- panel dolny wentylacyjny – kpl. na dwie strony (okl. CPL)	370 455,10
- panel dolny z podcięciem went. – kpl. na dwie strony (okl. CPL)	390 479,70
- panel górny – kpl. na dwie strony (okl. CPL)	350 430,50
- klamka z szyldem	(str. 225)



DRZWI TECHNICZNE STALOWE

11

→ Poznaj **zalety** produktów stalowych PORTA




TRWAŁA TECHNOLOGIA WYKOŃCZENIA

- ✓ Wysoka jakość i **wytrzymałość potwierdzona badaniami**.
Blacha ocynkowana stosowana we wszystkich naszych produktach stalowych.
- ✓ **Różnorodne wykończenia:** farba poliestrowa, stal nierdzewna, blacha stalowa laminowana PVC, blacha powlekana.



GWARANCJA JAKOŚCI

- ✓ Precyzyjne wykonanie każdego wybranego rozwiązania,
trwałość zabezpieczeń antykorozyjnych.
- ✓ **Wysokie parametry** użytkowe i techniczne.



AKTUALNY DESIGN

- ✓ **Bogata oferta kolorów** najwyższej jakości Farb Poliestrowych Premium w powierzchniach: **mat, połysk, struktura**.
- ✓ Możliwość wykonania zgodnie z projektem architektonicznym.
Zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej, mieszkaniowych, szkołach, galeriach handlowych, halach garażowych



UNIWERSALNY MONTAŻ

- ✓ **Sprawny i szybki montaż** – produkt wykonany zgodnie z obowiązującymi normami.
- ✓ Możliwość montażu do ścian murowanych, betonowych i karton-gips.
Dedykowane akcesoria podnoszące funkcjonalność drzwi.



03 / LABORATORIUM



WSKAZÓWKA!

Kupuj WYGODNIE w komplecie
drzwi + klamka



Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych, model 2 popielate




klamka



kratka wentylacyjna

prawe czy lewe?
uniwersalne!



przód skrzydła

gniazdo zawiasowe

zaczep zamka

gniazdo zawiasowe



tył skrzydła

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- zamek



Wzór Przemysłowy
W.121254

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STAŁOWYCH



od 745 | **916,35**
cena drzwi netto | brutto (PLN)

Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych i komórek lokatorskich

KOLORYSTYKA

Blacha ocynkowana ♥♥♥♥♥



Farba Poliesterowa Premium ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Blacha ocynkowana	Farba poliesterowa gr. I
pełne	745 916,35	829 1 019,67
model 2 (z wentylacją)	759 933,57	845 1 039,35

INFORMACJE TECHNICZNE

DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha lakierowana, ocynk)
- Kratka wentylacyjna (opcja)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową
- Ekonomiczna, plastikowa klamka z szyldem okrągłym i rozetą
- Ościeżnica stalowa kątowna

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 48 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubości 0,8 mm.



UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Dzięki symetrycznej konstrukcji drzwi i uniwersalnym okuciom (zamek, zawiasy), możliwość montażu jako prawe lub lewe.
- **Płyta stalowa ocynkowana wzmocniona na trzech poziomach.**

DOPŁATY

- farba poliesterowa – grupa II

54 | 66,42





Steel BASIC, Popielaty



zamek i klamka



kratka wentylacyjna

próg malowany proszkowo
(Steel BASIC PLUS)

okapnik (Steel BASIC PLUS)



wypełnienie „plaster miodu”



wypełnienie styropian

W cenie комплекtu drzwi wewnętrznych Steel BASIC

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

W cenie комплекtu drzwi zewnętrznych Steel BASIC PLUS

- skrzydło
- ościeżnica
- próg
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

od 585 | **719,55**
cena drzwi netto | brutto (PLN)

Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

KOLORYSTYKA

Blacha ocynkowana ♥♥♥♥♥



Blacha powlekana ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

Steel BASIC (wewnętrzne)		80	90	100
Skrzydło Steel BASIC „plaster miodu”	Blacha ocynkowana	585 719,55	615 756,45	665 817,95
	Blacha powlekana	650 799,50	680 836,40	730 897,90
Skrzydło Steel BASIC styropian	Blacha ocynkowana	685 842,55	715 879,45	765 940,95
	Blacha powlekana	750 922,50	780 959,40	830 1 020,90
Drzwi Steel BASIC „plaster miodu”	Blacha ocynkowana	810 996,30	840 1 033,20	890 1 094,70
	Blacha powlekana	879 1 081,17	909 1 118,07	959 1 179,57
Drzwi Steel BASIC styropian	Blacha ocynkowana	910 1 119,30	940 1 156,20	990 1 217,70
	Blacha powlekana	979 1 204,17	1009 1 241,07	1059 1 302,57

Steel BASIC PLUS (zewnątrzne)		80	90	100
Drzwi Steel BASIC PLUS styropian	Blacha powlekana	1055 1 297,65	1085 1 334,55	1135 1 396,05

INFORMACJE TECHNICZNE

DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana pokryta poliuretanem)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową
- Komplet klamek z sztyldami
- Ościeżnica (blacha ocynkowana)
- Próg (Steel BASIC PLUS)
- Okapnik (Steel BASIC PLUS) (patrz Dopłaty)

SKRZYDŁO ZAWIERA W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana pokryta poliuretanem)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICA



- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 64 mm (jak Kątowna MAŁA PLUS).
- Wykonana z blachy stalowej o gr. 1,2 mm, ocynkowana lub malowana proszkowo.
- Ościeżnica do drzwi Steel BASIC wyposażona w uszczelkę przymykową, do drzwi Steel BASIC PLUS w uszczelkę przymykową, uszczelniającą drzwi po całym obwodzie.
- Ościeżnica wykonana jako kierunkowa (prawa/lewa), do postawienia na gotowej posadzce.

UWAGI

- Steel BASIC Norma PN EN 14351-2:2018-12 drzwi wewnętrzne.
- Steel BASIC PLUS: PN-EN 14351-1+A2:2016 drzwi zewnętrzne.
- Drzwi Steel BASIC wykonane są w normie inwestycyjnej, patrz str. 242, TABELA 4.
- Skrzydło Steel BASIC wykonujemy w normie inwestycyjnej oraz polskiej.
- Drzwi Steel BASIC Plus otwierane do wewnątrz wyposażone są w okapnik (patrz Dopłaty).
- **Z uwagi na charakter stosowanego materiału (blacha powlekana), kolorystyka produktów jest zbliżona do podanych z palety RAL.**

DOPLĄTY

- kratka wentylacyjna (Steel BASIC) 42 | 51,66
- okapnik (Steel BASIC PLUS) 27 | 33,21





Steel SOLID, pełne, Popielaty



pełne



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5

W cenie


- skrzydło
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

ZASTOSOWANIE DRZWI

- przeznaczone do użytkowania w ciężkich warunkach eksploatacji
- pomieszczenia gospodarcze
- pomieszczenia przemysłowe
- zaplecza
- piwnice
- garaże
- warsztaty
- hale przemysłowe
- nowoczesne wnętrza mieszkalne i biurowe (loft design)

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STAŁOWYCH

wypełnienie „plaster miodu”



wypełnienie styropian



wypełnienie wełna mineralna

KOLORYSTYKA

Blacha ocynkowana ♥♥♥♥♥◇◇



Stal nierdzewna ♥♥♥♥♥♥♥



Farba Poliesterowa Premium ♥♥♥♥♥◇◇

GRUPA I



GRUPA II



Blacha Stalowa Laminowana PVC ♥♥♥♥♥♥♥



K Możliwość wykonania w kolorach niestandardowych z PORTA KONTRAKT.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Farba Poliesterowa gr. I	Farba Poliesterowa gr. I	Blacha Stalowa Laminowana PVC	Stal nierdzewna
wypełnienie: „plaster miodu”	ramka standard	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna
pełne	845 1 039,35	-	1205 1 482,15	2165 2 662,95
1,2,3	1019 1 253,37	1155 1 420,65	1529 1 880,67	2565 3 154,95
4	-	1515 1 863,45	1879 2 311,17	2839 3 491,97
5	1205 1 482,15	1345 1 654,35	1705 2 097,15	-
Modele	Blacha ocynkowana	Blacha Stalowa Laminowana PVC	Stal nierdzewna	
wypełnienie: styropian	ramka standard	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna 45°	
pełne	845 1 039,35	1205 1 482,15	2235 2 749,05	
4	1515 1 863,45	1879 2 311,17	2905 3 573,15	
Modele	Farba Poliesterowa gr. I	Blacha stalowa Laminowana PVC	Stal Nierdzewna	
wypełnienie: wełna mineralna	ramka standard	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna 45°	
pełne	989 1 216,47	1349 1 659,27	2379 2 926,17	

INFORMACJE TECHNICZNE

SKRZYDŁO ZAWIERA W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha lakierowana proszkowo o grubości 0,6 mm, ocynk)
- Dwa zawiasy czopowe standard (trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”)
- Zamek pod wkładkę patentową
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Kątowa MAŁA PLUS, Kątowa DUŻA
- Ościeżnica REGULOWANA (standard)
- Ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM



UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Skrzydła z wypełnieniem styropianowym nie są dostępne w wersji lakierowanej.

- Dla skrzydeł pokrytych laminatem PVC, przeszklenie tylko z ramką płaską nierdzewną.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydła podwójne z blachy nierdzewnej dostępne tylko w ofercie PORTA KONTRAKT.

DOPŁATY

- rozmiar „100” (skrzydła z blachy ocynkowanej) 54 | 66,42
- rozmiar „100” (skrzydła z blachy nierdzewnej) 142 | 174,66
- farba poliesterowa – grupa II 54 | 66,42
- farba Antracyt struktura, Blacha PCV Antracyt 33 | 40,59
- tuleje lub kratka wentylacyjna (skrz. z blachy ocynk) 42 | 51,66
- kratka wentylacyjna z blachy nierdzewnej opcja kontraktowa 28 | 34,44
- wzmocnienie pod samozamykacz (str.225)
- klamka z szyldem





Steel EI 30 PLUS, podwójne model pełne, pojedyncze model 3, Popielaty MAT



pełne



model 2



model 3



kantrygiel automatyczny



zamek zapadkowy pod wkładkę patentową, klamka w komplecie



rygiel zamka góra / dół



uszczelka pęczniąca

DRZWI EI 30 PLUS

występują w dwóch typach:

Standard

- ognioodporność 30 min.

Typ 1

- cechy drzwi typu Standard
- klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (32÷36 dB)

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

DRZWI EI 60 PLUS

występują w dwóch typach:

Standard

- ognioodporność 60 min.

Typ 1 - drzwi jednoskrzydłowe

- cechy drzwi typu Standard
- klasa izolacyjności akustycznej w zależności od modelu $R_w=32$ dB (32÷36 dB) lub 37 dB (37÷41 dB)*

Typ 1 - drzwi dwuskrzydłowe

- cechy drzwi typu Standard
- klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (32÷36 dB)*

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



od 2195 | **2 699,85**
cena drzwi netto | **brutto (PLN)**

Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

KOLORYSTYKA

Farba Poliesterowa Premium ♥♥♥♥♥



PRZEZNACZENIE DRZWI STEEL EI 30, EI 60:

- budynki użyteczności publicznej
- hotele, pensjonaty
- drzwi do kotłowni
- drzwi do garażu

Możliwość wykonania w kolorach niestandardowych z PORTA KONTRAKT.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

EI 30 PLUS	Typ Standard - Farba Poliesterowa gr. I	
	pojedyncze	podwójne
pełne	2195 2 699,85	5017 6 170,91
model 2	2745 3 376,35	6531 8 033,13
model 3	3130 3 849,90	7590 9 335,70

EI 60 PLUS	Typ Standard - Farba Poliesterowa gr. I	
	pojedyncze	podwójne
pełne	2359 2 901,57	5469 6 726,87
model 2	3130 3 849,90	7590 9 335,70
model 3	3681 4 527,63	9106 11 200,38

Dopłata do drzwi Standard	Typ 1 - Farba Poliesterowa gr. I	
	pojedyncze	podwójne
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	193 237,39	223 274,29

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy techniczne, jeden z nich jest zawiasem nośnym, a drugi dzięki zamieszczonej w nim sprężynie umożliwia samoamykanie drzwi
- Zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową
- Dwa bolce antywyważeniowe
- Komplet klamek z szyldami (zamawiane oddzielnie)
- Szyba ognioodporna przezroczysta

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ognioowo, o grubości 1,5 mm. Spawane łączenie narożników ościeżnicy (drzwi pojedyncze) lub ościeżnica składana (drzwi podwójne). Wyposażona w uszczelkę przymykową.
- Możliwość zamówienia ościeżnicy stalowej w dwóch wersjach:
 - ościeżnica kierunkowa (prawa/lewa) – do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”, próg za dopłatą (EI 30 i EI 60).
 - ościeżnica kierunkowa (prawa/lewa) – do zalania w wylewce posadzki – poziom „30”, próg za dopłatą (EI 30 i EI 60).
- Typ 1 - ościeżnica wyposażona w próg (105 mm)





UWAGI

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 020-UWB-2958/W.
- Niedostępne rozmiary dla drzwi jednoskrzydłowych:
 - „90” - EI 60 model 3,
 - „100” - EI 30, EI 60 model 2 i 3
- Niedostępne rozmiary dla drzwi dwuskrzydłowych:
 - „80” - skrzydło bierne EI 60 model 3,
 - „90” - skrzydło bierne EI 60 model 2, skrzydło czynne i bierne EI 60 model 3 oraz skrzydło bierne EI 30 model 3,
 - „100” - skrzydło czynne i bierne EI 30 i EI 60 model 2 i 3, skrzydło bierne EI 60 model pełne
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

DOPŁATY

- rozmiar „100” - EI 30, EI 60	150 184,50
- rozmiar „100” - EI 30, EI 60 - dwuskrzydłowe	300 369,00
- farba poliesterowa – grupa II*	54 66,42
- wzmocnienie pod samozamykacz*	70 86,10

*cena dla drzwi dwuskrzydłowych



DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE PORTA THERMO

12



**DOPASOWANE
DRZWI
WEWNĘTRZNE**

Połącz kolorem wszystkie drzwi w swoim domu!

Dzięki klasycznym laminatom z efektem drewna oraz nowej palecie lakierów z kolekcji Premium 2025/2026 uzyskasz efekt harmonii i elegancji w swoich wnętrzach.

drzwi wejściowe: PORTA THERMO L.6, Beżowo Szary RAL 7044, pochwyt kwadratowy + klamka SOLO SOLID, naświetle boczne
dopasowane drzwi wewnętrzne: PORTA VECTOR Premium T, Kaszmir, klamka LAGO

MODELE DOSTĘPNE W 16 TOPOWYCH KOLORACH

NOWOŚĆ

Blacha Stalowa Lakierowana Premium ♥♥♥♥♥♥


 Biały
RAL 9016

 Jasny Szary
RAL 7035

 Szary
RAL 7042

 Antracyt
RAL 7016

 Niebieski Szafronowy
RAL 5011

 Beżowo Szary
RAL 7044

 Oliwkowy Szary
RAL 7033

 Ciemny Zielony
RAL 6012

 Bordowy
RAL 3007

Blacha Stalowa Laminowana ♥♥♥♥♥♥



Czarny



Antracyt


 Antracyt Struktura
Synchro


Orzech



Dąb Złoty



Dąb Winchester


 Woodec Dąb
Turner

Modele C.3, C.4 niedostępne w kolorach Lakiery Premium

WSZYSTKIE AKCESORIA I DETALE DOSTĘPNE W KOLORACH



Inox




Czarny Szczotkowany (za dopłatą)

Zobacz wybrany model
w ulubionym kolorze
skanuj kod / przejdź do
KONFIGURATORA



MOŻESZ DOPASOWAĆ WYMIAR DRZWI




Poznaj kompleksowe możliwości PORTA THERMO – drzwi na wymiar. **Dopasowanie wysokości i szerokości co 10 mm**, które pozwala na dostosowanie drzwi do wymogów obiektu, projektu architektonicznego lub stylu życia.



PORTA THERMO R3, Oliwkowy Szary RAL 7033, Klamka Apollo, naświetle boczne

DOPASOWANIE WYMIAROWE:


- szerokości co 10 mm
- wysokości powyżej standardowej co 10 mm
- wysokości poniżej standardowej – maksymalnie do 70 mm niższe drzwi w zakresie co 10 mm



SZEROKOŚĆ dostępna co 10 mm w zakresie „80-100”

Dostępny zakres Sz:

- Pakiet STANDARD: 930-1130 mm
- Pakiet OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 954-1154 mm



WYSOKOŚĆ dostępna co 10 mm od wysokości standardowej do max 300 mm wyżej:

Dostępny zakres Hz:

- Pakiet STANDARD: 2010-2380 mm
- Pakiet OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 2015-2385 mm

■ CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY na str.185)

CENA PODSTAWOWA MODELU ZAWIERA: **1/** skrzydło rozmiar "80" - "100" wyposażone w zamek listwowy z hakami, bolce antywyważeniowe, zawiasy regulowane 3D z nasadkami, uszczelkę **2/** ościeżnicę z uszczelką, zaczepami z regulowanym dociskiem, próg **3/** akcesoria w kolorze srebrnym (inox)- klamka z rozetą górną (model M.3 z pochwytem), komplet wkładek klasy B (spełnia wymagania RC 2)

MODERN



model M.1
Antracyt



model M.2
Antracyt,
panel jednostronny



model M.3
Antracyt,
panel jednostronny



model M.4
Antracyt,
panele dwustronne

STANDARD od 2 329 | 2 864,67

od 3 089 | 3 799,47

od 3 676 | 4 521,48

od 3 379 | 4 156,17

OPTIMUM od 4 099 | 5 041,77

od 4 829 | 5 939,67

od 5 259 | 6 468,57

od 5 129 | 6 308,67

OPTIMUM ENERGY od 4 589 | 5 644,47

od 5 659 | 6 960,57

od 6 089 | 7 489,47

od 5 959 | 7 329,57

PREMIUM ENERGY od 4 689 | 5 767,47

od 5 759 | 7 083,57

od 6 189 | 7 612,47

od 6 059 | 7 452,57

LINE



model L.1
Szary RAL 7042*,
tłoczenie dwustronne



model L.2
Szary RAL 7042*,
tłoczenie dwustronne



model L.3
Szary RAL 7042*,
tłoczenie dwustronne



model L.4
Szary RAL 7042*,
intarsja dwustronna

STANDARD od 2 639 | 3 245,97

od 2 639 | 3 245,97

od 2 639 | 3 245,97

od 3 139 | 3 860,97

OPTIMUM od 4 319 | 5 312,37

od 4 319 | 5 312,37

od 4 319 | 5 312,37

od 4 829 | 5 939,67

OPTIMUM ENERGY od 4 929 | 6 062,67

od 4 929 | 6 062,67

od 4 929 | 6 062,67

od 5 659 | 6 960,57

PREMIUM ENERGY od 5 029 | 6 185,67

od 5 029 | 6 185,67

od 5 029 | 6 185,67

od 5 759 | 7 083,57

*Kolekcja kolorów lakierów Premium 2025 / 2026 niedostępna w pakiecie PREMIUM ENERGY

CLASSIC



model C.1
Czarny,
ramki dwustronne



model C.2
Czarny,
ramki dwustronne



model C.3
Czarny,
ramki dwustronne



model C.4
Czarny,
ramki dwustronne

STANDARD od 3 139 | 3 860,97

od 3 139 | 3 860,97

od 3 719 | 4 574,37

od 4 429 | 5 447,67

OPTIMUM od 4 829 | 5 939,67

od 4 829 | 5 939,67

od 5 299 | 6 517,77

od 6 029 | 7 415,67

OPTIMUM ENERGY od 5 659 | 6 960,57

od 5 659 | 6 960,57

od 6 109 | 7 514,07

od 6 709 | 8 252,07

PREMIUM ENERGY od 5 759 | 7 083,57

od 5 759 | 7 083,57

od 6 209 | 7 637,07

od 6 809 | 8 375,07

NOWOŚĆ



model L.5
Szary RAL 7042*,
tłoczenie dwustronne

od 2 639 | 3 245,97

od 4 319 | 5 312,37

od 4 929 | 6 062,67

od 5 029 | 6 185,67

NOWOŚĆ



model L.6
Szary RAL 7042*,
tłoczenie dwustronne

od 2 639 | 3 245,97

od 4 319 | 5 312,37

od 4 929 | 6 062,67

od 5 029 | 6 185,67



Detal w kolekcji LINE

Zwróć uwagę na delikatny frez podkreślający charakter kolekcji LINE.

■ CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY na str.185)

CENA PODSTAWOWA MODELU ZAWIERA: **1/** skrzydło rozmiar "80" - "100" wyposażone w zamek listwowy z hakami, bolce antywyważeniowe, zawiasy regulowane 3D z nasadkami, uszczelkę **2/** ościeżnicę z uszczelką, zaczepami z regulowanym dociskiem, próg **3/** akcesoria w kolorze srebrnym (inox)- klamka z rozetą górną (model M.3 z pochwytem), komplet wkładek klasy B (spełnia wymagania RC 2)

PANEL GLASS



model P1
Woodec Dąb Turner,
tłoczenie dwustronne



model P2
Woodec Dąb Turner



model P3
Woodec Dąb Turner



model P4
Woodec Dąb Turner

STANDARD od 4 797 | 5 900,31

od 4 797 | 5 900,31

od 4 797 | 5 900,31

od 4 797 | 5 900,31

OPTIMUM od 6 289 | 7 735,47

od 6 289 | 7 735,47

od 6 289 | 7 735,47

od 6 289 | 7 735,47

OPTIMUM ENERGY od 6 989 | 8 596,47

od 6 989 | 8 596,47

od 6 989 | 8 596,47

od 6 989 | 8 596,47

PREMIUM ENERGY od 7 069 | 8 694,87

od 7 069 | 8 694,87

od 7 069 | 8 694,87

od 7 069 | 8 694,87

GLASS



model G.1
Woodec Dąb Turner,
panele i tłoczenie dwustronne



model G.2
Woodec Dąb Turner,
panele dwustronne



model G.3
Woodec Dąb Turner,
panele dwustronne



model G.4
Woodec Dąb Turner,
panele dwustronne

STANDARD od 3 869 | 4 758,87

od 3 869 | 4 758,87

od 3 869 | 4 758,87

od 3 869 | 4 758,87

OPTIMUM od 5 479 | 6 739,17

od 5 479 | 6 739,17

od 5 479 | 6 739,17

od 5 479 | 6 739,17

OPTIMUM ENERGY od 6 159 | 7 575,57

od 6 159 | 7 575,57

od 6 159 | 7 575,57

od 6 159 | 7 575,57

PREMIUM ENERGY od 6 259 | 7 698,57

od 6 259 | 7 698,57

od 6 259 | 7 698,57

od 6 259 | 7 698,57

*Kolekcja kolorów lakierów Premium 2025 / 2026 niedostępna w pakiecie PREMIUM ENERGY

RETRO
NOWOŚĆ


model R.1
Oliwkowy szary RAL 7033*,
ramki dwustronne



model R.2
Oliwkowy szary RAL 7033*,
ramki dwustronne



model R.3
Oliwkowy szary RAL 7033*,
ramki dwustronne



model R.4
Oliwkowy szary RAL 7033*,
ramki dwustronne

STANDARD od 4 177 | 5 137,71

od 4 477 | 5 506,71

od 4 877 | 5 998,71

od 4 877 | 5 998,71

OPTIMUM od 5 659 | 6 960,57

od 5 959 | 7 329,57

od 6 359 | 7 821,57

od 6 359 | 7 821,57

**OPTIMUM
ENERGY** od 6 509 | 8 006,07

od 6 809 | 8 375,07

od 7 209 | 8 867,07

od 7 209 | 8 867,07

**PREMIUM
ENERGY** od 6 589 | 8 104,47

od 6 889 | 8 473,47

od 7 289 | 8 965,47

od 7 289 | 8 965,47

NOWOŚĆ


model G.5
Woodec Dąb Turner,
panele dwustronne

od 3 869 | 4 758,87

od 5 479 | 6 739,17

od 6 159 | 7 575,57

od 6 259 | 7 698,57


Deltał w kolekcji GLASS

Od strony zewnętrznej i wewnętrznej
panel anodowany w kolorze czarnym
lub inox, zgodny z kolorem okuć.



model R.5
Oliwkowy szary RAL 7033*,
ramki dwustronne

od 6 177 | 7 597,71

od 7 659 | 9 420,57

od 8 509 | 10 466,07

od 8 589 | 10 564,47



model R.6
Oliwkowy szary RAL 7033*,
ramki dwustronne

od 6 177 | 7 597,71

od 7 659 | 9 420,57

od 8 509 | 10 466,07

od 8 589 | 10 564,47

Dopasuj do swoich potrzeb

■ KLAMKI DO WSZYSTKICH PAKIETÓW

Klamka GARDO TOP klasa III

z szyldem górnym	klamko-klamka	klamko-gałka
inox, czarny	270 332,10*	291 357,93

* pozycja wliczona w cenę zestawów w pakietach OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY na stronie 180-183. W przypadku zmiany okuć należy od kwoty zestawu odjąć wartość standardową wliczoną w cenę a dodać wartość zamiennie zastosowanego okucia.

Klamka GARDO klasa II

z szyldem górnym	klamko-klamka	klamko-gałka
inox, czarny	170 209,10*	194 238,62

* pozycja wliczona w cenę zestawów w pakiecie STANDARD na stronie 180-183. W przypadku zmiany okuć należy od kwoty zestawu odjąć wartość standardową wliczoną w cenę a dodać wartość zamiennie zastosowanego okucia.



inox



czarny



Klamka z zabezpieczeniem wkładki (flex) w standardzie.

GARDO TOP



inox



czarny



GARDO

■ KLAMKI DO PAKIETÓW OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

Klamka APOLLO

z szyldem górnym	klamko-klamka	klamko-gałka
inox	475 584,25	515 633,45
czarny	545 670,35	595 731,85

Istnieje możliwość zamówienia klamki APOLLO z opcją zabezpieczenia wkładki (flex) - dopłata 70 | 86,10



inox



czarny



APOLLO

■ KLAMKI DO PAKIETU STANDARD

Klamka HAGA

z szyldem górnym	klamko-klamka	klamko-gałka
inox	250 307,50	310 381,30
czarny	350 430,50	430 528,90



inox



czarny



HAGA

■ KLAMKA SOLID SOLO DO OPCJI Z POCHWYTEM

klamka do zestawu z pochwytym	klamka z rozetą
inox	315 387,45
czarny	315 387,45

Istnieje możliwość zamówienia klamki z opcją zabezpieczenia wkładki (flex) - dopłata 35 | 43,05



inox



czarny



■ POCHWYTY** DŁUGOŚĆ 1500 MM

antaba okrągła, antaba prosta,	bez przycisku	z przyciskiem
inox	630 774,90	980 1205,40
czarny	810 996,30	1250 1537,50

**Model M.3 dostępny tylko z pochwytym, modele M.4, C.1, C.2, C.4 niedostępne z pochwytym.




Kontrola dostępu, zamek SMART w pakietach OPTIMUM ENERGY i PREMIUM ENERGY



Skanuj QR kod poznaj ofertę SMART z czynnikiem linii papilarnych

■ DOSTĘPNE SZYBY



Czarna*



Reflex Grafit*



Grafit



Lustro Weneckie



Matowa



Przezroczysta

* Szyby niedostępne w modelu C.4. / Szyba czarna i lustro weneckie za dopłatą.

Wykorzystujemy szyby:

- bezpieczną 33.1 charakteryzującą się podwyższoną wytrzymałością na uderzenia (po uderzeniu szkło pęka, ale jego kawałki trzymane są na nieuszkodzonej warstwie folii PVB)
- lub P4 (szybę antywłamaniową 44.4) oferującą najwyższy poziom ochrony przed włamaniem spośród szyb bezpiecznych.

Pakiet 3 szybowy/2 komorowy stosowany jest w drzwiach STANDARD, OPTIMUM, PREMIUM ENERGY, naświetlach.

Pakiet 4 szybowy/3 komorowy występuje w drzwiach OPTIMUM ENERGY.

W pakietach szybowych stosujemy ciepłą ramkę wewnętrzną w kolorze czarnym o podwyższonych parametrach termoizolacji.

DOPLATY DO SZYB W DRZWIACH DO MODELU DRZWI

Lustro Weneckie	250 307,50
Szyba Czarna:	
drzwi z pakietu STANDARD	790 971,70
drzwi z pozostałych pakietów	920 1 131,60

DOPLATY DO SZYB W NAŚWIETLACH / CENA ZA M²

Lustro Weneckie	250 307,50
Szyba Czarna	920 1 131,60
Szyba w wersji RC2	340 418,20

■ WKŁADKI

	PAKIEŃ STANDARD	PAKIEŃ OPTIMUM, PREMIUM ENERGY	PAKIEŃ OPTIMUM ENERGY
wkładki kl. B (komplet 2 szt.)*	198 243,54	180 221,40	200 246,00
wkładka kl. B przy opcji z pochwytym (1 szt.)	90 110,70	140 172,20	160 196,80
wkładki z funkcją awaryjną (komplet 2 szt.)	-	190 233,70	210 258,30
wkładki z funkcją awaryjną (1 szt.)	-	150 184,50	170 209,10
wkładki budowlane (komplet 2 szt.)	-	240 295,20	260 319,80
wkładki budowlane (1 szt.)	-	200 246,00	220 270,60



wkładka klucz-klucz
dostępne kolory: czarny, srebrny

W cenie zestawu drzwi PORTA THERMO są uwzględnione 2 wkładki kl. B rozmiarem dopasowane do wybranego pakietu (wkładki w systemie jednego klucza - 5 szt.).

W przypadku opcji z pochwytym jest to 1 wkładka kl. B rozmiarem dopasowana do wybranego pakietu

(wkładka w systemie jednego klucza - 3 szt.).

W PAKIETACH OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY istnieje możliwość zmiany wkładki na wkładkę:

- z funkcją awaryjną: pozwala odkluczyć drzwi mimo pozostawionego klucza od strony wewnętrznej
- budowlaną: zawiera 2 klucze budowlane na czas budowy lub remontu i 5 kluczy docelowych (użycie klucza docelowego trwale rozkodowuje klucze budowlane).

*pozycja wliczona w cenę zestawów na stronie 180-181. W przypadku zmiany okuć należy od kwoty zestawu odjąć wartość standardową wliczoną w cenę a dodać wartość zamiennie zastosowanego okucia.

zmiana koloru wkładki na czarną (do ceny wkładki) - dotyczy wszystkich pakietów i typów wkładek 60 | 73,80



komplet
dostępne kolory: czarny, srebrny

■ DOPLATY

DOPLATY PAKIET STANDARD

- elektrozaczep z funkcją rolki (dzień / noc) do rozwiązań:	260 319,80
klamka + pochwyt / klamka + gałka	
- kontaktron do wszystkich sposobów otwierania	120 147,60
- wizjer srebrny lub czarny	20 24,60
- samozamykacz ramieniowy z funkcją blokady kolor srebrny	570 701,10
- samozamykacz ramieniowy z funkcją blokady kolor czarny	620 762,60
- wzmocnienie pod samozamykacz	100 123,00
- drzwi wyższe (co 10 mm w zakresie H _z = 2090-2380 mm)	280 344,40
- drzwi szersze (co 10 mm w zakresie S _z = 930-1130 mm)	bez dopłaty
- drzwi niższe (co 10 mm w zakresie H _z = 2010-2080 mm)	bez dopłaty
- kolory Lakiery Premium: drzwi RETRO, naświetla	300 369,00
- kolory Lakiery Premium: pozostałe kolekcje drzwi	600 738,00



DOPLATY PAKIET OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

- elektrozaczep z funkcją rolki (dzień / noc) do rozwiązań: klamka	260 319,80
+ pochwyt / klamka + gałka	
- elektrozaczep z funkcją rolki + kontaktron, do rozwiązań: klamka	280 344,40
+ pochwyt / klamka + gałka	
- kontaktron do wszystkich sposobów otwierania	120 147,60
- SMART (czytnik biometryczny ekey dLine, zamek z automatycznym	4360 5 362,80
ryglowaniem Winkhaus EAV3, zasilacz), dedykowany do rozwiązań	
pochwyty bez przycisku**	
- ZASILACZ 12 V Dedykowany do rozwiązań pochwyty z przyciskiem	140 172,20
- wizjer panoramiczny srebrny	100 123,00
- wizjer panoramiczny czarny	125 153,75
- samozamykacz ramieniowy z funkcją blokady kolor srebrny	570 701,10
- samozamykacz ramieniowy z funkcją blokady kolor czarny	620 762,60
- samozamykacz szynowy z funkcją blokady kolor srebrny	1050 1 291,50
- samozamykacz szynowy z funkcją blokady kolor czarny	1100 1 353,00
- samozamykacz ukryty (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)	1250 1 537,50
- wzmocnienie pod samozamykacz	100 123,00
- drzwi wyższe (co 10 mm w zakresie H _z = 2095-2385 mm)	280 344,40
- drzwi szersze (co 10 mm w zakresie S _z = 954-1154 mm)	bez dopłaty
- drzwi niższe (co 10 mm w zakresie H _z = 2015-2085 mm)	bez dopłaty
- kolory Lakiery Premium: drzwi RETRO, naświetla	300 369,00
- kolory Lakiery Premium: pozostałe kolekcje drzwi	600 738,00

** opcja dostępna w pakietach OPTIMUM ENERGY i PREMIUM ENERGY.

■ POZNAJ DOSTĘPNE PAKIETY

NAJBARDZIEJ
ENERGOOSZCZĘDNY

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
Ud=1,1	Ud=0,73	Ud=0,61	Ud=0,57
izolacyjność termiczna [W/m ² K]	izolacyjność termiczna [W/m ² K]	izolacyjność termiczna [W/m ² K]	izolacyjność termiczna [W/m ² K]
dla drzwi przeszkłonych Ud = 1,2 W/m2K	dla drzwi przeszkłonych Ud = 0,81 W/m2K	dla drzwi przeszkłonych Ud = 0,69 W/m2K	dla drzwi przeszkłonych Ud = 0,65 W/m2K
			
konstrukcja skrzydła poszycie skrzydła: płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej okleiną PVC rama drewniana + wypełnienie piana PUR	konstrukcja skrzydła poszycie skrzydła: płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej okleiną PVC rama kompozytowa + wypełnienie piana PUR	konstrukcja skrzydła poszycie skrzydła: płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej okleiną PVC rama kompozytowa + wypełnienie piana PUR	konstrukcja skrzydła poszycie skrzydła: płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej okleiną PVC rama kompozytowa + wypełnienie piana PUR
3 przylgi 3 bolce antywyważeniowe	4 przylgi 6 bolców antywyważeniowych	4 przylgi 6 bolców antywyważeniowych	4 przylgi 6 bolców antywyważeniowych
grubość 54 mm	grubość 66 mm	grubość 78 mm	grubość 66 mm
ościeznica stalowa	ościeznica aluminiowa	ościeznica aluminiowa	ościeznica kompozytowa
×	możliwość dodania naświetli	możliwość dodania naświetli	×
próg stalowy	próg aluminiowo kompozytowy wzmacniający termoizolację	próg aluminiowo kompozytowy wzmacniający termoizolację	próg aluminiowo kompozytowy wzmacniający termoizolację
klamka standard	klamka premium o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa RC2	klamka premium o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa RC2	klamka premium o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa RC2


SPRAWDŹ CO DODATKOWO ZYSKASZ Z KAŻDYM PAKIETEM
**NAJBARDZIEJ
ENERGOOSZCZĘDNY**

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
2 LATA GWARANCJI	2 LATA GWARANCJI	2 LATA GWARANCJI	2 LATA GWARANCJI
		DO 5 LAT OCHRONY W RAMACH PAKIETU BEZPIECZEŃSTWA PORTA* Regulacja i konserwacja drzwi przy każdej wizycie serwisowej Szybkie zgłoszenie usterki w e-koncie klienta 24/7	DO 5 LAT OCHRONY W RAMACH PAKIETU BEZPIECZEŃSTWA PORTA* Regulacja i konserwacja drzwi przy każdej wizycie serwisowej Szybkie zgłoszenie usterki w e-koncie klienta 24/7
			BADANIE TERMOWIZYJNE** Potwierdzenie jakości montażu oraz poziomu termoizolacji produktu

*/** Bezpłatnie przy zakupie zestawu montażu trójwarstwowego do drzwi PORTA THERMO oraz usłudze montażu Autoryzowanej Grupy Montażowej PORTA. Zapoznaj się ze szczegółami regulaminu: <https://www.porta.com.pl/drzwi-zewnetrzne-do-domu/pomiar-i-montaz>
www.porta.com.pl/drzwi-zewnetrzne-do-domu/pakiet-bezpieczenstwa

NAŚWIETLA

Naświetla są dostępne z ościeżnicami aluminiowymi (pakiet OPTIMUM i OPTIMUM ENERGY). Każde naświetle boczne może być zamontowane zarówno po lewej jak i po prawej stronie drzwi – są uniwersalne pod względem kierunku.



WIĘCEJ INFORMACJI W KATALOGU DRZWI
ZEWNĘTRZNYCH STAŁOWYCH **PORTA THERMO**

TYPY OŚCIEŻNIC

13, 14

→ Jedno skrzydło **wiele możliwości**



PORTA SYSTEM



PORTA SYSTEM
ELEGANCE



STALOWA PORTA
SYSTEM ELEGANCE



LEVEL

→ **Rodzaje** ościeżnic PORTA



PRZYLGOWE
Z WIDOCZNYMI ZAWIASAMI
MINIMAX, RENOVA, PORTA SYSTEM



BEZPRZYLGOWE /
Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ
Z UKRYTYMI ZAWIASAMI



BEZPRZYLGOWE
**Z PODWYŻSZONYM PANELEM
GÓRNYM**
LEVEL



STALOWA
**WYSOKA TRWAŁOŚĆ,
ODPORNA NA WILGOĆ**



100% WODOODPORNA
HYDRO PROTECT™

Skanuj QR kod
i poznaj nasze
ościeżnice
HYDRO PROTECT™



**WSKAZÓWKA!**

Kupuj WYGODNIE w komplecie
skrzydło + ościeżnica + klamka

100% WODOODPORNĄ



OŚCIEŻNICA
HYDRO PROTECT™
z serii PORTA SYSTEM



Nowy wymiar trwałości i odporności na wilgoć oraz odkształcenia, najlepsza do łazienek, kuchni czy pralni.

Identyczny wygląd jak pozostałych ościeżnic z serii PORTA SYSTEM i PORTA SYSTEM ELEGANCE.

Dostępna w wielu kolekcjach drzwi PORTA
szukaj ikony HYDRO PROTECT™ przy produktach w katalogu.

DESIGN +
FUNCTION

Nigdy więcej spuchniętej ościeżnicy w pomieszczeniach mokrych!

HYDRO PROTECT™ - nowa generacja ościeżnic z serii PORTA SYSTEM jest wykonana z materiału kompozytowego drzewno-polimerowego w 100% odpornego na wodę, dzięki czemu zachowuje swoją trwałość i parametry funkcjonalne nawet przy długiej ekspozycji na wodę. Nie nasiąka, nie puchnie jak inne dostępne na rynku systemy np. MDF wilgocioodporny, dzięki czemu zawsze wygląda dobrze a drzwi działają sprawnie przez lata.

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™




PRZEKRÓJ OŚCIEŻNIC HYDRO PROTECT™




ZAKRES REGULACJI

Kątownik z poszerzonym piórem z opcją skrócenia w specjalnie przygotowanym miejscu.


Przykład regulacji dla ościeżnicy PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ zakres A-B



zakres minimalny
regulacja po skróceniu
pióra kątownika



zakres standardowy
regulacja bez skróconego
pióra kątownika



zakres maksymalny
regulacja bez skróconego
pióra kątownika

KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249-256



Laminat PP, Portalamino, Lakier UV Premium Plus
CPL HQ 0,2 mm, Gladstone/Halifax



Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect 3D
Okleina Lakierowana Premium, Okleina Lakierowana Matt

Powierzchnie kolorów w pokryciu oznaczonym 5 kropkami przy długotrwałej ekspozycji na wodę i niezabezpieczeniu ościeżnicy silikonem, mogą utracić nieznacznie swoje walory estetyczne (widoczne drobne zaciągnięcia wody, zacieki), bez utraty walorów funkcjonalnych.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA DETAL

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™
Z WIDOCZNĄ PRZYLGĄ SKRZYDŁA
I WIDOCZNYM ZAWIASEM CZOPOWYM




PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™
W WERSJI Z PRZYLGĄ SKRZYDŁA ZLICOWANĄ
Z OŚCIEŻNICĄ I UKRYTYM ZAWIASEM 3D




od 690 | **848,70**
cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**


PORTA SYSTEM **ELEGANCE HYDRO PROTECT™**




OPCJA 220



60 mm



80 mm



REGULACJA



OŚCIEŻNICA
**HYDRO
PROTECT™**

NOWOŚĆ

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Laminat PP	Okl. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okl. Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus
A-B	80 ÷ 120	690 848,70	720 885,60	755 928,65	985 1 211,55
C-D	120 ÷ 160	715 879,45	750 922,50	785 965,55	1020 1 254,60
E-F	160 ÷ 200	757 931,11	797 980,31	833 1 024,59	1085 1 334,55
G-H	200 ÷ 240	779 958,17	819 1 007,37	855 1 051,65	1125 1 383,75
I-J	240 ÷ 280	855 1 051,65	895 1 100,85	930 1 143,90	1219 1 499,37
K-L	280 ÷ 320	900 1 107,00	945 1 162,35	983 1 209,09	1287 1 583,01
M-N	320 ÷ 360	945 1 162,35	995 1 223,85	1035 1 273,05	1355 1 666,65

PORTA SYSTEM **ELEGANCE HYDRO PROTECT™**

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Laminat PP	Okl. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okl. Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus
B-C	95 ÷ 135	1040 1 279,20	1105 1 359,15	1139 1 400,97	1365 1 678,95
D-E	135 ÷ 175	1059 1 302,57	1125 1 383,75	1155 1 420,65	1405 1 728,15
F-G	175 ÷ 215	1099 1 351,77	1175 1 445,25	1209 1 487,07	1455 1 789,65
H-I	215 ÷ 255	1125 1 383,75	1205 1 482,15	1240 1 525,20	1485 1 826,55
J-K	255 ÷ 295	1150 1 414,50	1235 1 519,05	1270 1 562,10	1515 1 863,45
L-M	295 ÷ 335	1239 1 523,97	1325 1 629,75	1359 1 671,57	1625 1 998,75
N-O	335 ÷ 375	1269 1 560,87	1355 1 666,65	1389 1 708,47	1655 2 035,65

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z kompozytu drzewno-polimerowego i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria
- listew opaskowych (wersja przylgowa: 60, 80 mm, wersja bezprzylgowa 80 mm) wykonanych z kompozytu drzewno-polimerowego
- Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**:

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

PORTA SYSTEM **ELEGANCE HYDRO PROTECT™**:

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 240, TABELA 1

W rozmiarach „60”, „70”, „80”, „90”, „100” i w siedmiu zakresach szerokości muru, PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** od 80 mm do 360 mm, PORTA SYSTEM **ELEGANCE HYDRO PROTECT™** od 95 mm do 375 mm.

UWAGI

- Norma PN-EN 14351-2
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Wysokość „220”: trzy zawiasy w standardzie.

DOPLATY

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**:

- ościeżnica „220”: klejony syntetyczne 54 | 66,42
- ościeżnica „220”: Lakier UV Premium Plus 86 | 105,78
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm - GRUPA II 54 | 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm - GRUPA III 100 | 123,00
- zawiasy PRIME 22 | 27,06
- wzmocnienie pod samozamykacz 42 | 51,66

PORTA SYSTEM **ELEGANCE HYDRO PROTECT™**:


- ościeżnica „220”: klejony syntetyczne 161 | 198,03
- ościeżnica „220”: Lakier UV Premium Plus 214 | 263,22
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm - GRUPA II 54 | 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm - GRUPA III 100 | 123,00
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- wzmocnienie pod samozamykacz 42 | 51,66

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



PRZEKRÓJ / RZUT Z GÓRY



KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249-256

▼▼▼▼▼▼
Portadecor
Portasynchro 3D

▼▼▼▼▼▼
Portaperfect 3D
Okleina Lakierowana Premium
Naturalna Select
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion
Naturalna Dąb Satin

▼▼▼▼▼▼
Laminat PP - **NOWOŚĆ**

▼▼▼▼▼▼
Portalamino
Okleina Lakierowana Matt
Lakier UV Premium Plus

▼▼▼▼▼▼
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

ZWRÓĆ UWAGĘ NA DETAL




Skanuj QR kod
i poznaj nasze
naświetla PORTA SYSTEM



od 510 | **627,30**
cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Ceny ościeżnic PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK/GLASS*

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Laminat PP	Okl. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okleina Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
A B	75 ÷ 95 95 ÷ 115	510 627,30	540 664,20	575 707,25	805 990,15	879 1 081,17
C D	120 ÷ 140 140 ÷ 160	535 658,05	570 701,10	605 744,15	840 1 033,20	900 1 107,00
E F	160 ÷ 180 180 ÷ 200	577 709,71	617 758,91	653 803,19	905 1 113,15	955 1 174,65
G H	200 ÷ 220 220 ÷ 240	599 736,77	639 785,97	675 830,25	945 1 162,35	1029 1 265,67
I J	240 ÷ 260 260 ÷ 280	675 830,25	715 879,45	750 922,50	1039 1 277,97	1125 1 383,75
K L	280 ÷ 300 300 ÷ 320	720 885,60	765 940,95	803 987,69	1107 1 361,61	1249 1 536,27
M N**	320 ÷ 340 340 ÷ 360	765 940,95	815 1 002,45	855 1 051,65	1175 1 445,25	1317 1 619,91

Cena ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych +50%

* Cena kompletu do drzwi szklanych = cena tafl i + cena ościeżnicy PORTA System GK/GLASS + cena okuć

** Zakres N niedostępny w wykończeniu Lakier UV Premium Plus i Okleiny Naturalne

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewno-pochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria
- listew opaskowych (60, 80 mm).

Ościeżnica PORTA SYSTEM jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

PORTA SYSTEM

Okleiny syntetyczne:

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

Okleiny naturalne:

- Trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Zaczep zamka (krótki)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Gniazda zawiasowe (kieszenie) 2 sztuki dla rozmiarów „60” ÷ „90”, 3 sztuki dla rozmiaru „100”

UWAGA! zawiasy nie są dostarczane w komplecie z ościeżnicą.

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 240, TABELA 1

PORTA SYSTEM

- Dla zakresów szerokości muru (A-K) „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” i „120” ÷ „200” oraz jednoskrzydłowe „60” ÷ „90” z dostawką „40”¹.

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Dla zakresów szerokości muru (A-K) „60”, „70”, „80”, „90”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 2.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka). Dostępne do zakresu K. Większy wymiar można osiągnąć stosując Panel Regulujący.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Wysokość „220”; trzy zawiasy w standardzie.
- Pakiet inwestycyjny dostępny w okl. CPL, Portalamino i okl. Naturalnej.
- Zakres M w wykończeniu Lakier UV Premium Plus i okleiny naturalne składa się z belki dla zakresu L i kątownika z szerokim piórem.
- Ościeżnice są dostępne również w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania – w cenie ościeżnic w okleinie Portadecor.

DOPŁATY

- ościeżnica „220”; okleiny syntetyczne	54 66,42
- ościeżnica „220”; Lakier UV Premium Plus, okl. Naturalna	86 105,78
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm - GRUPA II	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm - GRUPA III	100 123,00
- ościeżnica: okl. Nat Orzech	86 105,78
- ościeżnica: okl. Nat Czarna, Dąb Satin Biały	161 198,03
- pokrycie okleiną Nat. matową: Dąb, Dąb Bianco, Orzech Taupe	70 86,10
- kątownik z szerokim piórem: okl. syntetyczne	25 30,75
- kątownik z szerokim piórem: Lakier UV Premium Plus	35 43,05
- kątownik z szerokim piórem: okl. naturalne	45 55,35
- zawiasy PRIME	22 27,06
- elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny	(str.237)
- pakiet inwestycyjny	66 81,18
- wzmocnienie pod samozamykacz	42 51,66


¹Dotyczy tylko ościeżnicy w naturalnej okleinie

PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM ELEGANCE



ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



ŁĄCZENIE OPASEK OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni



Rysunki poglądowe



Zlicowana powierzchnia
w ościeżnicy w Okleinie Syntetycznej



Cofnięta belka górna
w ościeżnicy w Lakierze UV Premium Plus



Zlicowana powierzchnia
w ościeżnicy w Okleinie Naturalnej

ZWRÓĆ UWAGĘ NA DETAL



przyłga skrzydła zlicowana
z ościeżnicą


ukryty zawias 3D

KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D:

- Możliwość regulacji w trzech płaszczyznach 3D
- Idealne działanie
- Widoczna część zawiasu wykończona trwałą powłoką poliesterową w kolorze srebrnym, złotym, białym, czarnym.

od 860 | 1 057,80
cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

PORTA SYSTEM ELEGANCE ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Laminat PP	Okl. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okleina Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
A - NOWOŚĆ	75 ÷ 95					
B	95 ÷ 115	860 1 057,80	925 1 137,75	959 1 179,57	1185 1 457,55	1255 1 543,65
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	879 1 081,17	945 1 162,35	975 1 199,25	1225 1 506,75	1319 1 622,37
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200	919 1 130,37	995 1 223,85	1029 1 265,67	1275 1 568,25	1369 1 683,87
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240	945 1 162,35	1025 1 260,75	1060 1 303,80	1305 1 605,15	1405 1 728,15
I	240 ÷ 260					
J	260 ÷ 280	970 1 193,10	1055 1 297,65	1090 1 340,70	1335 1 642,05	1540 1 894,20
K	280 ÷ 300					
L	300 ÷ 320	1059 1 302,57	1145 1 408,35	1179 1 450,17	1445 1 777,35	1629 2 003,67
M	320 ÷ 340					
N*	340 ÷ 360					

Cena ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych +50%

* Zakres N niedostępny w wykończeniu Lakier UV Premium Plus i Okleiny Naturalne

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 STOPNI ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Laminat PP	Okl. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okleina Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
A - NOWOŚĆ	75 ÷ 95					
B	95 ÷ 115	1005 1 236,15	1070 1 316,10	1105 1 359,15	1425 1 752,75	1530 1 881,90
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	1025 1 260,75	1090 1 340,70	1120 1 377,60	1465 1 801,95	1595 1 961,85
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200	1065 1 309,95	1140 1 402,20	1175 1 445,25	1515 1 863,45	1645 2 023,35
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260	1115 1 371,45	1200 1 476,00	1235 1 519,05	1575 1 937,25	1705 2 097,15
J	260 ÷ 280					
K	280 ÷ 300					

KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249-256



Portadecor
Portasynchro 3D



Portaperfect 3D
Okleina Lakierowana Premium
Naturalna Select
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion
Naturalna Dąb Satin



Laminat PP - NOWOŚĆ



Portalamino
Okleina Lakierowana Matt
Lakier UV Premium Plus



CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewno-pochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych 80 mm.

Promień listwy kątownika „na kant” dla oklein naturalnych

Promień listwy kątownika 1,5 mm dla oklein: Portadecor, Portasynchro 3D, Okleiny Lakierowanej Premium i Portaperfect 3D. Promień listwy kątownika 3 mm dla okleiny CPL HQ 0,2 mm. Ościeżnica PORTA SYSTEM ELEGANCE jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 240, TABELA 1

- W zakresach szerokości muru, od 75 mm do 300 mm lub 360 mm:
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „120” ÷ „200”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 2.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tuneł” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka) (dot. ośc. PS ELEGANCE).

- Wysokość „220”; trzy zawiasy w standardzie.
- Zakres M w wykończeniu Lakier UV Premium Plus i okleiny naturalne składa się z belki dla zakresu L i kątownika z szerokim piórem.
- Zakres A - w celu uzyskania minimalnego zakresu muru 75 mm montażysta musi skrócić (dociąć) pióro kątownika ruchomego.
- Ościeżnice są dostępne również w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania – w cenie ościeżnic w okleinie Portadecor.

DOPŁATY

- ościeżnica „220”: okleiny syntetyczne 161 | 198,03
- ościeżnica „220”: Lakier UV Premium Plus, okl. Naturalna 214 | 263,22
- listwy opaskowe 100 mm (dot. wys. „220”, ośc. PS ELEGANCE w okl. Nat.) 161 | 198,03
- ościeżnica: okl. CPL 0,2mm - GRUPA II 54 | 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm - GRUPA III 100 | 123,00
- ościeżnica: okl. Nat Orzech 86 | 105,78
- ościeżnica: okl. Nat Czarna, Dąb Satin Biały 161 | 198,03
- pokrycie okleiną Nat. matową: Dąb, Dąb Bianco, Orzech Taupe 70 | 86,10
- kątownik z szerokim piórem: okl. syntetyczne 25 | 30,75
- kątownik z szerokim piórem: Lakier UV Premium Plus 35 | 43,05
- kątownik z szerokim piórem: okl. naturalne 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- zaczep zamka magnesowego (dot. LUMIA) 107 | 131,61
- wzmocnienie pod samozamykacz (dot. ośc. PS ELEGANCE) 42 | 51,66

PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI



ZWRÓĆ UWAGĘ NA DETAL



przylga skrzydła zlicowana z ościeżnicą




ukryty dedykowany zawias 3D

KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D:


- Możliwość regulacji w trzech płaszczyznach 3D
- Idealne działanie
- Widoczna część zawiasu wykończona trwałą powłoką poliesterową w kolorze srebrnym, złotym, białym, czarnym.

od 1230 | **1 512,90**
cena ościeżnicy netto | **brutto (PLN)**

PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą



OPCJA 220



80 mm



REGULACJA



ODWROTNA PRZYLGA

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU	Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Laminat PP	Okl. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okleina Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
B C 95 ÷ 115 120 ÷ 140	1230 1 512,90	1295 1 592,85	1329 1 634,67	1665 2 047,95	1890 2 324,70
D E 140 ÷ 160 160 ÷ 180	1249 1 536,27	1315 1 617,45	1345 1 654,35	1705 2 097,15	1955 2 404,65
F G H 180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	1289 1 585,47	1365 1 678,95	1399 1 720,77	1755 2 158,65	2005 2 466,15
I J K 240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	1340 1 648,20	1425 1 752,75	1460 1 795,80	1815 2 232,45	2065 2 539,95

KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249-256



Portadecor
Portasynchro 3D



Portaperfect 3D
Okleina Lakierowana Premium
Naturalna Select
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion
Naturalna Dąb Satin



Laminat PP - **NOWOŚĆ**



Portalamino
Okleina Lakierowana Matt
Lakier UV Premium Plus



CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewno-pochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych 80 mm z obu stron.

Promień listwy kątownika „na kant” dla oklein naturalnych.

Promień listwy kątownika 1,5 mm dla oklein: Portadecor, Portasynchro 3D, Okleiny Lakierowanej Premium i Portaperfect 3D. Promień listwy kątownika 3 mm dla okleiny CPL HQ 0,2 mm. Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

ZASTOSOWANIE

Ościeżnica PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą występuje w kolekcjach:

- kolekcje lakierowane: PORTA VECTOR Premium, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS Premium, PORTA GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSLO, POWIETRZE, WODA, PORTA FACTOR, PORTA VERRO, PORTA IMPERIAL, PORTA ORNATO
- kolekcje w okleinie naturalnej: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE, Natura OSLO, NATURA VECTOR, NATURA SPACE, NATURA KONCEPT, CORDOBA, MADDRYT, SEVILLA, ZIEMIA, NATURA VERDINO
- kolekcje w okleinie: PORTA INSPIRE, PORTA KONCEPT, PORTA VERTE PREMIUM, PORTA BALANCE, PORTA HARMONY, PORTA LOFT, PORTA FOCUS, PORTA LEVEL, PORTA LINE, PORTA RESIST, PORTA UNI KOLOR MODERN, PORTA CPL, POWIETRZE

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 240, TABELA 1

- W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 2.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- **Wysokość „220” - trzy zawiasy w standardzie.**

DOPŁATY

- ościeżnica „220”: okleiny syntetyczne	161 198,03
- ościeżnica „220”: Lakier UV Premium Plus, okl. Naturalna	214 263,22
- ościeżnica: okl. Nat Orzech	86 105,78
- ościeżnica: okl. Nat Czarna, Dąb Satin Biały	161 198,03
- pokrycie okleiną Nat. matową: Dąb, Dąb Bianco, Orzech Taupe	70 86,10
- ościeżnica: okl. CPL 0,2mm - GRUPA II	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm - GRUPA III	100 123,00
- trzeci zawias 3D kolor srebrny	193 237,39
- trzeci zawias 3D kolor biały i czarny	225 276,65
- zawiasy 3D, kolor złoty	59 72,57
- trzeci zawias 3D, kolor złoty	235 289,05

LEVEL

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY

Możliwość samodzielnego skrótu do wymaganej wysokości.




panel 20 cm



panel 100 cm



ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



UWAGA: w przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie jak na rysunku str. 248

ościeżnica LEVEL
(komplet)

=

baza
ościeżnicy

+

panele
górne

ZWRÓĆ UWAGĘ NA DETAL



przyłga skrzydła zlicowana z ościeżnicą




ukryty zawias 3D

KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D:

- Możliwość regulacji w trzech płaszczyznach 3D
- Idealne działanie
- Widoczna część zawiasu wykończona trwałą powłoką poliestrową w kolorze srebrnym, złotym, białym, czarnym.

K Ościeżnica w wersji dwuskrzydłowej, oraz w CPL HQ w PORTA KONTRAKT.



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, Laminat PP	Okl. Lakierowana Premium	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
B C 95 ÷ 115 120 ÷ 140	835 1 027,05	905 1 113,15	935 1 150,05	1105 1 359,15	1370 1 685,10
D E 140 ÷ 160 160 ÷ 180	865 1 063,95	930 1 143,90	965 1 186,95	1155 1 420,65	1420 1 746,60
F G H 180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	905 1 113,15	980 1 205,40	1015 1 248,45	1205 1 482,15	1470 1 808,10
I J K 240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	965 1 186,95	1055 1 297,65	1089 1 339,47	1279 1 573,17	1540 1 894,20

PANELE GÓRNE

200 mm (2x)	263 323,49	295 362,85	305 375,15	358 440,34	649 798,27
1000 mm (2x)	512 629,76	565 694,95	598 735,54	680 836,40	999 1 228,77
200 i 1000 mm (1/1)	388 477,24	430 528,90	452 555,96	519 638,37	824 1 013,52

* cena bez paneli górnych

KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249-256



Portadecor
Portasynchro 3D



Portaperfect 3D
Okleina Lakierowana Premium
Okleina Naturalna Select



Laminat PP - **NOWOŚĆ**



Portalamino
Lakier UV Premium Plus

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej (nadproże z piórami łączącymi panel) oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych (80 mm),
- 2 paneli poziomych (zamawiane jako osobna pozycja).

Panel LEVEL posiada pionowy kierunek usłojenia (uwaga: wzór słoju drewna na panelach może być przesunięty względem wzoru na skrzydłach). Dla wybranych kolorów (patrz str. 99) oraz Okl. Naturalnej Select- układ poziomy.

Promień listwy kątownika 1,5 mm, dla oklein naturalnych "na kant". Ościeżnica LEVEL jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA - W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwódzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 240, TABELA 1

W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm:
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 2.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).

DOPLATY

- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,9
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- pokrycie okleiny Nat. matową: Dąb Bianco, Orzech Taupe 70 | 86,10

MINIMAX

od 325 | **399,75**
cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY




60 mm,
wersja podstawowa
(bez listew maskujących)



100 mm,
okleina syntetyczna
(łączenie listew prostych
pod kątem 90°)



100 mm,
okleina syntetyczna
(z listwami maskującymi
zaokrąglonymi)



KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249-256



Portadecor
Portasynchro 3D



Portaperfect 3D
Okleina Lakierowana Premium



Laminat PP - **NOWOŚĆ**



Portalamino
Okleina Lakierowana Matt
Lakier UV Premium Plus



CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, Laminat PP, CPL HQ gr. I	Okl. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okl. Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus
MINIMAX 60 mm	325 399,75	-	-	-
MINIMAX 100 mm	325 399,75	405 498,15	455 559,65	535 658,05
Listwy płaskie i zaokrąglone *	78 95,94	108 132,84	118 145,14	148 182,04
Ćwierćwałek **	25 30,75	35 43,05	40 49,20	54 66,42

Cena ościeżnicy, listew oraz dopłaty do drzwi dwuskrzydłowych +50%

* Komplet na jedną stronę

** Cena za 1 szt. długości 2150 mm

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria,
- listew opaskowych (wyposażenie za dopłatą),
- ćwierćwałka (wyposażenie za dopłatą).

Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 60 MM

(dostępne tylko w okleinach Portadecor oraz Portasynchro 3D)

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Odbojniki
- Dyble, zaślepki

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 100 MM

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 240, TABELA 1

Szerokość 60 mm oraz szerokość 100 mm.

„60”, „70”, „80”, „90”, „100” i dowolna kombinacja tych rozmiarów przy drzwiach dwuskrzydłowych.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 2.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę o szerokości 100 mm można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Ościeżnice i listwy są dostępne w wersji nielakierowanej (do wykończenia samodzielnego).
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Ościeżnice, listwy maskujące i ćwierćwałek są dostępne również w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania. W cenie ościeżnic i listew w okleinie Portadecor.

DOPŁATY

- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm - GRUPA II	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm - GRUPA III	100 123,00
- zawiasy PRIME	22 27,06



od 680 | **836,40**
cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

PORTA RENOVA

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249-256



Portadecor*
Portasynchro 3D



Portaperfect 3D
Okleina Lakierowana Premium



Laminat PP - **NOWOŚĆ***



Portalamino
Okleina Lakierowana Matt*



CPL HQ 0,2 mm
Grupa I i II

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, Laminat PP, CPL HQ gr. I	CPL HQ gr. II, Okl. Lakierowana Premium, Okl. Lakierowana Matt
S A	55 ÷ 75 75 ÷ 95	680 836,40	709 872,07	749 921,27
B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140	695 854,85	725 891,75	765 940,95
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180	735 904,05	775 953,25	815 1 002,45
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	785 965,55	825 1 014,75	865 1 063,95
I J	240 ÷ 260 260 ÷ 280	865 1 063,95	900 1 107,00	940 1 156,20

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewno-pochodnych,
 - listew opaskowych.
- Ościeżnica PORTA RENOVA jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu montażu.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 240, TABELA 1

- Dla zakresów szerokości muru („S” + A-J), „60”, „70”, „80”, „90”, „100” i „110”.

W SKŁAD OFERTY PORTA RENOVA WCHODZĄ:

- ościeżnica PORTA RENOVA do skrzydeł od A do J + rozmiar „5” – 55 ÷ 75
- ościeżnica tunelowa od A do J
- belki z obcym piórem (służące do poszerzenia ościeżnicy PORTA RENOVA) od A do J

UWAGI

- PN-EN 14351-2:2018-2 (tylko dla zestawu drzwiowego: ościeżnica RENOVA i skrzydło wewnętrzne PORTA).
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Do ościeżnicy można zamówić rozszerzenie w postaci dodatkowych belek.
- Do tej ościeżnicy można **używać standardowych** skrzydeł, w przypadku montażu klamki z rozetą lub sztyldem powyżej 44 mm szerokości, należy zamówić **skrzydło dedykowane z zamkiem 72/60**.
- **Podczas pomiaru otworu pod ościeżnicę konieczne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie nierówności krzywizny zarówno w starej ościeżnicy, jak i w ścianie.**
- **Z uwagi na skomplikowany montaż zalecane jest skorzystanie z usług Autoryzowanej Grupy Montażowej.**

* z wykluczeniem koloru Kaszmir, Fiord, Oliwka

Stalowa Kątowa DUŻA BASIC


Regulowana BASIC

Stalowa Kątowa DUŻA BASIC

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STALOWEJ KĄTOWEJ DUŻEJ BASIC




Stalowa Regulowana BASIC


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



REGULACJA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ BASIC



ZAKRESY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ BASIC



KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249-256

Farba Poliesterowa Premium

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Antracyt HPL/CPL	Beżowy MAT	Brazowy MAT
GRUPA II	Czarny struktura		
GRUPA III	Czarny MAT		

Farba Podkładowa



od 460 | **565,80**
cena ościeżnicy netto | **brutto (PLN)**

Stalowa Kątowa DUŻA BASIC Regulowana BASIC

SUPER CENA
W KOMPLECIE
TANIEJ*



REGULACJA



NOWOŚĆ

5
LAT
GWARANCJI

NA KONSTRUKCJE
I POWŁOKI
OŚCIEŻNICY

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Stalowa KĄTOWA DUŻA BASIC	jednoskrzydłowe Farba Poliesterowa gr. I		dwuskrzydłowe Farba Poliesterowa gr. I	
	„60” ÷ „90”	„100” ÷ „110”	„120” ÷ „200”	
DUŻA do ścian murowanych	485 596,55	535 658,05	679 835,17	
DUŻA do ścian karton-gips.	525 645,75	575 707,25	735 904,05	

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (ceny ościeżnic przy zakupie w komplecie)*

jednoskrzydłowe Farba Poliesterowa gr. I		dwuskrzydłowe Farba Poliesterowa gr. I	
„60” ÷ „90”	„100” ÷ „110”	„120” ÷ „200”	
460 565,80	508 624,84	644 792,12	
498 612,54	546 671,58	697 857,31	

REGULOWANA BASIC

ZAKRES GRUBOŚCI MURU		Regulowana Farba Poliesterowa gr. I		
		„60” ÷ „90”	„100” ÷ „110”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm	775 953,25	875 1 076,25	1085 1 334,55
B	121 ÷ 145 mm	815 1 002,45	915 1 125,45	1141 1 403,43
C	146 ÷ 170 mm	855 1 051,65	955 1 174,65	1197 1 472,31
D	171 ÷ 195 mm	895 1 100,85	995 1 223,85	1253 1 541,19
E	196 ÷ 220 mm	935 1 150,05	1035 1 273,05	1309 1 610,07
F	221 ÷ 245 mm	975 1 199,25	1075 1 322,25	1365 1 678,95
G	246 ÷ 270 mm	1015 1 248,45	1115 1 371,45	1421 1 747,83
H	271 ÷ 295 mm	1055 1 297,65	1155 1 420,65	1477 1 816,71

Regulowana Farba Poliesterowa gr. I		
„60” ÷ „90”	„100” ÷ „110”	„120” ÷ „200”
767 906,51	866 1 028,28	1074 1 269,36
806 955,71	905 1 077,48	1129 1 338,24
846 1 003,68	945 1 125,45	1185 1 405,89
886 1 052,88	985 1 174,65	1240 1 473,54
925 1 100,85	1024 1 222,62	1295 1 542,42
965 1 150,05	1064 1 271,82	1351 1 610,07
1004 1 199,25	1103 1 321,02	1406 1 678,95
1044 1 247,22	1143 1 368,99	1462 1 746,60

* dotyczy zakupu w komplecie ze skrzydłem z oferty BASIC, patrz str. 108

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Produkty wykonane ze stali węglowej DC01 o grubości 1,2 mm, malowane proszkowo. Ościeżnica Stalowa Kątowa DUŻA BASIC - szerokość profilu ościeżnicy 105 mm.

W dwóch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce „0”
- do zalania w wylewce posadzki „-30”

Ościeżnica Stalowa Regulowana BASIC składa się z:

- części falcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na stałe do ściany,
- dostawki zamykającej, obejmującej ścianę,
- uszczelki obwodniowej,
- zawiasów czopowych.

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

Stalowa Kątowa DUŻA BASIC do ścian murowanych

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

Stalowa Kątowa DUŻA BASIC do ścianek kartonowo-gipsowych

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Specjalne kotwy do ścian kartonowo-gipsowych ułatwiające montaż (maksymalnie do szerokości muru 150 mm)

Stalowa Regulowana BASIC

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym, antracyt oraz czarnym

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 241, TABELA 3

„60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”, „120” ÷ „200”

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 2.
- Certyfikat Zgodności nr 0004/D/W, ITB Warszawa.
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.
- Rozmiar ościeżnicy przylgowej „80” i „90” w normie inwestycyjnej (światło przejścia 804, 904 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.

DOPŁATY

STALOWA KĄTOWA DUŻA BASIC I REGULOWANA BASIC	
- farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
- farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
- pakiet inwestycyjny	66 81,18
- regulowany zaczep zamka	27 33,21
- wzmocnienie pod samozamykacz	42 51,66

STALOWA KĄTOWA DUŻA BASIC	
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 110 do 150 mm	59 72,57
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 155 do 270 mm	118 145,14
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 275 do 390 mm	178 218,94
- przygotowanie pod dyble montażowe	36 44,28

Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE


Stalowa PORTA SYSTEM

Stalowa PORTA SYSTEM


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRESY OŚCIEŻNICY



REGULACJA OŚCIEŻNICY




Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRESY OŚCIEŻNICY



REGULACJA OŚCIEŻNICY





KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249-256

Farba Poliesterowa Premium ♥♥♥♥♥

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura	GRUPA II	Czarny struktura
	Antracyt HPL/CPL	Beżowy MAT	Brazowy MAT		Czarny MAT



NA KONSTRUKCJĘ
I POWŁOKĘ
OŚCIEŻNICY

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Stalowa PORTA SYSTEM		Farba Poliesterowa gr. I		
ZAKRES GRUBOŚCI MURU		„60” ÷ „90	„100”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm	819 1 007,37	919 1 130,37	1146 1 409,58
B	121 ÷ 145 mm	860 1 057,80	960 1 180,80	1204 1 480,92
C	146 ÷ 170 mm	905 1 113,15	1005 1 236,15	1267 1 558,41
D	171 ÷ 195 mm	945 1 162,35	1045 1 285,35	1323 1 627,29

Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE		Farba Poliesterowa gr. I		
ZAKRES GRUBOŚCI MURU		„60” ÷ „90	„100”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm	1335 1 642,05	1435 1 765,05	1869 2 298,87
B	121 ÷ 145 mm	1375 1 691,25	1475 1 814,25	1925 2 367,75
C	146 ÷ 170 mm	1415 1 740,45	1515 1 863,45	1981 2 436,63
D	171 ÷ 195 mm	1459 1 794,57	1559 1 917,57	2042 2 511,66

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm.

Ościeżnica składa się z:

- części felcowej dopasowanej do grubości muru wyposażonej w niezbędne okucia i akcesoria,
- kątownika regulującego w zakresie -5, +20 mm,
- uszczelki obwodniowej,
- zawiasów czopowych (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM)
- zawiasów regulowanych 3D (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE)

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM)
- Dwa zawiasy regulowane 3D (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE)
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100”) (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym, antracyt oraz czarnym
- „Wąsy montażowe”
- Wzmocnienie pod zaczep zamka*

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 241, TABELA 3

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „120” ÷ „200”
- Do postawienia na gotowej posadzce „0”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wyd. 2.
- Certyfikat Zgodności nr 0004/D/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.
- Rozmiar ościeżnicy przylgowej „80” i „90” w normie inwestycyjnej (światło przejścia 804, 904 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.

DOPŁATY

- ościeżnica „220”	161 198,03
- farba poliesterowa - GRUPA II	22 27,06
- farba poliesterowa - GRUPA III	54 66,42
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,9
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- regulowany zaczep zamka*	27 33,21
- pakiet inwestycyjny	66 81,18
- wykonanie z blachy o grubości 1,5 mm (4 klasa mechaniczna)	54 66,42
- wzmocnienie pod samozamykacz	42 51,66

* akcesoria i dopłata występują w ośc. Stalowej PORTA SYSTEM


Stalowa Regulowana Bezprzylgowa, Regulowana

Stalowa Regulowana


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRESY OŚCIEŻNICY



REGULACJA OŚCIEŻNICY




Stalowa Regulowana Bezprzylgowa


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRESY OŚCIEŻNICY STALOWEJ REGULOWANEJ BEZPRZYLGOWEJ



REGULACJA OŚCIEŻNICY STALOWEJ REGULOWANEJ BEZPRZYLGOWEJ





KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249-256

Farba Poliesterowa Premium

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Antracyt HPL/CPL	Beżowy MAT	Brazowy MAT
GRUPA II	Czarny struktura		
GRUPA III	Czarny MAT		



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

ZAKRES GRUBOŚCI MURU		Regulowana Farba Poliesterowa gr. I		
		„60” ÷ „90”	„100”, „110”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm	815 1 002,45	915 1 125,45	1141 1 403,43
B	121 ÷ 145 mm	855 1 051,65	955 1 174,65	1197 1 472,31
C	146 ÷ 170 mm	895 1 100,85	995 1 223,85	1253 1 541,19
D	171 ÷ 195 mm	935 1 150,05	1035 1 273,05	1309 1 610,07
E	196 ÷ 220 mm	975 1 199,25	1075 1 322,25	1365 1 678,95
F	221 ÷ 245 mm	1015 1 248,45	1115 1 371,45	1421 1 747,83
G	246 ÷ 270 mm	1055 1 297,65	1155 1 420,65	1477 1 816,71
H	271 ÷ 295 mm	1095 1 346,85	1195 1 469,85	1533 1 885,59

ZAKRES GRUBOŚCI MURU		BEZPRZYLGOWA Regulowana Farba Poliesterowa gr. I		
		„60” ÷ „90”	„100”, „110”	„120” ÷ „200”
B	120 ÷ 145 mm	1410 1 734,30	1510 1 857,30	1974 2 428,02
C	146 ÷ 170 mm	1445 1 777,35	1545 1 900,35	2023 2 488,29
D	171 ÷ 195 mm	1480 1 820,40	1580 1 943,40	2072 2 548,56
E	196 ÷ 220 mm	1515 1 863,45	1615 1 986,45	2121 2 608,83
F	221 ÷ 245 mm	1555 1 912,65	1655 2 035,65	2177 2 677,71
G	246 ÷ 270 mm	1595 1 961,85	1695 2 084,85	2233 2 746,59
H	271 ÷ 295 mm	1635 2 011,05	1735 2 134,05	2289 2 815,47

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm (Regulowana Bezprzylgowa) lub 1,2 mm (Regulowana).

Ościeżnica składa się z:

- części fclowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka),
- mocowanej na stałe do ściany,
- dostawki zamykającej, obejmującej ścianę,
- uszczelki obwiedniowej,
- zawiasów czopowych (ościeżnice przylgowe),
- zawiasów regulowanych 3D (ościeżnica regulowana bezprzylgowa)

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard (ościeżnica Regulowana)
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”) (ościeżnica Regulowana)
- Dwa zawiasy regulowane 3D (ościeżnica Regulowana Bezprzylgowa)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym, antracyt oraz czarnym

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 241, TABELA 3

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”, „120” ÷ „200”
- Do postawienia na gotowej posadzce „0”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 2.
- Certyfikat Zgodności nr 0004/D/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.
- Rozmiar ościeżnicy przylgowej „80” i „90” w normie inwestycyjnej (światło przejścia 804, 904 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.

DOPLATY

- farba poliesterowa - GRUPA II 22 | 27,06
- farba poliesterowa - GRUPA III 54 | 66,42
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,9
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- regulowany zaczep zamka* 27 | 33,21
- elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny (str.236)
- pakiet inwestycyjny 66 | 81,18
- wzmocnienie pod samozamykacz 42 | 51,66
- wykonanie z blachy o grubości 1,5 mm (ośc. Regulowana, 4 klasa mechaniczna) 54 | 66,42
- próg ze stali nierdzewnej (str.236)

* akcesoria i dopłaty występują w ośc. Stalowej Regulowanej

Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA


Stalowa Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA

Stalowa Kątowa MAŁA PLUS

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY




Stalowa Kątowa DUŻA

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY




Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249-256

Farba Poliesterowa Premium

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Antracyt HPL/CPL	Beżowy MAT	Brazowy MAT
GRUPA II	Czarny struktura		
GRUPA III	Czarny MAT		

od 495 | **608,85**
cena ościeżnicy netto | **brutto (PLN)**

Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA

Stalowa Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA



NA KONSTRUKCJE
I POWŁOKĘ
OŚCIEŻNICY

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	jednoskrzydłowe Farba Poliesterowa gr. I			dwuskrzydłowe Farba Poliesterowa gr. I
	„60” ÷ „90”	„100”	„110”	„120” ÷ „200”
MAŁA PLUS do ścian murowanych	495 608,85	530 651,90	-	-
DUŻA do ścian murowanych	515 633,45	565 694,95	565 694,95	721 886,83
DUŻA do ścian karton-gips.	555 682,65	605 744,15	605 744,15	777 955,71
DUŻA Bezprzylgowa do ścian murowanych	1009 1 241,07	1059 1 302,57	1059 1 302,57	1412 1 736,76
DUŻA Bezprzylgowa do ścian karton-gips.	1049 1 290,27	1099 1 351,77	1099 1 351,77	1468 1 805,64

CENY PROGÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

MODELE	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
standardowy (90 mm)	130 159,90	208 255,84
poszerzony (120 mm)	156 191,88	250 307,50

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnice stalowe Kątowe (MAŁA PLUS, DUŻA i Stalowa Bezprzylgowa DUŻA) są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm. Ościeżnice są dostępne jako uniwersalne (Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA) lub lewe i prawe. Szerokość profilu ościeżnicy: 64 mm (Stalowa Kątowa MAŁA PLUS) lub 105 mm (Stalowa Kątowa DUŻA, Bezprzylgowa DUŻA).

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

Stalowa Kątowa DUŻA i MAŁA PLUS

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym
- Kotwy ułatwiające montaż (Stalowa Kątowa MAŁA PLUS)

Stalowa Kątowa DUŻA do ścianek kartonowo-gipsowych

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym
- Specjalne kotwy do ścian kartonowo-gipsowych ułatwiające montaż (maksymalnie do szerokości muru 150 mm)

Stalowa Kątowa DUŻA BEZPRZYLGOWA

- Dwa zawiasy regulowane 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 241, TABELA 3

„60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”, „120” ÷ „200”

W dwóch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce „0”
- do zalania w wylewce posadzki „30”

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 2.
- Certyfikat Zgodności nr 0004/D/W, ITB Warszawa.
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.

DOPŁATY

- farba poliesterowa - GRUPA II	22 27,06
- farba poliesterowa - GRUPA III	54 66,42
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,9
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- przygotowanie pod dyble montażowe (ośc. Kątowa DUŻA)	36 44,28
- regulowany zaczep zamka (ośc. Kątowa DUŻA)	27 33,21
- elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny (str.236)	59 72,57
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 110 do 150 mm	118 145,14
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 155 do 270 mm	178 218,94
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 275 do 390 mm	66 81,18
- pakiet inwestycyjny	54 66,42
- wykonanie z blachy o grubości 1,5 mm (4 klasa mechaniczna)	42 51,66
- wzmocnienie pod samozamykacz	(str.236)
- próg ze stali nierdzewnej	

* dopłata występuje w ośc. Stalowej Kątowej MAŁEJ PLUS, DUŻEJ

PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

® rozwiązanie autorskie PORTA, prawnie chronione

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ościeżnica PROJEKT BIS



ościeżnica PROJEKT Premium

KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249-256



Portasynchro 3D



Portaperfect 3D




Portalamino




CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

RYSUNKI (POGLĄDOWE)



przekrój ościeżnicy PROJEKT BIS

* dla zakresu A regulacja +15 mm



przekrój ościeżnicy PROJEKT Premium

ZAKRESY




MODELE	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Granit kl. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
Extreme RC 2, RC 3	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
Extreme RC 4	152 ÷ 372 mm	103 mm	147 ÷ 347 mm	109 mm
Silence 37 dB, przylgowe	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
Silence 37 dB, bezprzylgowe	164 ÷ 389 mm	115 mm	159 ÷ 359 mm	121 mm
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	-	-

K Możliwość zamówienia nakładki w okleinie naturalnej w PORTA KONTRAKT.

od 316 | **388,68**
cena nakładki netto | brutto (PLN)

PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

® rozwiązanie autorskie PORTA, prawnie chronione



NA KONSTRUKCJE
I POKŁADKI
OŚCIEŻNICY

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

NAKLADKA PROJEKT BIS*

Zakres szer. muru	AGAT, OPAL, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	Silence 37 dB przy- lgowa, EXTREME RC2 i RC3	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB beprzylgowa	Rw = 42 dB	EI 60	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalmino CPL HQ gr. I	Gladstone/ Halifax
A	138 ÷ 153 mm	143 ÷ 158 mm	147 ÷ 162 mm	152 ÷ 167 mm	164 ÷ 179 mm	162 ÷ 177 mm	155 ÷ 170 mm	316 388,68	336 413,28	346 425,58
B	158 ÷ 178 mm	163 ÷ 183 mm	167 ÷ 187 mm	172 ÷ 192 mm	184 ÷ 204 mm	182 ÷ 202 mm	175 ÷ 195 mm			
C	183 ÷ 203 mm	188 ÷ 208 mm	192 ÷ 212 mm	197 ÷ 217 mm	209 ÷ 229 mm	207 ÷ 227 mm	200 ÷ 220 mm			
D	203 ÷ 223 mm	208 ÷ 228 mm	212 ÷ 232 mm	217 ÷ 237 mm	229 ÷ 249 mm	227 ÷ 247 mm	220 ÷ 240 mm	336 413,28	356 437,88	366 450,18
E	223 ÷ 243 mm	228 ÷ 248 mm	232 ÷ 252 mm	237 ÷ 257 mm	249 ÷ 269 mm	247 ÷ 267 mm	240 ÷ 260 mm			
F	243 ÷ 263 mm	248 ÷ 268 mm	252 ÷ 272 mm	257 ÷ 277 mm	269 ÷ 289 mm	267 ÷ 287 mm	260 ÷ 280 mm			
G	263 ÷ 283 mm	268 ÷ 288 mm	272 ÷ 292 mm	277 ÷ 297 mm	289 ÷ 309 mm	287 ÷ 307 mm	280 ÷ 300 mm	366 450,18	386 474,78	396 487,08
H	283 ÷ 303 mm	288 ÷ 308 mm	292 ÷ 312 mm	297 ÷ 317 mm	309 ÷ 329 mm	307 ÷ 327 mm	300 ÷ 320 mm			
I	303 ÷ 323 mm	308 ÷ 328 mm	312 ÷ 332 mm	317 ÷ 337 mm	329 ÷ 349 mm	327 ÷ 347 mm	320 ÷ 340 mm			
J	323 ÷ 343 mm	328 ÷ 348 mm	332 ÷ 352 mm	337 ÷ 357 mm	349 ÷ 369 mm	347 ÷ 367 mm	340 ÷ 360 mm	406 499,38	426 523,98	436 536,28
K	343 ÷ 363 mm	348 ÷ 368 mm	352 ÷ 372 mm	357 ÷ 377 mm	369 ÷ 386 mm	367 ÷ 387 mm	360 ÷ 380 mm			

NAKLADKA PROJEKT PREMIUM*

Zakres szer. muru	AGAT, OPAL, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	EXTREME RC2, RC3, SILENCE 37 dB, przylgowe	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB, beprzylgowe	Rw=42 dB	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalmino, CPL HQ gr. I	Gladstone/ Halifax
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	142 ÷ 162 mm	147 ÷ 167 mm	159 ÷ 179 mm	157 ÷ 177 mm	431 530,13	451 554,73	461 567,03
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	162 ÷ 182 mm	167 ÷ 187 mm	179 ÷ 199 mm	177 ÷ 197 mm			
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	182 ÷ 202 mm	187 ÷ 207 mm	199 ÷ 219 mm	197 ÷ 217 mm	451 554,73	471 579,33	481 591,63
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	202 ÷ 222 mm	207 ÷ 227 mm	219 ÷ 239 mm	217 ÷ 237 mm			
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	222 ÷ 242 mm	227 ÷ 247 mm	239 ÷ 259 mm	237 ÷ 257 mm	481 591,63	501 616,23	511 628,53
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	242 ÷ 262 mm	247 ÷ 267 mm	259 ÷ 279 mm	257 ÷ 277 mm			
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	262 ÷ 282 mm	267 ÷ 287 mm	279 ÷ 299 mm	277 ÷ 297 mm			
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	282 ÷ 302 mm	287 ÷ 307 mm	299 ÷ 319 mm	297 ÷ 317 mm	521 640,83	541 665,43	551 677,73
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	302 ÷ 322 mm	307 ÷ 327 mm	319 ÷ 339 mm	317 ÷ 337 mm			
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	322 ÷ 342 mm	327 ÷ 347 mm	339 ÷ 359 mm	337 ÷ 357 mm			

* Dopłata do zestawu drzwi technicznych lub wejściowych

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Kompletna ościeżnica PROJEKT BIS i PROJEKT Premium składa się z:

- ościeżnicy stalowej kątownej wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm (AGAT), lub 1,5 mm (OPAL, EXTREME RC 2 i RC 3, RC 4, GRANIT kl. C, Rw=27 dB, Rw=32 dB, SILENCE Rw=37 dB, Rw=42 dB, EI 30, EI 60), z przygotowanym profilem do montażu nakładek PORTA SYSTEM,
- specjalnie nafrezowanych elementów PORTA SYSTEM składających się z belki poziomej i dwóch belek pionowych oraz listew opaskowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych.

Nakładka PORTA System do ościeżnicy produkowana jest i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Standardowe według rodzaju ościeżnicy dopasowane do typu zastosowanego skrzydła.

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 244, TABELA 5

„80”, „90”, „100”

W dwóch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce „0”
- do zalania w wylewce posadzki „30”

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 2.
- Certyfikat Zgodności nr 0004/D/W, ITB Warszawa
- Minimalna grubość muru stanowi dolną wartość zakresu – wymiar „A”.
- Ościeżnica PROJEKT (BIS i Premium) wymaga powiększenia otworu w murze S_0 o 30 mm oraz wysokości H_0 o 15 mm (tolerancja wyników ± 10 mm / ± 5 mm) w stosunku do standardowych wymiarów ościeżnic stalowych.

DOPLĄTY

- nakładka na ościeżnicę: kolory w laminacie CPL 0,2 mm - GRUPA II 54 | 66,42
- nakładka na ościeżnicę: kolory w laminacie CPL 0,2 mm - GRUPA III 100 | 123,00

klamki / BASIC

EKONOMICZNE
I POPULARNE MODELE



ROZETA
BASIC (10 mm)



SUPER
CENA

PORTA VERTE HOME L.4, Dąb Matowy, klamka EUFORIA, Srebrny



	klamka	 rozeta zwykła	 rozeta patentowa	 rozeta z blokadą WC
A. EUFORIA B. DORO C. SEGURA czarny, srebrny	64 78,72	39 47,97	39 47,97	49 60,27

CENA NETTO | **BRUTTO PLN**

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

klamki / TREND

SZEROKI WYBÓR
MODNYCH KSZTAŁTÓW
I KOLORÓW



TRWAŁE
WYKOŃCZENIE



W WIELU
KOLORACH



ROZETA
SLIM (6 mm)

PORTA HIDE 1.1, Lakier podkładowy z nałożonym kolorem NCS S 6010-G10Y, klamka FIORO, Gunmetal



	klamka	 rozeta zwykła	 rozeta patentowa	 rozeta z blokadą WC
A. SIMPLO czarny, biały, srebrny mat	129 158,67	45 55,35	45 55,35	75 92,25
B. FIUMO czarny, srebrny mat, złoty mat	129 158,67	45 55,35	45 55,35	75 92,25
C. ELEGANTO czarny, biały, srebrny mat, złoty mat	129 158,67	45 55,35	45 55,35	75 92,25
D. FIORO czarny, biały, srebrny, złoty, złoty mat, gunmetal	129 158,67	45 55,35	45 55,35	75 92,25
E. LAGO czarny, srebrny, złoty, złoty mat, gunmetal	129 158,67	45 55,35	45 55,35	75 92,25

CENA NETTO | BRUTTO PLN

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

klamki / PRESTIGE

POŁĄCZENIE KOLORÓW



TRWAŁE
WYKOŃCZENIE



STYLOWA
KLAMKA

PORTA GRANDE A.0, Szary, klamka CALIO, czarny ze srebrnym



	klamka	  rozeta zwykła	  rozeta patentowa	  rozeta z blokadą WC
A. CALIO czarny ze złotym PVD, czarny ze srebrnym	169 207,87	45 55,35	45 55,35	75 92,25
B. FRESCO czarny ze złotym PVD, czarny ze srebrnym	169 207,87	45 55,35	45 55,35	75 92,25
C. PLATO czarny ze złotym PVD, czarny ze srebrnym	169 207,87	45 55,35	45 55,35	75 92,25
D. SUPRO czarny ze złotym PVD, czarny ze srebrnym	169 207,87	45 55,35	45 55,35	75 92,25

CENA NETTO | BRUTTO PLN

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.
Klamki z serii PRESTIGE dostępne od września 2025.

akcesoria / KLASYKA

PONADCZASOWE
I ELEGANCKIE DETALE



TRWAŁE
WYKOŃCZENIE



STYLOWA
KLAMKA

POWIETRZE P.3, Lakier UV Premium Plus Biały, gałka NOBILO, Złoty



	klamka	 rozeta zwykła	 rozeta patentowa	 rozeta z blokadą WC
A. CALDO złoty PVD, czarny, srebrny	169 207,87	45 55,35	45 55,35	75 92,25
B. NOBILO złoty PVD, czarny, srebrny	169 207,87	45 55,35	45 55,35	75 92,25
C. MODERNO czarny, biały	185 227,55	59 72,57	59 72,57	79 97,17
	LUNGO wersja bez otworu	LUNGO wersja klucz	LUNGO wersja patent	LUNGO wersja WC
D. LUNGO czarny, biały	195 239,85	195 239,85	195 239,85	210 258,30

CENA NETTO | BRUTTO PLN

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.
Gałki CALDO, NOBILO dostępne od września 2025.

akcesoria / GEOMETRIA

WIELE MOŻLIWOŚCI
W ORYGINALNYCH FORMACH



TRWAŁE
WYKOŃCZENIE




STYLLOWA
KLAMKA

WODA W.2, Lakier UV Premium Plus Biały, klamka MAGRO, Czarny



	klamka	 rozeta zwykła	 rozeta patentowa	 rozeta z blokadą WC
A. MAGRO srebrny mat, gunmetal, czarny	169 207,87	45 55,35	45 55,35	75 92,25
B. MAGRO SLIM srebrny mat, gunmetal, czarny	169 207,87	45 55,35	45 55,35	75 92,25
C. FINARO srebrny mat, gunmetal, czarny	169 207,87	45 55,35	45 55,35	75 92,25
D. FINARO SLIM srebrny mat, gunmetal, czarny	169 207,87	45 55,35	45 55,35	75 92,25
E. UNICO F. ORGANIC czarny struktura, antracyt struktura	80 98,40	30 36,90	30 36,90	41 50,43
G. PODKŁADKA pod klamkę czarny struktura, antracyt struktura	20 24,60			
H. POCHWYT ESTIMA czarny, biały	107 131,61			
I. POCHWYT CARBON czarny struktura	177 217,71			

Kształty PODKŁADEK (G.)



CENA NETTO | **BRUTTO PLN**

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.
Klamki MAGRO, MAGRO SLIM, FINARO, FINARO SLIM dostępne od września 2025.

akcesoria / AZURA

ZESTAW AKCESORIÓW
DRZWIOWYCH I MEBLOWYCH

uchwyt
meblowy
320 mm

ZOBACZ
**WSZYSTKIE
ELEMENTY
KOLEKCJI**

/ skanuj kod



PORTA GRANDE A.1 szyba ryflowana, Kaszmir, klamka AZURA, Złoty



	klamka A. AZURA	 rozeta zwykła	 rozeta patentowa	 rozeta z blokadą WC
złoty	301 370,23	68 83,64	68 83,64	98 120,54
czarny, srebrny	266 327,18	61 75,03	61 75,03	81 99,63
		czarny	srebrny	złoty
stoper drzwiowy	B. ścienny	62 76,26	67 82,41	77 94,71
	C. podłogowy	51 62,73	51 62,73	57 70,11
wieszak	D.	38 46,74	38 46,74	41 50,43
uchwyt meblowy	E.* 320 mm	80 98,40	86 105,78	88 108,24
	F.* 192 mm	59 72,57	63 77,49	68 83,64
	G.* 128 mm	46 56,58	50 61,50	55 67,65
	H. t-bar	46 56,58	63 77,49	72 88,56
gałka meblowa	I. stożek	38 46,74	46 56,58	46 56,58
	J. walec	26 31,98	34 41,82	34 41,82

CENA NETTO | **BRUTTO PLN**

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

* Wartości wskazane przy uchwytach meblowych podłużnych (320 mm, 192 mm, 128 mm) wskazują na rozstaw śrub montażowych uchwytów.



PORTA CPL 1.1, Orzech Naturalny Matowy, klamka EDEL, Stal Nierdzewna

■ EDEL (grubość szyldu 10 mm)

	stal nierdzewna	
Klamka	35	43,05
rozeta zwykła, patentowa	12	14,76
Rozeta z blokadą WC	30	36,90



■ MAGNA (grubość szyldu 10 mm)

	stal nierdzewna	
Klamka	35	43,05
rozeta zwykła, patentowa	12	14,76
Rozeta z blokadą WC	30	36,90



■ TURO (grubość szyldu 10 mm)

	stal nierdzewna	
Klamka	49	60,27
rozeta zwykła, patentowa	15	18,45
Rozeta z blokadą WC	35	43,05



■ EDEL – DO DRZWI OGNIOWYCH (grubość szyldu 10 mm)

Klamka	Patentowa	Z blokadą WC
stal nierdzewna	69 84,87	80 98,40



■ MINI PLUS (grubość szyldu 10 mm)

Klamka (72) plastikowa	MINI PLUS
czarny (zwykła, patent)	28 34,44



Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

CENA NETTO | BRUTTO PLN

PORTA AGAT (I KLASA EUROPEJSKA) grubość szyldu od strony: zew. 12 mm, wew. 8 mm

Klamka rozstaw (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
srebrny	120 147,60	144 177,12	50 61,50
czarny	135 166,05	162 199,26	65 79,95



PORTA OPAL (II KLASA EUROPEJSKA) grubość szyldu od strony: zew. 12 mm, wew. 8 mm

Klamka rozstaw (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, tytanowy	140 172,20	165 202,95	65 79,95




PORTA GRANIT (III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C”) grubość szyldu od strony: zew. 12 mm, wew. 8,5 mm

Klamka rozstaw (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, tytanowy	215 264,45	238 292,74	120 147,60




ROYAL (III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C”) grubość szyldu od strony: zew. 12 mm, wew. 8,5 mm

Klamka rozstaw (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox	271 333,33	299 367,77	159 195,57
czarny	314 386,22	341 419,43	186 228,78



PORTA SAFE (III KLASA BEZPIECZEŃSTWA) grubość szyldu od strony: zew. 12 mm, wew. 8,5 mm

Klamka rozstaw (92)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, tytanowy	190 233,70	211 259,53	80 98,40
czarny	200 246,00	222 273,06	91 111,93



PORTA SECURE (III KLASA BEZPIECZEŃSTWA) grubość szyldu od strony: zew. 11 mm, wew. 10 mm

Klamka rozstaw (92)	z uchwytem standardowym	szyld do górnego zamka
inox	152 186,96	62 76,26



inox



PORTA EXTREME RC4 (dedykowana do drzwi PORTA - EXTREME RC 4) grubość szyldu od strony: zew. 13 mm, wew. 8 mm

Klamka rozstaw (92)	z uchwytem standardowym	szyld do górnego zamka
inox	242 297,66	126 154,98



inox



PORTA GARDO (I KLASA BEZPIECZEŃSTWA) **NOWOŚĆ** grubość szyldu od strony: zew. 12 mm, wew. 8 mm

Klamka rozstaw (72 i 92)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, czarny, tytanowy	120 147,60	144 177,12	50 61,50



inox



czarny



tytanowy



PORTA GARDO TOP z zabezpieczeniem wkładki (flex) **NOWOŚĆ** (III KLASA BEZPIECZEŃSTWA) grubość szyldu od strony: zew. 12 mm, wew. 8 mm

Klamka rozstaw (72 i 92)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, czarny, tytanowy	190 233,70	211 259,53	80 98,40



inox



czarny



tytanowy



SPRAWDŹ W JAKICH PRODUKTACH MOŻESZ ZASTOSOWAĆ WYBRANĄ KLAMKĘ

Rodzaj klamki	Kolekcja drzwi														
	AGAT	OPAL	EXTREME RC2	EXTREME RC3	EXTREME RC4	GRANIT	Steel SECURE	Akustyczne 27 dB, 32 dB	INNOVO 37 dB	SILENCE 37 dB	INNOVO 42 dB	Akustyczne 42 dB	Przeciwpożarowe EI 30	Przeciwpożarowe EI 60	PORTA THERMO
PORTA AGAT	•							•	•		•	•			
PORTA OPAL		•	•					•	•	•	•	•	•	•	
PORTA GRANIT						•									
ROYAL						•									
PORTA SAFE				•											
PORTA SECURE							•								
PORTA EXTREME RC 4					•										
PORTA GARDO (roz. 72)	•							•	•	•		•	•		
PORTA GARDO (roz. 92)															•
PORTA GARDO TOP (roz. 72)		•	•			•		•	•	•		•	•		
PORTA GARDO TOP (roz. 92)				•											•

Jedne drzwi wiele możliwości

Sprawdź jak w prosty sposób możesz nadać drzwiom nowego charakteru! Zadbaj o detale wykończenia oraz modne akcesoria, które możesz kupić bez konieczności wymiany całego skrzydła.



WSKAZÓWKA!

Każde drzwi możesz dopasować do siebie i własnego stylu




MODUŁ RETRO

stylizowana korona i listwy ozdobne do montażu z ościeżnicą



LISTWA ŚCIENNA

dekoracyjna listwa ścienna do malowania / DoItYourself




LISTWA PRZYPODŁOGOWA

elegancki i praktyczny sposób na wykończenie wnętrza

Dodatkowe wyposażenie

LISTWY PRZYPODŁOGOWE




ILOŚĆ W OPAKOWANIU	Nielakierowane, Portadecor kolor Biały, Oliwka	Lakier UV Premium Plus, Portaperfect 3D, Laminat PP, CPL HQ, Portadecor kolor Fiord, Okł. Lakierowana Matt, Okł. Lakierowana Premium	CPL HQ gr III
1 szt.	67 82,41	73 89,79	85 104,55
5 szt.	204 250,92	249 306,27	289 355,47

KOLORYSTYKA

Portadecor: Biały, Fiord, Oliwka
 Nielakierowane (okleina na samodzielne malowanie)
 Laminat PP: Biały, Kaszmir, Szary, Fiord, Oliwka, Czarny
 Lakier UV Premium Plus: Biały, Szary, Kaszmir, Szałwia
 Portaperfect: Dąb Naturalny, Dąb Matowy
 CPL HQ: Czarny, Dąb Craft Złoty
 CPL HQ gr III: Kaszmir, Szary Płaskowy, Szary Przykurzony
 Okleina Lakierowana Premium: Biały
 Okleina Lakierowana Matt: Kaszmir Matt, Szary Platynowy
 Matt, Grafitowy Matt

LISTWY ŚCIENNE



MODELE	Okleina Podkładowa (do samodzielnego malowania) Portadecor kolor Fiord	Laminat PP
4 szt.	128 157,44	140 172,2

LISTWY MASKUJĄCE

Listwy płaskie



Listwy zaokrąglone



Ćwierćwałki
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)



CENA NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Laminat PP, CPL HQ, Portalamino	Okł. Lakierowana Premium, Okł. Lakierowana Matt, Gladstone/Halifax	Lakier UV Premium Plus CPL HQ gr III
Listwy płaskie i zaokrąglone*	78 95,94	108 132,84	118 145,14	148 182,04
Ćwierćwałek **	25 30,75	35 43,05	40 49,20	54 66,42

* Komplet na jedną stronę. ** Cena za 1 szt. długości 2150 mm.

Dodatkowe wyposażenie

MODUŁ RETRO



PORTA INSPIRE



PORTA SYSTEM + Moduł RETRO (korona i listwy ozdobne)

korona

+

listwy ozdobne pion
(kpl.)

Moduł RETRO do ościeżnicy PORTA SYSTEM (komplet na jedną stronę)	Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, Laminat PP	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
korona	209 257,07	231 284,13	247 303,81	418 514,14
listwy ozdobne pion (kpl.)	139 170,97	142 174,66	227 279,21	385 473,55
komplet (korona + listwy)	346 425,58	372 457,56	472 580,56	801 985,23

Cena korony do drzwi dwuskrzydłowych +50%

LISTWY OZDOBNE LINEO NOWOŚĆ

Użycie listwy ozdobnej LINEO zwiększa wymiar Sz (szerokość całkowita ościeżnicy) o 66 mm, a Hz (wysokość całkowita ościeżnicy) o 33 mm. Listwa ozdobna LINEO ma szerokość całkowitą 45 mm.



PORTA GRANDE



Listwy ozdobne LINEO	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Laminat PP	Lakier UV Premium Plus
kpl. na 1 stronę	250 307,50	270 332,10	310 381,30

Cena listew ozdobnych do drzwi dwuskrzydłowych +50%

■ LISTWY OZDOBNE IMPERIAL **NOWOŚĆ**

Użycie listwy ozdobnej IMPERIAL zwiększa wymiar Sz (szerokość całkowita ościeżnicy) o 82 mm, a Hz (wysokość całkowita ościeżnicy) o 41 mm. Listwa ozdobna IMPERIAL ma szerokość całkowitą 57 mm.



PORTA IMPERIAL

Listwy ozdobne IMPERIAL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Laminat PP	Lakier UV Premium Plus
kpl. na 1 stronę	280 344,40	300 369,00	360 442,80

Cena listew ozdobnych do drzwi dwuskrzydłowych +50%

■ LISTWY OZDOBNE ORNATO **NOWOŚĆ**

Użycie listwy ozdobnej ORNATO zwiększa wymiar Sz (szerokość całkowita ościeżnicy) o 82 mm, a Hz (wysokość całkowita ościeżnicy) o 41 mm. Listwa ozdobna ORNATO ma szerokość całkowitą 57 mm.



PORTA ORNATO

Listwy ozdobne ORNATO	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Laminat PP	Lakier UV Premium Plus
kpl. na 1 stronę	280 344,40	300 369,00	360 442,80

Cena listew ozdobnych do drzwi dwuskrzydłowych +50%

Poszerzenia ościeżnic


REGULACJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnicę można poszerzyć, żeby dopasować ją do zakresu muru poprzez:

- **Poszerzenie tunelowe (ościeżnica łączona)** – przeznaczone na duże zakresy muru (max. 588 mm). Rozwiązanie składa się ze standardowej ościeżnicy oraz dodatkowej belki poszerzającej z łącznikiem. Sprawdź wymiary w TABELI 1, str. 240



- **Panel Regulujący** – rozwiązanie umożliwiające poszerzenie standardowej ościeżnicy (max. 460 mm) za pomocą dodatkowego panelu wykonanego z MDF; panele regulujące występują w szerokości 80 i 160 mm.



PANELE REGULUJĄCE do ościeżnicy PORTA SYSTEM	Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Laminat PP	Okł. Lakierowana Premium	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
typ A (80 mm poziom)	43 52,89	44 54,12	47 57,81	99 121,77	123 151,29
typ B (160 mm poziom)	70 86,10	71 87,33	74 91,02	142 174,66	154 189,42
typ A (80 mm pion, kpl.)	96 118,08	98 120,54	105 129,15	173 212,79	204 250,92
typ B (160 mm pion, kpl.)	142 174,66	153 188,19	164 201,72	264 324,72	309 380,07

Cena poziomych paneli do drzwi dwuskrzydłowych +50%

DOPLĄTY

- panel regulujący: okł. Nat Dąb Satin Biały 27 | 33,21


- **Szerokie pióro** – kątownik z poszerzonym piórem regulującym daje możliwość zwiększenia zakresu muru o dodatkowe 20 mm (przy zachowaniu regulacji 20 mm). Opcja jest dostępna dla ościeżnic PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM ELEGANCE we wszystkich wykończeniach.



minimum



maksimum



ościeżnica z szerokim piórem opcja za dopłatą

	Okł. Syntetyczna	Lakier UV Premium Plus	Okł. Naturalna
Dopłata do ceny ościeżnicy	25 30,75	35 43,05	45 55,35

■ PODCIĘCIE REKUPERACYJNE / SKRÓT REKUPERACYJNY

W budynkach, gdzie zastosowano system rekuperacji warto zadbać o odpowiednie drzwi. W ofercie PORTA w wybranych kolekcjach przygotowaliśmy skrót rekuperacyjny. Skrzydła w takiej opcji są o 15 mm krótsze od standardowych, przy zachowaniu standardowej wysokości ościeżnicy.

Opcja dostępna w kolekcjach: PORTA VECTOR Premium, PORTA ART DECO, PORTA HIDE, PORTA OSLO, PORTA DESIRE, PORTA FACTOR, PORTA FOCUS Premium, MINIMAX, PORTA ROYAL, LONDYN, WIEDEŃ, WODA, ZIEMIA, POWIETRZE, NATURA CLASSIC, NATURA LINE, NATURA OSLO, NATURA VECTOR.

Uwaga: dostępne wyłącznie dla polskiej normy.



PORTA VECTOR Premium



PORTA VECTOR Premium
ze skrótem rekuperacyjnym
39 | 47,97



PORTA VECTOR Premium
z podcięciem wentylacyjnym
39 | 47,97

■ WENTYLACJA



Tuleje wentylacyjne dostępne w kolekcjach
PORTA CPL, PORTA DECOR, MINIMAX, PORTA VERTE HOME
- I rząd (różne kolory)

Sprzedż tulei wentylacyjnych plastikowych,
cena za sztukę: 8 | 9,84



Szczelina wentylacyjna dostępna
w kolekcjach: SEVILLA, MADRYT,
CORDOBA

39 | 47,97



Kratka wentylacyjna (różne kolory)
- Kratka spełnia warunki wentylacji łazienek
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

40 | 49,20

■ PRZYGOTOWANIE DO SKRÓTU



Przygotowanie skrzydła do skrótu
- maksymalnie 60 mm

28 | 34,44

Dostawki

CENA NETTO | BRUTTO PLN



DOSTAWKI WYSTĘPUJĄ JAKO SKRZYDŁO BIERNE W DRZWIACH PODWÓJNYCH.

Dostawki płaskie są dostępne w rozmiarach „30”, „40”, „50” a ramowo-płycinowe w okleinie naturalnej w rozmiarze „40”. Występują w wersji przylgowej i bezprzylgowej.

DOSTAWKI RAMOWO-PŁYGINOWE W OKLEINIE NATURALNEJ DO KOLEKCJI CORDOBA, SEVILLA



CODROBA duży szpros,
dostawka model K



CODROBA pełne,
dostawka model A



SEVILLA z szybą,
dostawka model I



SEVILLA pełne,
dostawka model J

Modele	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
I, J	1285 1580,55	1325 1629,75
A, K	1510 1857,30	1550 1906,50

DOSTAWKI PŁASKIE

Dostawki płaskie występują bez frezowań, intarsji, szklenia, tłoczeń. Krawędzie są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze dostawki. Dostawki płaskie dostępne są w kolekcjach: MINIMAX, PORTA RESIST, PORTA UNI KOLOR MODERN, PORTA FOCUS, PORTA LEVEL, PORTA NOVA, PORTA FIT, PORTA LINE, PORTA CPL, PORTA DECOR



PORTA RESIST model 1.1,
dostawka płaska

Lakier Standard	Portadecor, Portasynchro	Portalamino, Portaperfect, CPL HQ 0,2, Okł. Lakierowana Matt, Okł. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax	CPL HQ 0,7
329 404,67	357 439,11	463 569,49	598 735,54

DOPLATY

- wypełnienie płytą wiórową otworową	124 152,52
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	11 13,53
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53

PAKIET INWESTYCYJNY DOSTĘPNY W WYBRANYCH MODELACH DRZWI Z WYPEŁNIENIEM PŁYTĄ WIÓROWĄ:

- PORTA CPL,
- PORTA RESIST,
- PORTA LINE (wykończenie CPL, Portalamino),
- PORTA DECOR (wykończenie Portalamino),
- Natura CLASSIC.

Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową:

- PORTA SYSTEM,
- Stalowa PORTA SYSTEM,
- Stalowa Regulowana,
- Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.



zawiasy trójelementowe
do ości. PORTA System
- rozstaw techniczny




zawiasy trójelementowe
do ości. Stalowej- rozstaw
techniczny



zamek o najwyższej 3 klasie
kategorii użytkowania wg
PN-EN 12209

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE MODELE:



model 1.1



model 2.1



model 1.5

Pakiet inwestycyjny zawiera zawiasy trójelementowe i zamki w najwyższej kategorii użytkowania. Komplet stanowią skrzydło i dedykowana ościeżnica.

Pakiet inwestycyjny - dopłata do:

- ościeżnicy 66 | 81,18
- skrzydła 66 | 81,18

INTELIENTNY ZAMEK ELEKTRONICZNY

Bezprzewodowy napęd wkładki, pozwalający na zdalne sterowanie dostępem np. do domu lub apartamentu z dowolnego miejsca na świecie.

Jako administrator możesz tworzyć nieograniczoną liczbę zdalnych kluczy dla członków rodziny, gości czy pracowników. Pozwala na przyznanie dostępu stałego lub czasowego.

SALTO DANALOCK v3



Srebrny

Zastosowanie z drzwiami EXTREME RC3 (dla wkładek 30/40G lub 30G/40).

Zastosowanie zamka elektronicznego (nakładki) nie wpływa na klasyfikację drzwi.

ZESTAW	2 190 2 693,70
zamek elektroniczny (nakładka)	1 200 1 476,00
adapter - niezbędny do zamontowania zamka elektronicznego na wkładce	130 159,90
mostek WiFi	580 713,40
komplet wkładek WILKA - 1 szt. z gałką, 1 szt. ze sprężyną bezpiecznym	280 344,40

ZESTAW DO CZYSZCZENIA, ODŚWIEŻENIA I REGENERACJI POWIERZCHNI DRZWI

PORTA DOOR CARE

Regularne stosowanie preparatów zapewnia utrzymanie drzwi w czystości i doskonałej formie, gwarantującej najwyższy poziom zadowolenia z użytkowanych drzwi.

Zaleca się stosować regularnie co 2-3 tygodnie, w przypadku intensywnych zabrudzeń częściej, a w między czasie przecierać drzwi miękką i suchą szmatką, bez używania dodatkowych preparatów czyszczących.

96 | 118,08 PLN

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

PORTA Door Cleaner – preparat do czyszczenia powierzchni drzwi

Preparat do gruntownego czyszczenia wszystkich rodzajów powierzchni drzwi. Nie zmienia stopnia połysku. Usuwa ślady po tłuszczach, naklejkach, woskach, długopisach, ołówku, mazakach, paście do butów, nikotynie itp. Działa antystatycznie.

PORTA Door Refresher – preparat do odświeżania i regeneracji powierzchni drzwi

Preparat do odświeżania i regeneracji wszystkich rodzajów powierzchni drzwi z drewna naturalnego, okleiny, płyty, drzwi lakierowanych nowoczesnych i stylizowanych. Usuwa szare plamy po wodzie i alkoholu. Ożywia kolor i przywraca pierwotny wygląd powierzchni drzwi. Nie stosować do powierzchni drzwi o wysokim połysku, woskowanych i olejowanych. Nie zawiera wosku i silikonu.



Akcesoria dodatkowe

CENA NETTO | BRUTTO PLN

■ STOPER MAGNETYCZNY **NOWOŚĆ**



Poznaj nasz stoper
i sprawdź, jak go
zamontować

Ukryty system blokowania drzwi, zajmujący minimalną ilość miejsca na podłodze.
Łatwy i szybki montaż z użyciem silnej taśmy montażowej bez konieczności wykonywania otworów w podłodze!

Zastosowanie do rozwiązań bez uszczelki opadającej i skrótu rekuperacyjnego.
Wymaga przygotowania otworu w skrzydle.

50 | 61,50

■ PODKŁADKI POD KLAMKĘ



podkładka
okrągła
20 | 24,60



podkładka
prostokątna
20 | 24,60



podkładka
owalna
20 | 24,60

■ WYPOSAŻENIE DRZWI WEJŚCIOWYCH



Wizjer szerokokątny
20 | 24,60



Dwie wkładki patentowe
klasy „B”
- kolor srebrny, czarny i złoty
ceny od 127 | 156,21

■ PRÓG



Próg ze stali nierdzewnej
do ościeżnic produkcji PORTA:

- standardowy (90 mm) – 130 | 159,90
- poszerzony (120 mm) – 156 | 191,88

do drzwi dwuskrzydłowych:
- standardowy (90 mm) – 208 | 255,84
- poszerzony (120 mm) – 250 | 307,50

■ SAMOZAMYKACZ



Samozamkacz ramieniowy
- kolor srebrny i brązowy
229 | 281,67



NOWOŚĆ
Samozamkacz szynowy -
do drzwi wewnętrznych
169 | 207,87



NOWOŚĆ
Samozamkacz szynowy -
do drzwi wejściowych
i technicznych
279 | 343,17



sprawdź w których drzwiach
możesz użyć samozamykacza

■ POCHWYTY



Zamek hakowy na klucz lub
łazienkowy z pochwytami bocznymi
i czołowym, do drzwi przesuwanych.
- kolor złoty, złoty matowy,
srebrny, srebrny matowy, czarny



Pochwyt okrągły
do drzwi przesuwanych
w cenie skrzydła.
- kolor srebrny,
złoty i czarny

183 | 225,09



Pochwyty prostokątne
i podłużne do drzwi
przesuwanych.
- kolor złoty, złoty matowy,
srebrny, srebrny matowy,
czarny

85 | 104,55 (za komplet)

■ ELEKTROZACZEPIY



Elektrozaczep do ościeżnicy stalowej
Kątowej DUŻEJ i Regulowanej
- awersyjny - 314 | 386,22
- rewersyjny - 349 | 429,27



Elektrozaczep do ościeżnicy
PORTA SYSTEM
- awersyjny - 265 | 325,95
- rewersyjny - 301 | 370,23

■ BULAJ ZE STALI NIERDZEWNEJ



- Bulaj jest dostępny tylko w skrzydłach
z wypełnieniem z płyty wiórowej
otworowej, w następujących modelach
skrzydeł płaskich:
PORTA DECOR, PORTA CPL, ENDURO,
Natura CLASSIC, PORTA RESIST.
- Średnica zewnętrzna wynosi 350 mm.
- Do wyboru jest przezroczysta lub
matowa szyba bezpieczna klasy 2
o grubości 6 mm.
- Dopłata za bulaj ze stali nierdzewnej
548 | 674,04
- Dopłata za bulaj czarny
601 | 739,23

■ ZAMKI



Zamek magnetyczny i zaczep z czołem ze stali nierdzewnej, czarny, biały i złoty



Zamek PRIME z czołem w kolorze srebrnym lub złotym



Zamek z czołem w kolorze czarnym

■ ZAWIASY



Sprzedaż zawiasów 3D na sztuki

złoty	130 159,90
srebrny, biały, czarny	113 138,99



Sprawdź jak wyregulować zawiasy



Sprzedaż zawiasów standard część skrzydłowa i ościeżnicowa - srebrny

13 | 15,99



Sprzedaż zawiasów na sztuki część skrzydłowa i ościeżnicowa - czarny

14 | 17,22



Sprzedaż zawiasów czopowych PRIME detal - część skrzydłowa i ościeżnicowa

- złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy

21 | 25,83



Sprzedaż zawiasów czopowych regulowanych 3D część skrzydłowa i ościeżnicowa - srebrny

14 | 17,22

■ NAKŁADKI



Nakładki na zawiasy standard i czopowe regulowane 3D do drzwi wewnętrznych (komplet na jeden zawias)

- złoty, srebrny matowy, chrom połysk 10 | 12,30
- biały, czarny 10 | 12,30

■ WKŁADKA DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH





Wkładka do drzwi wewnętrznych rozmiar: 30/30 (drzwi bezprzylgowe), 26/35 (drzwi przylgowe)



- czarna 28 | 34,44
- srebrna 23 | 28,29

Wymiary montażowe drzwi



■ OŚCIEŻNICA MINIMAX





■ OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM





■ OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM ELEGANCE






■ OŚCIEŻNICA LEVEL



■ OŚCIEŻNICA STAŁOWA




■ OŚCIEŻNICA STAŁOWA BEZPRZYLGOWA




 Zobacz nasze filmy montażowe

Wymiary montażowe drzwi


PORTA HIDE




OŚCIEŻNICA Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ




SYSTEM PRZESUWNY PORTA



SYSTEM PRZESUWNY BEZOŚCIEŻNICOWY



SYSTEM PRZESUWNY KOMPAKT



LEGENDA DO WYMIARÓW

- S_s całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)
- H_s całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)
- D_s grubość skrzydła drzwiowego
- S_o szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
- H_o wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi
- O_s szerokość w świetle ościeżnicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta wymiar jest pomniejszony o grubość wiszących na ościeżnicy skrzydeł)
- O_w wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)
- S_b szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
- H_b wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
- S_z szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- H_z wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- M_s szerokość maskownicy systemu przesuwного
- M_g grubość maskownicy systemu przesuwного
- B_g grubość belki odbojowej systemu przesuwного
- T_{sw} dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości | wysokości otworu w murze
- S_c szerokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety
- H_c wysokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)

Zwróć uwagę na opaski 60/80 mm w tabelach wymiarowych (S_z).

Tabele wymiarów drzwi

Tabelę wymiarową drzwi dwuskrzydłowych wewnątrzlokalowych z ościeżnicami drewnianymi znajdziesz na www.porta.com.pl/pliki-do-pobrania



W celu uzyskania wymiaru S_0 dla drzwi dwuskrzydłowych należy:

- dla skrzydeł przylgowych z ościeżnicą Porta SYSTEM: do wymiaru wymiar S_0 podanego w Tabeli 1 dla skrzydła pojedynczego (przylgowego), dodać wymiar S_2 drugiego skrzydła (przylgowego) lub dostawki (przylgowej)
- dla skrzydeł przylgowych z pozostałym ościeżnicami: do wymiaru wymiar S_0 podanego w Tabeli 1 dla skrzydła pojedynczego (przylgowego), dodać wymiar S_2 drugiego skrzydła (przylgowego) lub dostawki (przylgowej), a uzyskaną wartość dodatkowo pomniejszyć o 10 mm.
- dla skrzydeł bezprzylgowych: do wymiaru S_0 podanego w Tabeli 1 dla skrzydła pojedynczego (bezprzylgowego), dodać wymiar S_2 drugiego skrzydła (bezprzylgowego) lub dostawki (bezprzylgowej), powiększony o 16 mm.

TABELA 1 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_5	H_5	D_5	S_0	H_0	O_5	O_w	S_B	H_B	$S_z(6)$	$S_z(8)$	H_z	$T_{s/w}$
z ościeżnicami: Minimax 60 mm Minimax 100 mm	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
z ościeżnicą PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
z ościeżnicami: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni / LEVEL	60	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	–	786	2108 / panel górny (20) / (100) 2228 / 3028	+20 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
z ościeżnicą PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą**	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831**	2130**	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931**		
	80	839			920		826		891		–	1031**		
	90	939			1020		926		991		–	1131**		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231**		
z ościeżnicą RENOVA***	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	–	2088	+15/-6
	70	744			696		658		684		846	–		
	80	844			796		758		784		946	–		
	90	944			896		858		884		1046	–		
	100	1044			996		958		984		1146	–		
	110	1144			1096		1058		1084		1246	–		
System ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088 / 2108	+20/+10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
System BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088 / 2108	+20/+10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

UWAGA: Wymiary S_z i H_z dla ościeżnic w okleinie naturalnej podano z tolerancją -1 mm / +3 mm.

** Wymiar zewnętrzny (po węższej stronie skrzydła) S_z i H_z identyczny jak wymiar drzwi z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE

*** S_0 / H_0 – oznacza szerokość/wysokość mierzoną w świetle przejścia starej stalowej ościeżnicy. $T_{s/w}$ – tolerancja + 15 mm zależy od konstrukcji starej ościeżnicy.

**** Tunel PORTA SYSTEM typ L; M; N dostępny w PORTA KONKTRAKT.

POSZERZENIE ZAKRESU SZEROKOŚCI OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ ZA POMOCĄ TUNEŁU

TYP OŚCIEŻNICY	ZAKRES MURU [MM]	TYP OŚCIEŻNICY	ZAKRES MURU [MM]	TYP OŚCIEŻNICY	ZAKRES MURU [MM]	TYP OŚCIEŻNICY	ZAKRES MURU [MM]	TYP OŚCIEŻNICY	ZAKRES MURU [MM]
D+D	288-308	G+F	388-408	I+I	488-508	K+L****	588-608	N+N****	688-708
E+D	308-328	G+G	408-428	J+I	508-528	L+L****	608-628	–	–
E+E	328-348	H+G	428-448	J+J	528-548	L+M****	628-648	–	–
F+E	348-368	H+H	448-468	K+J	548-568	M+M****	648-668	–	–
F+F	368-388	I+H	468-488	K+K	568-588	M+N****	668-688	–	–

Tabele wymiarów drzwi

TABELA 2 DRZWI PORTA HIDE

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	T _{s/w}
PORTA HIDE bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz)	60	618	2017	700	2070	603	2017	687	2059	+10 /-5
	70	718		800		703		787		
	80	818		900		803		887		
	90	918		1000		903		987		
PORTA HIDE z odwrotną przylgą (otwierane do wewnątrz)	60	618	2027	700	2080	603	2027	687	2069	
	70	718		800		703		787		
	80	818		900		803		887		
	90	918		1000		903		987		

TABELA 3 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI STAŁOWYMI

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}
z ościeżnicą Kątową MAŁĄ PLUS	60	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10/±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
z ościeżnicami: Kątową DUŻĄ, DUŻĄ BASIC do ścian murowanych i Kątową DUŻĄ SKŁADANĄ ze stali nierdzewnej	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10/±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
z ościeżnicą Kątową DUŻĄ, DUŻĄ BASIC do ścian kartonowo-gipsowych	60	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10/+5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
z ościeżnicą REGULOWANĄ, REGULOWANĄ BASIC	60	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	-10/-5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
z ościeżnicą Stalową PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	+10/+5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	+10/+5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
Kątowna DUŻA Bezprzylgowa do ścian murowanych**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
Kątowna DUŻA Bezprzylgowa do ścian kartonowo-gip- sowych**	60	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
Stalowa Regulowana Bezprzylgowa**	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10/-5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
Stalowa Regulowana Bezprzylgowa**	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10/-5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
Stalowa Regulowana Bezprzylgowa**	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10/-5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		

Tabele wymiarów drzwi

* UWAGA! Zamówienia w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) – dostępne jako standard – bez dopłaty (norma inwestycyjna

- do S_0 należy dodać 8 mm). Prosimy pamiętać również o doborze właściwego rozmiaru skrzydeł dedykowanych do kompletu.

UWAGA: w przypadku ościeżnic stalowych, dla podanych w tabelach wymiarów otworów w murze, może wystąpić konieczność punktowych, niewielkich podkuć krawędzi muru w miejscach wystających elementów wewnętrznych ościeżnic - patrz rys. str. 248.

** W przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie.

TABELA 4 DRZWI TECHNICZNE

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	$S_z(6)$	$S_z(8)$	H_z	$T_{s/w}$
Rw=27 dB z ościeżnicą PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw=32 dB ze wzmocnioną ościeżnicą PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB przylgowa regulowana	80	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088 / 2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB beprzylgowa regulowana	80	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	- / 2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
PORTA SILENCE Rw=37 dB przylgowa stała	80	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128 / 2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
PORTA SILENCE Rw=37 dB beprzylgowa stała	80	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	- / 2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
PORTA SILENCE Rw=37dB przylgowe z ościeżnicą stalową *	80	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
PORTA SILENCE Rw=37dB beprzylgowe z ościeżnicą stalową *	80	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw=42 dB ze wzmocnioną ościeżnicą PORTA SYSTEM	80	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	kątownik (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw=42 dB ze wzmocnioną ościeżnicą MDF	80	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	kątownik (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw=42 dB z ościeżnicą stalową*	80	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
EI 30 z ościeżnicą MDF	60	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	kątownik (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw=27 dB, Rw=32 dB z ościeżnicą stalową*	60	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
Rw=27 dB, Rw=32 dB z ościeżnicą stalową do ścian kartonowo- gipsowych	60	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	-		
	80	844			885		796		880		906	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1044			1085		996		1080		1106	-		
EI 60 z ościeżnicą drewnianą	60	668	2030	60 / 61	775	2090	628	2017	747	2077	858	-	2133 listwa (6)	±10 / ±5
	70	768			875		728		847		958	-		
	80	868			975		828		947		1058	-		
	90	968			1075		928		1047		1158	-		
EI 60 z ościeżnicą stalową*	60	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	-	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	-		
	80	868			900		818		878		932	-		
	90	968			1000		918		978		1032	-		

Tabele wymiarów drzwi

TABELA 4 DRZWI TECHNICZNE c.d.

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	60	720	2040	62	745	2065	660	2023	730	2057	780	–	2083	±10 / ±5
	70	820			845		760		830		880	–		
	80	920			945		860		930		980	–		
	90	1020			1045		960		1030		1080	–		
	100	1120			1145		1060		1130		1180	–		
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS podwójne	90+30**	1423	2040	62	1445	2065	1363	2023	1431	2057	1483	–	2083	±10/±5
	90+40**	1523			1545		1463		1531		1583	–		
	90+50**	1623			1645		1563		1631		1683	–		
	90+60	1723			1745		1663		1731		1783	–		
	90+70	1823			1845		1763		1831		1883	–		
	90+80	1923			1945		1863		1931		1983	–		
	90+90	2023			2045		1963		2031		2083	–		
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	952			983		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
ENDURO z ościeżnicą wahadłową	60	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	–	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	–		
	80	818			950		838		928		928	–		
	90	918			1050		938		1028		1028	–		
4 klasa mechaniczna z ościeżnicą Kątową DUŻĄ do ścian murowanych	70	752	2030	40	783	2055	704	2016	764	2046	814	–	2071	±10 / ±5
	80	852			883		804		864		914	–		
	90	952			983		904		964		1014	–		
	100	1052			1083		1004		1064		1114	–		
4 klasa mechaniczna z ościeżnicą Kątową DUŻĄ do ścian kartonowo-gipsowych	70	752	2030	40	793	2055	704	2016	788	2046	814	–	2071	±10 / ±5
	80	852			893		804		888		914	–		
	90	952			993		904		988		1014	–		
	100	1052			1093		1004		1088		1114	–		
4 klasa mechaniczna z ościeżnicą stalową REGULOWANĄ	70	752	2030	40	798	2063	704	2016	778	2053	824	–	2076	±10 / ±5
	80	852			898		804		878		924	–		
	90	952			998		904		978		1024	–		
	100	1052			1098		1004		1078		1124	–		
4 klasa mechaniczna z ościeżnicą stalową PORTA SYSTEM	70	752	2030	40	784	2056	704	2016	754	2041	844	–	2086	±10 / ±5
	80	852			884		804		854		944	–		
	90	952			984		904		954		1044	–		
	100	1052			1084		1004		1054		1144	–		
Uniwersalne drzwi do pomieszczeń gospodarczych	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	–	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	–		
	90	915			960		900		939		996	–		
Steel BASIC i Steel BASIC PLUS z ościeżnicą Kątową MAŁĄ PLUS PORTA SYSTEM	80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2047 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	–	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS	±10/±5
	90	952			957		904		937		1014	–		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	–		
INNOVO 37 dB z ościeżnicą PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
INNOVO 37 dB z ościeżnicą stalową	60	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	–	2068	+10 / +5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą MDF	80	888	2047	62	990	2105	822	2021	966	2093	1068	1108	kątownik (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	988			1090		922		1066		1168	1208		
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1308		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą PORTA SYSTEM	80	888	2047	62	925	2075	822	2020	894	2056	990	1030	kątownik (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą stalową	80	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	–	2085	±10/±5
	90	988			990		910		970		1050	–		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	–		

* Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S_o o 30 mm oraz wysokość H_o o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).

Pozostałe wymiary charakterystyczne profilu PROJEKT, patrz rysunek na stronie 214.

** Skrzydło bierne wyłącznie pełne (bez przeszklenia)

*** Grubość skrzydła mierzona na krawędziach pionowych (skrzydło bez wypełnienia, otwarte od strony zamykania).

UWAGA: w przypadku ościeżnic stalowych, dla podanych w tabelach wymiarów otworów w murze, może wystąpić konieczność punktowych, niewielkich podkuć krawędzi muru w miejscach wystających elementów wewnętrznych ościeżnic - patrz rys. str. 248.

Tabele wymiarów drzwi

TABELA 5 DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{s/w}
AGAT, OPAL, GRANIT kl. C z ościeżnicą stalową**	80	844	2030*	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016***	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 z ościeżnicą stalową**	80	844	2032	50	876	2056	796	2016***	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC 3 z ościeżnicą PS	80	844	2032	50	880	2060	802	2018***	850	2042	–	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		–	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		–	1186		
EXTREME RC 4 z ościeżnicą stalową**	80	844	2032	54	880	2060	798	2016***	858	2046	908	–	2071	±10 / ±5
	90	968			1005		922		982		1032	–		
	100	1044			1080		998		1058		1108	–		
Steel SECURE	80	868	2040	54	900	2065	820	2025	880	2055	930	–	2080	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	–		

* dla GRANITa kl. C H_s=2032** Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S₀ o 30 mm oraz wysokość H₀ o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).

Pozostałe wymiary charakterystyczne profilu PROJEKT, patrz rysunek na stronie 214.

*** Zastosowanie progu stalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm.

UWAGA: w przypadku ościeżnic stalowych, dla podanych w tabelach wymiarów otworów w murze, może wystąpić konieczność punktowych, niewielkich podkuć krawędzi muru w miejscach wystających elementów wewnętrznych ościeżnic - patrz rys. str. 248.

TABELA 6 SYSTEMY PRZESUWNE

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀ (6)/(8)	H ₀	O _s (6)/(8)	O _w	H _Z	M _s (6)/(8)	M _G	B _G	T _{siw}
System przesuwny PORTA	60	644	2030	40	680/-	2060	602/-	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780/-		702/-			1613			
	80	844			880/-		802/-			1813			
	90	944			980/-		902/-			2013			
	100	1044			1080/-		1002/-			2213			
System przesuwny ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602/ 560	2016	2114	1448	68	–	+20 / +10
	70	844			780/740		702/ 660			1648			
	80	944			880/840		802/ 760			1848			
	90	1044			980/940		902/ 860			2048			
	110	2 x 644			1220/1180		1145/ 1104			2452			
	130	2 x 744			1420/1380		1345/ 1304			2852			
	150	2 x 844			1620/1580		1545/ 1504			3252			
	170	2 x 944			1820/1780		1745/ 1704			3652			

	ROZMIAR	S _s	H _s	S ₀ *	H ₀ *	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z (6)/(8)	S _C	H _C	T _{siw}
System przesuwny KOMPAKT – pojedynczy	60	644	2030	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 / 2110	1355	2130	+5 / +10
	70	744		760		700		754		844	884		1555		
	80	844		860		800		854		944	984		1755		
	90	944		960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044		1060		1000		1054		1144	1184		2155		
System przesuwny KOMPAKT – podwójny	2 x 60	644	2030	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 / 2110	2610	2130	+5 / +10
	2 x 70	744		1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 x 80	844		1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 x 90	944		1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 x 100	1044		2065		2014		2058		2158	2198		4210		

* Dla Systemu przesuwego KOMPAKT wymiary S₀ i H₀ oznacza wymiar otworu w kasie stalowej do osadzenia ościeżnicy drewnopodobnej.

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _C	H _C	T _{s/w}
System bezościeżnicowy	70	744	2030	40	1580	2110	726	2036	1560	2102	+10/+10
	80	844			1780		826		1760		
	90	944			1980		926		1960		

Tabele wymiarów drzwi

	ROZMIAR	S _{s1}	S _{s2}	H _s	D _s	S _o	H _o	M _s	T _{s/w}
System przesuwny Porta BLACK podwójny	70+70	744	744	2090	40	1425	2060	4000	±10 / ±5
	80+70	844	744			1525			
	80+80	844	844			1625			
	90+70	944	744			1625			
	90+80	944	844			1725			
	90+90	944	944			1825			
	100+70	1044	744			1725			
	100+80	1044	844			1825			
	100+90	1044	944			1925			
	100+100	1044	1044			2025			

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	M _s	T _{s/w}
System przesuwny BLACK*	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
System przesuwny SLIDE	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
System przesuwny EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	±10 / ±5
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

* W przypadku zastosowania innego skrzydła niż PORTA BLACK, należy zmniejszyć wysokość otworu w murze o 60 mm.

TABELA 7 DRZWI PORTA GLASS

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
PORTA SYSTEM	60	618	2016	8	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088/ 2108	+20/+10
	70	718			780		702		746		846	886		
	80	818			880		802		846		946	986		
	90	918			980		902		946		1046	1086		
Stalowa Kątowa DUŻA (ściana muruwana)	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10/±5
	70	718			775		696		756		806	–		
	80	818			875		796		856		906	–		
	90	918			975		896		956		1006	–		
Stalowa Kątowa DUŻA (ściana GK)	60	618	2016	8	685	2055	596	2016	680	2046	706	–	2071	±10/±5
	70	718			785		696		780		806	–		
	80	818			885		796		880		906	–		
	90	918			985		896		980		1006	–		
Stalowa Porta SYSTEM	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	646	2041	736	–	2086	±10/±5
	70	718			775		696		746		836	–		
	80	818			875		796		846		936	–		
	90	918			975		896		946		1036	–		

TABELA 10 DRZWI PORTA LOFT STALOWE

	ROZMIAR	S _o	H _o	S _z /S _b	H _z /H _b
PORTA LOFT Stalowe	80	874	2053	864	2048
	90	974		964	

S_o szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy

H_o wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy

S_b szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących

H_b wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących

S_z szerokość zewnętrzna drzwi

H_z wysokość zewnętrzna drzwi

Tabele wymiarów drzwi

TABELA 8 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI - WYSOKOŚĆ „220”

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{SW}
z ościeżnicą PORTA SYSTEM PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™	60	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	kątownik (6) / (8) 2288 / 2308	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
z ościeżnicami: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni, PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
z ościeżnicą PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą*	60	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	–	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		

UWAGA: Wymiary S_Z i H_Z dla ościeżnic w okleinie naturalnej podano z tolerancją -1 mm / +3 mm.

* Wymiar zewnętrzny (po węższej stronie skrzydła) S_Z i H_Z identyczny jak wymiar drzwi z ościeżnicą PORTA System ELEGANCE.

TABELA 9 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI STAŁOWYMI - WYSOKOŚĆ „220”

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{SW}
z ościeżnicą Stalową PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE*	60	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

* W przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podcięcie.

UWAGA: w przypadku ościeżnic stalowych, dla podanych w tabelach wymiarów otworów w murze, może wystąpić konieczność punktowych, niewielkich podcięć krawędzi muru w miejscach wystających elementów wewnętrznych ościeżnic - patrz rys. str. 248.

TABELA 13 DRZWI PORTA HIDE - WYSOKOŚĆ "220"

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	T _{SW}
PORTA HIDE bezpřylgowe (otwierane na zewnątrz)	60	618	2217	700	2270	603	2217	687	2259	+10/-5
	70	718		800		703		787		
	80	818		900		803		887		
	90	919		1000		903		987		
PORTA HIDE z odwrotną przylgą (otwierane do wewnątrz)	60	618	2227	700	2280	603	2227	687	2269	
	70	718		800		703		787		
	80	818		900		803		887		
	90	919		1000		903		987		

DRZWI WYSOKOŚĆ PODWYŻSZONA „220”



WYSOKOŚĆ „220” JEST DOSTĘPNA W KOLEKCJACH:

- 4 ŻYWIŁY
- PORTA HIDE
- PORTA VECTOR
- PORTA ART DECO
- PORTA DESIRE
- PORTA OSLO
- PORTA GRANDE
- PORTA VERRO
- PORTA IMPERIAL
- PORTA ORNATO
- PORTA DECOR
- PORTA CPL
- PORTA LUMIA
- NATURA LUMIA
- NATURA GRANDE
- NATURA OSLO
- NATURA CLASSIC
- NATURA LINE
- NATURA VECTOR
- NATURA VERDINO

UWAGI:

- Tolerancja wymiarów zgodnie z PN: do 1 m: ±1 mm, powyżej 1 m: ±2 mm - dotyczy wymiarów szerokości i wysokości.
- Dostawki do drzwi przylgowych dostępne w naturalnej okleinie oferujemy w rozmiarze „40”, gdzie S_s=444, H_s=2030.
- Ościeżnice są zaprojektowane do postawienia na gotowej, wykończonej posadzce. W przypadku ościeżnic stalowych istnieje możliwość zamówienia ich w wersji wydłużonej o 30 mm do zalania w wylewce posadzki. Należy wówczas podane wymiary H_B i H_Z powiększyć o 30 mm (poziom „30”).
- Podany dla skrzydeł wewnętrznych w tabeli rozmiar skrzydła dotyczy zarówno skrzydeł przylgowych, jak i suwanych.
- PORTA SYSTEM zintegrowana z naswietlaniem górnym wymiary H_B i H_Z +302 mm.
- Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S₀ o 30 mm oraz wysokość H₀ o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).

Tabele wymiarów drzwi

TABELA 11 DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE PORTA THERMO*

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _z	H _z	T _{s/w}
PAKIET STANDARD	80	868	2040	54	950	2090	820	2008	930	2080	+10/+5
	85	918			1000		870		980		
	90	968			1050		920		1030		
	95	1018			1100		970		1080		
	100	1068			1150		1020		1130		
PAKIET OPTIMUM	80	885	2038	66	974	2095	834	2005	954	2085	+10/+5
	85	935			1024		884		1004		
	90	985			1074		934		1054		
	95	1035			1124		984		1104		
	100	1085			1174		1034		1154		
PAKIET OPTIMUM ENERGY	80	885	2038	78	974	2095	834	2005	954	2085	+10/+5
	85	935			1024		884		1004		
	90	985			1074		934		1054		
	95	1035			1124		984		1104		
	100	1085			1174		1034		1154		
PAKIET PREMIUM ENERGY	80	885	2038	66	974	2095	834	2005	954	2085	+10/+5
	85	935			1024		884		1004		
	90	985			1074		934		1054		
	95	1035			1124		984		1104		
	100	1085			1174		1034		1154		

* wymiary dla wysokości standard, przy zmianie wysokości, wymiar HS, HO, OW, HB, HZ jest odpowiednio dopasowany w zakresach -70 do +300 mm

* wymiary H_z, H₀ zwiększają się o 3mm gdy zastosowany jest samozamykacz ukryty

TABELA 12 NAŚWIETLA DO DRZWI PORTA THERMO*

	NH	Now	NS	Nos
NAŚWIETLA BOCZNE	2085	1967	300	182
			400	282
			500	382
			600	482
			700	582
			800	682
NAŚWIETLA GÓRNE	300/400/500	182/282/382	954	836
			1004	886
			1054	936
			1104	986
			1154	1036
			1204	1086
			1254	1136
			1304	1186
			1354	1236
			1404	1286
			1454	1336
			1504	1386
			1554	1436
			1604	1486
			1654	1536
			1704	1586
			1754	1636
			1804	1686
			1854	1736
			1904	1786
			1954	1836
			2004	1886
			2054	1936
			2104	1986
			2154	2036
			2204	2086
			2254	2136
			2304	2186
			2354	2236
			2404	2286
			2454	2336
			2504	2386
			2554	2436
			2604	2486
			2654	2536
			2704	2586
			2754	2636

A Dopasowanie szerokości
naświetla górnego w zakresie
NS 954-2754 mm


B Dopasowanie
wysokości naświetla górnego
w zakresie NH 300-500 mm
(co 10 mm)

C Dopasowanie
wysokości naświetla
bocznego w zakresie
NH 2015-2385 mm (co 10 mm)

D Dopasowanie wysokości
drzwi co 10 mm w zakresie:
standard H_z = 2010 - 2380 mm
optimum H_z = 2015 - 2385 mm
premium H_z = 2015 - 2385 mm

E Dopasowanie szerokości
drzwi co 10 mm w zakresie:
Standard S_z = 930-1130 mm
Optimum S_z = 954-1154 mm
Premium S_z = 954-1154 mm

F Dopasowanie szerokości
naświetla bocznego w zakresie
NS 300-800mm (co 10 mm)




LEGENDA DO WYMIARÓW

- S_s** całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)
- H_s** całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)
- D_s** grubość skrzydła drzwiowego
- S₀** szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
- H₀** wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi
- O_s** szerokość w świetle ościeżnicy
- O_w** wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)
- S_z** szerokość całkowita ościeżnicy
- H_z** wysokość całkowita ościeżnicy
- T_{s/w}** dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości | wysokości otworu w murze
- NS** szerokość całkowita naświetla
- NH** wysokość całkowita naświetla
- Nos** widzialna szerokość przeszklenia
- Now** widzialna wysokość przeszklenia


* wymiary dla wysokości standard, przy zmianie wysokości drzwi, wymiar NH, NOW naświetla bocznego jest odpowiednio dopasowany

Rysunki techniczne


■ PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICE MINIMAX




montaż na piankę
i kotwy w ścianie murowanej



montaż na piankę
w ścianie murowanej




montaż na piankę w ścianie
z płyty kartonowo-gipsowej




montaż na wkręty w ścianie
z płyty kartonowo-gipsowej


■ PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICE KĄTOWE




ościeżnica Kątowa MAŁA
PLUS



montaż bez dodatkowych
elementów kotwiących




ościeżnica Kątowa DUŻA
montaż na dyble



ościeżnica Kątowa DUŻA
montaż na ścianie
kartonowo-gipsowej


■ PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICA REGULOWANA

ościeżnica Regulowana




grubość muru zakres
regulacji

■ PRZYKŁADY MONTAŻU - DRZWI HIDE




bezprzylgowe
(otwierane na zewnątrz)




odwrotna przylga
(otwierane do wewnątrz)

■ MODUŁ RETRO (Z OŚCIEŻNICĄ PORTA SYSTEM)




■ PRZYGOTOWANIE OTWORU DO ZAMONTOWANIA OŚCIEŻNICY STALOWEJ




UWAGA: w przypadku ościeżnic stalowych, dla podanych w tabelach wymiarów otworów w murze, może wystąpić konieczność punktowych, niewielkich podkuć krawędzi muru w miejscach wystających elementów wewnętrznych ościeżnic

■ PRZYGOTOWANIE OTWORU DO ZAMONTOWANIA OŚCIEŻNICY BEZPRZYLGOWEJ



*środkowe wkucie w ścianie, należy wykonać dla ościeżnicy z trzema zawiasami



Klasyfikacja wykończeń / Próbki kolorów

SPRAWDŹ KLASYFIKACJĘ NASZYCH WYKOŃCZEŃ, WYBIERZ ODPOWIEDNI KOLOR DLA SIEBIE



Klasa podstawowa PORTA zapewnia możliwość długotrwałego użytkowania w gospodarstwach domowych.



Klasa idealnie łącząca estetykę z gwarancją wysokiej jakości użytkowej, z sugerowanym przeznaczeniem do budynków mieszkalnych i biur.



Klasa, której parametry stanowią ochronę dla intensywnego użytkowania drzwi. Dedykowana jest do miejsc o dużym natężeniu ruchu.



Rozszerzona klasa STANDARD o podwyższonych parametrach ścieralności oraz odporności na wilgotność.




Klasa łącząca funkcjonalność z elegancją wszędzie tam, gdzie drzwi bezpośrednio są narażone na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, z sugerowanym przeznaczeniem do budynków użyteczności publicznej.

Wskazane kolory RAL i NCS to kolory zbliżone do wybranych wykończeń PORTA. Podane odpowiedniki mogą nieznacznie różnić się od wzorców. Szczególnie dotyczy to ciemnych oklein gdzie różne parametry dla połysku (gloss) mogą znacznie zmienić odbiór koloru.


Lakier Standard ◆◆◆◆◆

1 warstwa lakierowania bezpiecznego dla alergików, małych dzieci i środowiska.



Lakier UV Standard ◆◆◆◆◆


2 warstwy lakierowania utwardzone UV, posiada właściwości jak Lakier Standard i dodatkowo trwałość koloru dzięki utwardzeniu UV.



Wykończenie dostępne w kolekcji PORTA FACTOR.


Lakier UV Premium ◆◆◆◆◆

3 warstwy lakierowania utwardzone UV, posiada właściwości jak Lakier UV Standard i dodatkowo satynową gładkość oraz wysoką odporność na ścieranie, zarysowania, zabrudzenia, a także łatwość utrzymania w czystości.




Okleina Lakierowana Premium ◆◆◆◆◆

Okleina, która jest alternatywą dla produktu lakierowanego. Doskonale odzwierciedla właściwości powłoki lakierowanej. Posiada warstwę lakierniczą - materiał bazowy, który po odpowiednim przetworzeniu jest lakierowany, zapewniając haptkę zbliżoną do lakieru.




Lakier UV Premium Plus ◆◆◆◆◆


Najbardziej trwały lakier w ofercie PORTA. Ma on właściwości Lakieru UV Premium, natomiast dzięki zastosowaniu specjalnej technologii nanoszenia lakieru, uzyskaliśmy efekt satynowo gładkiej powierzchni bez widocznych porów. Dodatkowo, zastosowanie technologii utwardzania koloru światłem UV sprawia, że to wykończenie jest chronione przed odciskami palców, tzw. efekt antifinger.



Kolor Biały zbliżony do RAL 9003



Kolor Szary zbliżony do RAL 7035



Kolor Kaszmir zbliżony do NCS S2002-Y50R



Kolor Szałwia zbliżony do NCS S 3005-G20Y


W związku z użyciem różnych materiałów i technologii wykończenia do pokrycia skrzydła i ościeżnicy, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między nimi.

PORTA przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Próbki kolorów

Okleina Portadecor ♦♦♦♦♦

Ten rodzaj wykończenia stanowi doskonałe połączenie ceny, parametrów użytkowych oraz szerokości dostępnej oferty. Powierzchnia okleiny jest wykończona lakierem. Charakteryzuje go gładka powierzchnia z nadrukiem.




Biały - DBI




Szary - DSA




Fiord - DRF



Oliwka - DOL



Orzech Bielony - DOB



Dąb Catania - DDT




Orzech Verona 2 - DO2

Kolor Fiord zbliżony do S 4010-B50G
Kolor Oliwka zbliżony do S 6005-G20Y

Laminat PP ♦♦♦♦♦

Ten rodzaj wykończenia to folia PP, czyli folia polipropylenowa, która charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ścieranie, czy zarysowania. Równocześnie nadaje drzwiom jedwabście gładką strukturę.




Biały - SBI



Kaszmir - SCA




Szary - SSA



Fiord - SRF



Oliwka - SOL



Czarny - SCM

Kolor Biały zbliżony do RAL 9003

Kolor Kaszmir zbliżony do NCS S 2502-Y20R / S 2002-Y50R

Kolor Szary zbliżony do NCS S 2500-N

Kolor Fiord zbliżony do NCS S 4010-B50G

Kolor Oliwka zbliżony do NCS S 6005-G20Y


Kolor Czarny zbliżony do RAL 9005/9004, NCS S 9000-N

Okleina Lakierowana Matt ♦♦♦♦♦

Okleinę charakteryzuje wyjątkowa trwałość, gładkość powierzchni, oraz niska porowatość. Dodatkowym jej atutem jest ochrona przed odciskami palców, tzw. powłoka antifinger, która znacząco wpływa na jakość eksploatacji drzwi w tym wykończeniu w życiu codziennym.



Szary Platynowy Matt - JSP



Grafitowy Matt - JGM



Kaszmir Matt - JCA

Kolor Szary Platynowy Matt zbliżony do RAL 7037 / NCS S5502-G

Kolor Grafitowy Matt zbliżony do NCS S 7500-N

Kolor Kaszmir Matt zbliżony do NCS S2005-Y50R / S2005-Y60R

Okleina Portasynchro 3D

Wykończenie o charakterystyce wykończenia Portadecor z dodatkowym efektem optycznym, odzwierciedla strukturę drewna i nadaje mu efekt trójwymiarowości.



Wenge White - RNS




Sosna Norweska - RSN




Sosna Andersen - RSD




Akacja Srebrna - RAS



Akacja Miodowa - RAM



Dąb Szkarłatny - RDS



Dąb Ciemny - RDC

Okleina Portaperfect 3D


Wykończenie o wysokiej jakości powierzchni, odwzorowuje rysunek drewna z efektem 3D, który czuć pod palcami.




Dąb Skandynawski - PDN




Dąb Syberyjski - PDY




Buk Skandynawski - PUA




Dąb Matowy - PSM




Dąb Klasyczny - PDL



Dąb Naturalny - PDA




Dąb Craft Złoty - PDB




Dąb Mauvella - PDM

NOWOŚĆ




Dąb Kalifornia - PDK



Dąb Matowy Ciemny - PLC

NOWOŚĆ



Dąb Hawana - PDH


Próbki kolorów

Okleina Portalamino ♦♦♦♦♦♦♦

To rodzaj trwałego, elastycznego laminatu, który wizualnie oraz w dotyku odzwierciedla strukturę drewna. Do dodatkowego zabezpieczenia jego powierzchni jest zastosowana technologia laminacji, która wpływa na trwałość.




Dąb Srebrzysty - IDU




Dąb Angielski Hamilton - IDQ

Płyta Gladstone/Halifax ♦♦♦♦♦♦♦


Bardzo wytrzymałe i niezwykle trwałe wykończenie - wysoko skompresowana płyta z bardzo drobną strukturą włókien. Dzięki swojej dużej gęstości gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania.




Dąb Piaskowy - TDP




Dąb Casella Naturalny - TCN




Halifax Naturalny - THN



Halifax Tabak - THT



Dąb Brązowy - TDO



Dąb Sherman - TDF

Blacha Stalowa Laminowana PVC ♦♦♦♦♦♦♦

Blachy stalowe i folia dekoracyjna mogą imitować drewno naturalne lub nowoczesne struktury. Sugerowanym przeznaczeniem tego rozwiązania są miejsca bezpośrednio narażone na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych.




Antracyt - GNT



Dąb Winchester - GDE



Złoty Dąb - GDZ



Orzech - GOC

Laminat CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥♥♥

Laminat HPL i CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥♥♥

Laminaty charakteryzują się wysoką odpornością na zarysowania, uderzenia, ścieranie oraz zadrapania. Jedynie oryginalny daje takie właściwości. PORTA stosuje wyłącznie oryginalne laminaty od renomowanych producentów, akredytowane przez Instytuty Badawcze. Dzięki nadrukowi ze strukturą, produkty z tą powierzchnią posiadają dodatkowo efekt haptyczny. Laminat CPL HQ 0,2 może być stosowany na skrzydłach i ościeżnicach, laminat HPL i CPL HQ 0,7 ze względu na wysoką twardość może być stosowany wyłącznie na skrzydłach. Laminaty składają się z warstwy dekoracyjnej zaimpregnowanej w żywicach oraz warstwy podkładowej nadającej elastyczność.

GRUPA I

Biały Struktura - 2BM
Biały Struktura - HBM / 7BM

Popielaty Euroinvest Struktura - 2PO
Popielaty Euroinvest Struktura - HPO
/ 7PO

Antracyt HPL/CPL Struktura - 2NC *
Antracyt HPL/CPL Struktura - HNC
/ 7NC *

Dąb Milano 4 - 2D4
Dąb Milano 4 - 7D4

Orzech Bielony - 2OB
Orzech Bielony - HOB / 7OB

Dąb Milano 1 - 2D1
Dąb Milano 1 - 7D1

Buk Piaskowy - 2UP
Buk Piaskowy - 7UP

Dąb Craft Złoty - 2DB
Dąb Craft Złoty - 7DB

Dąb Naturalny - 2DA
Dąb Naturalny - HDA / 7DA

Orzech Naturalny (matowy) - 2ON
Orzech Naturalny (matowy) - HON
/ 7ON

Orzech Modena 1 - 2O1
Orzech Modena1 - HO1 / 7O1

Dąb Milano 5 - 2D5
Dąb Milano 5 - 7D5

Beton Jasny - 2US
Beton Jasny - 7US

Beton Ciemny - 2UC
Beton Ciemny - 7UC

Czarny Struktura - 2EC
Czarny Struktura - HEC / 7EC

Struktura Ciemny - 2FC
Struktura Ciemny - 7FC

GRUPA II

NOWOŚĆ

Dąb Lorenzo - 2LR
Dąb Lorenzo - 7LR

Hikora Naturalna - 2OH
Hikora Naturalna - 7OH


Charakterystyka oklein HPL i CPL na www.PORTA.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf
* oznaczenie HPL/CPL wprowadzono z uwagi na dedykowaną farbę proszkową Antracyt HPL/CPL



Laminat CPL HQ 0,2

Laminat CPL HQ 0,2 grupa III to laminaty matowe o gładkiej, satynowej powierzchni z dodatkowym efektem ochrony przed odciskami palców, tzw. powłoka antifinger, która znacząco wpływa na jakość eksploatacji drzwi.

GRUPA III



kolor Kaszmir zbliżony do NCS S 2005-Y60R





kolor Szary piaskowy zbliżony do NCS S 4502-Y50R

kolor Szary przykurzony zbliżony do RAL 7037 / NCS S 5000-N



Okleina Naturalna Select

Okleina Naturalna Select - to specjalnie przygotowana i wyselekcjonowana okleina naturalna charakteryzująca się dużą powtarzalnością rysunku usłojenia i koloru wybarwienia. Produkty wykonane w tego rodzaju pokryciu spełniają wysokie normy jakościowe.





Symbolika kolorów:
B, M – okleina w wersji „pasiak”
E, F – okleina w wersji „kwiat”

Kolor Czarny
porównywalny do RAL 9017






Okleina Naturalna

Okleina Naturalna Dąb, Jesion, Orzech oraz Dąb Matowy to unikatowe wykończenia w naszej ofercie, ponieważ naturalne kolory wymienionych kolorów są wyłącznie lakierowane ekologicznym lakierem UV. Pełna prezentacja naturalnego koloru drewna oraz głębi jego usłojenia, szlachetnie nawiązuje do natury.



Okleina Naturalna Dąb Satin ◆◆◆◆◆

Te okleiny charakteryzują się różnorodnością kolorystyki, rysunku usłojenia, występujących skrętów włókien, itp. Ich charakter wynika z naturalnego środowiska wzrastania drzewa, z warunków klimatycznych i siedliskowych występujących w obrębie tego samego gatunku biologicznego. Jej kolor uzyskiwany jest z wykorzystaniem technologii wybarwiania i późniejszego lakierowania ekologicznym, bezbarwnym lakierem. Występuje w dwóch odmianach: pasiaku, który ma jednolity rysunek słoików drewna oraz kwiecie (flader), który ma naturalny, wyraźny i wzorzysty rysunek słoików drewna.








Kolor Białý porównywalny do RAL 9016

Wzór okleiny uzyskuje się poprzez właściwą selekcję drewna oraz odpowiednią obróbkę liści okleiny i technikę ich składania.
Symbolika kolorów:
N – okleina w wersji „pasiak”
K – okleina w wersji „kwiat”

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji. PORTA przykłada najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Farba Poliesterowa Premium ◆◆◆◆◆

Skład farby to żywica lub mieszanina żywic w odpowiedniej proporcji, pigmenty i wypełniacze oraz dodatki uszlachetniające. Po pomalowaniu farbą elementy są nagrzewane, w rezultacie farba proszkowa ulega stopieniu, dając trwałą powłokę.



* oznaczenie HPL/CPL wprowadzono z uwagi na dedykowaną okleinę Antracyt HPL/CPL

Kolor Białý (LBM) porównywalny do RAL 9003
Kolor Popielaty (LPM) porównywalny do RAL 7047
Kolor Brązowy (LRM) porównywalny do RAL 8028
Kolor Beżowy (LKM) porównywalny do RAL 1019
Kolor Czarny (LCM) porównywalny do RAL 9017
Kolor Antracyt struktura (LNT) porównywalny do RAL 7024


Próbki kolorów

Blacha Powlekana ◆◆◆◆◆◆


Stal ocynkowana pokryta powłoką organiczną na bazie żywic poliestrowych. Bardzo popularne rozwiązanie, estetyczne i trwałe.



Biały - 0BI



Popielaty - 0PO




Antracyt - 0NT

Z uwagi na charakter stosowanego materiału, kolorystyka produktów jest zbliżona do podanych z palety RAL.
Kolor Biały porównywalny do RAL 9010
Kolor Popielaty porównywalny do RAL 7035
Kolor Antracyt porównywalny do RAL 7024

Blacha Ocynkowana ◆◆◆◆◆◆

Jest zabezpieczona przed korozją poprzez nałożenie warstwy cynku. Powłoka cynkowa chroni stal przez wiele lat i nie wymaga konserwacji, co umożliwia jej stosowanie w najbardziej wymagających warunkach, narażonych na agresywne działania czynników środowiska, w tym głównie na korozję.



Blacha Ocynkowana - 000

Stal Nierdzewna ◆◆◆◆◆◆

Doskonały surowiec o specjalnych właściwościach fizykochemicznych. Jej główną cechą jest niezwykła odporność na korozję oraz szkodliwe działanie kwasów. Dzięki tej właściwości może być ona wykorzystywana w środowisku agresywnym. Istotnym czynnikiem, odpowiadającym za popularność tego materiału w przemyśle, jest odporność, jaką wykazuje w kontakcie z wysokimi temperaturami.



Stal Nierdzewna - 000

Farba Podkładowa ◆◆◆◆◆◆




Popielaty - LBP

RODZAJE PRZESZKLEŃ



Szyba przezroczysta




Szyba "chinchilla"




Szyba czarna



Szyba "ramka" matowa



Szyba matowa



Szyba ryflowana

Skanuj QR kod
i dowiedz się więcej
o szybach





AUTORYZOWANA
GRUPA MONTAŻOWA
PORTA

Autoryzowane Grupy Montażowe

SKORZYSTAJ Z USŁUG AUTORYZOWANEJ GRUPY MONTAŻOWEJ PORTA
I ZAPEWNIJ SOBIE WYSOKĄ JAKOŚĆ MONTAŻU!

**Warto zaufać Autoryzowanym
Grupom Montażowym!**

• Przy zakupie drzwi razem z usługą montażu obowiązuje 8% VAT, zamiast 23%.

• Monterzy przechodzą szereg szkoleń, dzięki czemu podnoszą swoje kwalifikacje, a Ty masz pewność, że wybrane drzwi zostały zamontowane prawidłowo.

**Znajdź w swojej okolicy
Autoryzowaną Grupę Montażową PORTA**



porta.com.pl/monterzy

Skanuj QR kod, sprawdź na mapie
lub zapytaj w Punkcie Sprzedaży.

Oszczędzaj z profesjonalnym montażem!



DRZWI

+



MONTAŻ

+

8%

VAT

=



TWOJA
SATYSFAKCJA


Strefa Architekta PORTA PRO



SERWIS DLA ARCHITEKTÓW
Dowiedz się więcej


01 Udostępniamy materiały, które ułatwią Ci codzienną pracę:

- RYSUNKI I MODELE 2D I 3D
- CAD DECOR
- TEKSTURY



02 Zainspiruj się, korzystaj ze wskazówek i proponowanych rozwiązań:

- PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ INWESTYCYJNYCH
- REALIZACJE



03 Jesteśmy dla Ciebie, bądź pewny swoich wyborów:

- SZKOLENIA, DORADZTWO I WSPARCIE TECHNICZNE
- BAZA WIEDZY
- E-SKLEP

Skontaktuj się z nami

→ Chcesz kupić i zamontować drzwi PORTA?

Współpracujemy z największą na rynku SIECIĄ SPRZEDAŻY. Znajdziesz nas w ponad 2 000 Punktach Sprzedaży, dzięki czemu **jesteśmy dostępni dla Ciebie.**




Wejdź na **www.porta.com.pl**
i znajdź najbliższy Punkt Sprzedaży
lub Autoryzowanego Montera drzwi.



Zadzwoń do nas – 585 858 056
odpowiemy na Twoje pytania
i doradzimy w wyborze drzwi.



Kontakt dla **architektów
i projektantów wnętrz**
587 282 863 / architekt@porta.com.pl



→ Jesteś sprzedawcą lub inwestorem?

Sprzedawco – w systemie zamówień znajdziesz numer na dedykowaną infolinię.
Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji.

**Potrzebujesz bezpośredniego kontaktu do Szefa Rozwoju Sprzedaży Inwestycyjnej
lub Kierownika Rozwoju Sprzedaży Detalicznej? Wybierz region i zadzwoń:**


OBSŁUGA SPRZEDAŻY INWESTYCYJNEJ

- 1 603 952 003 zachodnio-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie
- 2 601 994 396 lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie
- 3 782 623 138 dolnośląskie, opolskie, małopolskie, śląskie
- 4 601 994 399 mazowieckie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie



OBSŁUGA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

- 1 885 960 271 pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie
- 2 601 994 392 zachodnio-pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie
- 3 609 997 908 mazowieckie, lubelskie
- 4 723 331 531 dolnośląskie, opolskie, lubuskie
- 5 690 015 055 śląskie, łódzkie
- 6 601 994 394 małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie



Niniejszy katalog produktów nie stanowi zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556(1) par.1 pkt 2) lub 556(1) par. 2 Kodeksu cywilnego. **Firma PORTA KMI Poland S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzenia (bez uprzedzenia) zmian parametrów technicznych, wyposażenia, cen, warunków wydłużonej gwarancji oraz specyfikacji produktów.** Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowią średnie rynkowe ceny detaliczne produktów, określone na podstawie wybranej próbki transakcji dokonywanych przez dealerów i Autoryzowane Punkty Sprzedaży (APS). Ceny w Katalogu podane są w PLN. Niniejszy Katalog nie ustala cen odsprzedaży, zaś poszczególni dealerzy i APS indywidualnie określają ceny produktów PORTA, w związku z czym ceny sprzedaży mogą się różnić w poszczególnych punktach sprzedaży. **Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Wszystkie poprzednie cenniki dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność.**

UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.